
Sirio GP6-E antena bazowa VHF 2*5/8 fali długość 306cm (aluminiowa) GP6E np. policja, pogotowie, straż

Producent: Sirio

Cena brutto: 300.00 zł

Cena netto: 243.9 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.


Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO GP 6-E

dookólna antena bazowa VHF ok. 3m długości


Image not found or type unknown



Antena Sirio GP6E:

- typu stacjonarnego - do monta?u na maszcie
- **długość 306cm**
- **zakres pracy 140-175MHz (VHF)**
- solidne łączenie elementów
- wykonana z aluminium
- charakterystyka: **2*5/8 fali**
- 3 przeciwwagi o długości 53cm
- zysk 3.8dBd - 5.95dBi
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze SO-239 (UHF żeńskie)
- montowana na maszt: fi 25-30mm
- odporność na wiatr: do 150 km/h
- waga 0,75kg.

Image not found or type unknown



Sirio GP-6E to skuteczna antena bazowa aluminiowa dostrajana w zakresie **VHF 140-175MHz**.

W tym zakresie częstotliwości pracują między innymi:

- straż pożarna zawodowa oraz ochotnicza
- pogotowie ratunkowe
- policja
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m
- kolej
- służby ochrony
- i wiele innych.

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (monobandery VHF, duobandery VHF/UHF - bez możliwości pracy w UHF)
- skanerów radiowych i odbiorników SDR (odsłuch służb działających w VHF).

Dostrajanie anteny

Antenę dostrajamy do konkretnego zakresu częstotliwości za pomocą regulacji masztu anteny

(elementy "L" i "L1" na zdjęciu).


Dopasowanie zgodnie z instrukcją obsługi (podane są wartości odpowiedniej długości promiennika dla konkretnej częstotliwości).

Szerokość pasma pracy z SWR < 2.0 wynosi ok. 6MHz.

Antenę można dostrajać do konkretnej częstotliwości w celu uzyskania najlepszych możliwych

osiągów.


Image not found or type unknown



Bardzo prosty montaż. Antenę montujemy na maszcie

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).

Image not found or type unknown



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- antena masztowa Sirio GP-6E
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



W naszej ofercie znajdziesz również odpowiednie okablowanie do tej anteny:

<http://konektor5000.pl/index.php?k100,anten-anten-kf-vhf-uhf-okablowanie-do-anten-bazowych-kf-vhf-uhf>

Image not found or type unknown







TYPICAL TUNING DIAGRAMS

