
SIRIO T-3 27 SUPERMAG (T3 27) supermocny magnes 12,5cm Antena CB magnesowa helikalna 62cm dłuższy kabel 6 metrów

Producent: Sirio

Cena brutto: 335.00 zł

Cena netto: 272.36 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO T-3 27 SUPERMAG - NOWOŚĆ MAJ 2014

z podstawą magnetyczną Power-MAG 125 z **dłuższym kablem 6 metrów**

Najwyższa jakość wykonania. Seria skutecznych helikalnych anten CB SIRIO T - model T3.

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów).

Sirio T-3 27 SUPERMAG- połączenie dobrych osiągnięć z krótką długością promiennika:

- **zasięg odbioru nawet do 12km** - porównywalny z antenami metrowymi typu Sirio AS-100, Wilson Little Wil
- kompaktowe wymiary - zaledwie **62cm długości**
- **mocna podstawa o niewielkiej średnicy - SIRIO POWERMAG 125**

- **dłuższy przewód 6 metrów**
- **antena wyprodukowana w całości we Włoszech** - zupełnie inna jakość wykonania niż w chińskich antenach
- **możliwość pochylenia/złożenia anteny** - regulacja 180 stopni
- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w śrubę regulowaną (stroik)

Podstawa po naszej modyfikacji wyposażona jest w niemiecki przewód RG58 Satec o długości 6 metrów. Przewód lepszy niż fabryczny SIRIO.

Przy wymianie przewodu poprawiamy od razu mocowanie przewodu - całość zabezpieczamy solidnym klejem termicznym. Po tym zabiegu przewód jest lepiej zabezpieczony niż przewidział to producent. **Usługa bezpłatna.**

Sirio T-3 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż typowe prętowe anteny typu Sirio Mini Snake, President Missouri, President Ohio.

Przy prawidłowym montażu antena odsłuchowo pracuje jak antena prętowa o długości 1m.

Strojenie anteny za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

W odróżnieniu od anten prętowych nie ucinamy promiennika, dlatego przy zmianie pojazdu bezproblemowo możemy ją dostroić bez zmiany promiennika.

Sirio T-3 27 cieszy się szczególną popularnością wśród użytkowników aut typu SUV, ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Do anteny polecamy [śrubę przeciwkradzieżową Sirio](#), która skutecznie zniechęca amatorów cudzej własności.

Sirio T-3 27 SUPERMAG wyposażona jest w najnowszą podstawę **Sirio Power-MAG 125** - następcę SIRIO MAG 125.

Zmiany względem MAG 125:

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- **większa siła przyciągania przy tej samej średnicy**
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Na uwagę zasługuje **atrakcyjna cena nowej wersji T-3** - jest niewiele droższa od wersji z chińskimi podstawami.

W zamian zapewnia dużo lepsze wykonanie podstawy (nie zardzewieje), mniejszą wagę

antenę, bezawaryjną pracę oraz mocniejszy magnes.

Zobacz wersje z innymi przewodami:

- [3,60m](#)
- [5 metrów](#)
- [7 metrów](#)

Specyfikacja

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: 62cm
- Częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Typ montażu: DV
- Średnica podstawy magnetycznej: 125mm
- Przewód **6m RG58 SATEC** zakończony wtykiem UC-1
- Waga: 840g (antena, podstawa, przewód)
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

W zestawie:

- antena Sirio T-3 27
- podstawa magnetyczna POWER-MAG 125
- usługa wymiany przewodu na 6m RG58 SATEC
- **folia bezbarwna gratis**
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Gwarancja 24 miesiące (paragon), 12 miesięcy (faktura VAT).





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 20:52