

SIRIO MAG 145 PL gwint - najmocniejsza podstawa magnetyczna 16cm (magnes 157mm) kabel 3,60m

Producent: Sirio

Cena brutto: 175.00 zł

Cena netto: 142.28 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie
<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna z popularnym gwintem

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna:

- dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Sirio Mag 145 PL to podstawa magnetyczna ze złączem typu PL / SO-239 (do anten "nakręcanych", z "gwintem").

Podstawa wyposażona jest w przewód dobrej jakości o długości 3,60m. W naszej ofercie dostępne są również podstawy z dłuższymi przewodami.

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB.

Zamontujesz na niej każdą antenę typu PL, np. Sirio Turbo 2000, President Alaska, Sirio ML-145, Sirio Turbo 5000 PL itp.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Na rynku dostępne są również chińskie magnesy 145mm w niskich cenach - proszę jednak zwrócić uwagę na to, że chińskie magnesy ważą 900g, a podstawa Sirio MAG 145 waży ok. 1,5kg.

Różnica jakościowa jest kolosalna.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

W ofercie mamy również mniejsze oryginalne podstawy [Sirio Power-MAG 125 PL](#) (średnica 125mm).

Polecamy również opcjonalny [kapturek](#) zabezpieczający gniazdo w podstawie magnetycznej.

Specyfikacja:

- średnica podstawy: 157mm
- typ montażu: PL
- długość przewodu: 3,60m
- przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z przewodem 3,60m i zalutowanym wtykiem UC-1
- podkładka gumowa

- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Oferujemy również podstawę Sirio MAG 145 PL w różnych wariantach:

- [z fabrycznym przewodem 3,60m](#)
- [w komplecie osłoną Sirio \(kapturkiem\)](#)
- [dłuższy kabel RG-58 5 metrów](#)
- [dłuższy kabel RG-58 6 metrów](#)
- [dłuższy kabel RG-58 7 metrów](#)
- [dłuższy cienki kabel RG-174 5 metrów](#)
- [dłuższy cienki kabel RG-174 6 metrów](#)
- [dłuższy cienki kabel RG-174 7 metrów](#)
- [niskostratny kabel Nagoya RC-5MS 5 metrów](#)
- [niskostratny kabel Nagoya RC-6MS 6 metrów](#)





① Applicare questo adesivo sul
magnete seguendo le istruzioni allegate
② Stick this adhesive on the magnet
mount following the enclosed instructions
③ Appliquer cet adhésif sur l'embase
magnétique en suivant les indications fournies
④ Aplicar este adhesivo en la base magnética
siguiendo las instrucciones adjuntas
⑤ Заверните насащенный на магнитное
основание согласно прилагаемой инструкции
⑥ Etiqueta do podstawy - nalepieć
zgodnie z instrukcją



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:51