

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TITANIUM 1000 (TITANIUM1000) Antena CB 98cm kabel 4m + UCHWYT RELINGOWY BRV-3

Producent: Sirio

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162.6 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.


Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

kompletny zestaw antenowy:

Sirio Titanium 1000 98cm z kablem 4m + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do radia

Image not found or type unknown



Prezentujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednie w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

Sirio Titanium 1000 - nowość październik 2014!

Sirio Titanium 1000 - połączenie dobrych osiągnięć z dyskretnym wyglądem

- **stonowany subtelny wygląd** - smukła cewka, srebrny promiennik, czarna

obudowa cewki

- bardzo dobre parametry odsłuchowe - nawet 12 km zasięgu w odbiorze i nadawaniu
- popularne złącze montażowe DV - możliwy montaż krótszej lub dłuższej anteny do tego samego mocowania
- wysoka jakość wykonania i spasowania (produkcja we Włoszech)

Bardzo dobra jakość wykonania anteny (sprawdź specyfikację na dole strony) oraz długość 98cm zapewnia satysfakcjonujący zasięg (nawet 12 km w dobrych warunkach i poprawnym montażu). **Średni zasięg ok. 5-6km.**

Do anteny polecamy [srebrną śrubę przeciwkradzieżową Sirio](#) - skutecznie chroniącą przed amatorami cudzej własności.

uchwyt do relingu lub lusterka - BRV-3

Za pomocą uchwyту BRV-3 zamontujesz antenę CB do:

- relingu
- lusterka
- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy **mocowany na 4 śruby.**

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie zardzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej znanych firm).

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: **27 - 28.5 MHz**
- Impedancja: 50 Ohm
- **SWR <= 1.2**
- Moc maksymalna wypromieniowywana: **15 W** (ciągła), **150W** (chwilowa)
- Długość kabla: 4m, typ RG 58
- **Wysokość (ok.): 98cm**

- Waga (ok.): 350 gr
- Średnica otworu montażowego: **fi 12.5mm**.
- Antena wykonana z: mosiądzu, miedzi, nylonu, stali nierdzewnej
- **Stożkowany promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH** (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni Celsjusza - stop często używany w lotnictwie)

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

W zestawie:


- antena Sirio Titanium 1000 montażowa
- uchwyt relingowy aluminiowy BRV-3
- imbus do strojenia
- przewód 4m RG58 z zalutowanym wtykiem LC-27 N
- **GRATIS wtyk antenowy do radia UC-1**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Gwarancja 24 miesiące (paragon, 12 miesięcy (faktura VAT)).





(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919

