

SIRIO TWIN LOG 3 montaż 3/8 Antena CB 95cm helikalna top loaded montażowa

Producent: Sirio

Cena brutto: 110.00 zł

Cena netto: 89.43 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TWIN LOG 3

antena CB helikalna top loaded 95cm

Sirio Twin Log 3 - połączenie świetnych osiągnięć przy niewielkich wymiarach:

- **długość 95cm**
- **świetny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe (zasięg nawet 17km)
- antena typu top loaded, z głównym przeznaczeniem na rynek USA
- uzwojenie anteny oraz sama konstrukcja przystosowana do dużej mocy wypromieniowanej (nawet do 900W)
- bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)
- specjalny kształt promiennika ograniczający hałas
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik
- przeznaczona do gotowego montażu typu 3/8 cala

Najwyższa jakość wykonania. Seria helikalnych anten **SIRIO TWIN LOG** - solidne konstrukcje

z cewką na górze promiennika. Grubsze (podwójne) uzwojenie niż w antenach Flex Log, większa waga.

Twin Log 3 to antena wykonana z włókna szklanego.

Antena typu top loaded - cewka na samej górze promiennika. Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena prętowa CB tej samej długości. Przy montażu w dobrej lokalizacji można uzyskać nawet do 17km zasięgu odbioru.

Sirio Twin Log 3 powinna zainteresować szczególnie użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena bottom loaded 140cm (np. Sirio Titanium 1500, Lemm AT-1200).

Twin Log 3 wyposażona jest w stroik na górze promiennika - antenę dostrajamy regulując długość ostatniego elementu. Antena pracuje lepiej od Sirio Delta czy Sirtel Gamma II/II R.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej stopki montażowej lub adaptera PL/3/8.

Ze względu na wagę anteny polecamy stosować dedykowane głowice 3/8 - bez adapterów. Adaptery można stosować na postoju lub do niskich prędkości.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT).

Akcesoria do anten Sirio Twin Log:

- [sprężyna amortyzująca HD](#)
- [głowica montażowa 3/8 Sirio](#)
- [głowica montażowa 3/8 Sirio \(stud\)](#)
- [głowica montażowa 3/8 Wilson \(szerokie podparcie\)](#)
- [adapter DV-3/8](#)
- [adapter PL-3/8 Magnum](#)
- [adapter PL-3/8 Sirio](#)
- [podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8](#)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**

- długość: **95cm**
- częstotliwość pracy: 26.6-27.9 MHz
- szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 600kHz (55 kanałów)
- wartość SWR w rezonansie: mniejsze lub równe 1.5
- impedancja 50 Ohm
- waga: 300g
- maksymalna moc doprowadzona: 300W (ciągła), 900W (chwilowa)
- montaż typu: 3/8
- top loaded - cewka u góry anteny
- okablowanie: nie ma w zestawie
- głowica montażowa: nie ma w zestawie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Twin Log 3 montaż 3/8 (bez okablowania)
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:41