

## **SIRIO TWIN LOG 4 montaż 3/8 Antena CB 125cm helikalna top loaded montażowa**

Producent: Sirio

Cena brutto: 120.00 zł

Cena netto: 97.56 zł

**Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://konektor5000.pl)**

### Opis produktu

#### **SIRIO**

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

**Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce** - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

#### **SIRIO TWIN LOG 4**

antena CB helikalna top loaded 125cm

**Sirio Twin Log 4** - połączenie świetnych osiągnięć przy niewielkich wymiarach:

- **długość 125cm** - pośredni model między Twin Log 3 (95cm), a Twin Log 5 (147cm)
- **świetny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe (zasięg nawet 22km)
- antena typu top loaded, z głównym przeznaczeniem na rynek USA
- uzwojenie anteny oraz sama konstrukcja przystosowana do dużej mocy wypromieniowanej (nawet do 1500W)
- bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)
- specjalny kształt promiennika ograniczający hałas
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik
- przeznaczona do gotowego montażu typu 3/8 cala

Najwyższa jakość wykonania. Seria helikalnych anten **SIRIO TWIN LOG** - solidne konstrukcje z cewką na górze promiennika. Grubsze uzwojenie (podwójne) niż w antenach Flex Log, większa waga.

Twin Log 4 to antena wykonana z włókna szklanego.

**Antena typu top loaded - cewka na samej górze promiennika.** Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena prętowa CB tej samej długości. Przy montażu w dobrej lokalizacji można uzyskać nawet do 22km zasięgu odbioru.

**Sirio Twin Log 4 powinna zainteresować szczególnie użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).**

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena bottom loaded 170cm (np. Lemm AT-71, Sirio Turbo 3000, Sirio Megawatt 3000).

Twin Log 4 wyposażona jest w stroik na górze promiennika - antenę dostrajamy regulując długość ostatniego elementu. Antena pracuje lepiej od cenionej Sirtel Gamma I i President Indiana.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej stopki montażowej lub adaptera PL-3/8.

**Ze względu na wagę anteny polecamy stosować dedykowane głowice 3/8 - bez adapterów.** Adaptery można stosować na postoju lub do niskich prędkości.

#### **Gwarancja:**

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT).

### Akcesoria do anten Sirio Twin Log:

- [sprężyna amortyzująca HD](#)
- [głowica montażowa 3/8 Sirio](#)
- [głowica montażowa 3/8 Sirio \(stud\)](#)
- [głowica montażowa 3/8 Wilson \(szerokie podparcie\)](#)
- [adapter DV-3/8](#)
- [adapter PL-3/8 Magnum](#)
- [adapter PL-3/8 Sirio](#)
- [podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8](#)

### Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: **125cm**
- częstotliwość pracy: 26.6-27.7 MHz
- szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 1100kHz (100 kanałów)
- wartość SWR w rezonansie: mniejsze lub równe 1.5
- impedancja 50 Ohm
- waga: 350g
- maksymalna moc doprowadzona: 500W (ciągła), 1500W (chwilowa)
- montaż typu: 3/8
- top loaded - cewka u góry anteny
- okablowanie: nie ma w zestawie
- głowica montażowa: nie ma w zestawie

### INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

### Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Twin Log 4 montaż 3/8 (bez okablowania)
  - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-









---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:48