

SIRIO ML-145 MAG 145 PL (magnes 16cm) 100% oryginał Italy Antena CB magnesowa 142cm dłuższy kabel 6 metrów

Producent: Sirio

Cena brutto: 395.50 zł

Cena netto: 321.54 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

**SIRIO ML-145 + najmocniejsza podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL (16cm)
z **dłuższym przewodem 6 metrów RG58 SATEC Premium****

Sirio ML-145 MAG 145 wersja Konektor z dłuższym kablem 6 metrów:

- **100% oryginał** wyprodukowany we Włoszech
- najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jakość/możliwości (zdecydowany numer 1!)
- **duży zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)
- **najmocniejsza podstawa magnetyczna 16cm** (pozwala na spokojne poruszanie się z dużymi prędkościami autostradowymi)
- elastyczna sprężyna - umożliwi "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- **dłuższy przewód 6m** zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia - długość odpowiednia do kombi, SUV, sedan i innych większych aut

- bezproblemowe strojenie

Sirio ML-145 MAG to najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych CB.

Nie ma niezadowolonych użytkowników tej anteny.

Wersja z supermocną podstawą magnetyczną SIRIO MAG 145 PL o średnicy 16cm (stosowaną np. w antenach 200cm).

Również my polecamy ją najbardziej, gdyż **nie ma innej anteny w zbliżonej cenie, która zapewni porównywalną jakość wykonania i osiągi.**

Bestseller.

Antena Sirio ML-145 MAG 145 PL wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>

Do anteny dołączamy zdrapkę z kodem potwierdzającym oryginalność.

Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DILERA SIRIO.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki - paragon
- 12 miesięcy - zakup firmowy - faktura

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- Potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Podstawa po naszej modyfikacji wyposażona jest w niemiecki przewód RG58 Satec o długości 6 metrów. Przewód lepszy niż fabryczny SIRIO.

Przy wymianie przewodu poprawiamy od razu mocowanie przewodu - całość zabezpieczamy solidnym klejem termicznym. Po tym zabiegu przewód jest lepiej zabezpieczony niż przewidział to producent. **Usługa bezpłatna.**

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Specyfikacja anteny:

- długość: 142cm
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona ciągła: 300W
- maksymalna moc doprowadzona chwilowa: 900W
- SWR: <1.2
- złącze antenowe: PL
- regulacja pochyleń: nie posiada
- średnica podstawy magnetycznej: 157mm
- waga podstawy: ok. 1,5 kg
- **przewód 6m RG58 SATEC zakończony wtykiem UC-1** (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- waga anteny: ok. 1,7kg

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena Sirio ML-145 MAG 145 PL MADE IN ITALY (promiennik)
- podstawa magnetyczna 15,7cm Sirio z dłuższym przewodem 6m (MAG 145 PL)
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność
- osłona gniazda PL

- podkładka gumowa
 - folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
 - **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
 - imbus do strojenia
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30