

Sirio HP 7000 Monoband 426-442MHz długość 43cm typ PL - antena UHF montażowa

Producent: Sirio

Cena brutto: 190.00 zł

Cena netto: 154.47 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

Antena UHF SIRIO HP 7000 426-442MHz

długość anteny **tylko 43cm**

Antena UHF Sirio z serii HIGH PERFORMANCE.

Przykładowe wykorzystanie anteny Sirio HP 7000:

- łączność profesjonalna (np. zakłady wodociągowe, służby TETRA)
- łączność w paśmie amatorskim 70cm
- bramy garażowe
- modele zdalnie sterowane RC
- zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii
- nadajniki
- piloty

- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7
- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- własne projekty DIY.

Sirio HP 7000 - całkowita długość ok. 43,5cm. Bardzo sztywny promiennik.

Antena działa w zakresie częstotliwości 426-442MHz z SWR równym lub niższym 2.0. 1/2 fali.

Aluminiowa obudowa cewki - świetne wykonanie.

Możliwość pochylenia anteny np. przed wjazdem do garażu.

Jest to wersja na rynek europejski (wersja USA nie obejmuje zakresu 70cm 430-440MHz).

Antena często stosowana do łączności profesjonalnej UHF np. przez zakłady wodociągowe czy służby pracujące w systemie TETRA.

Polecana głowica do montażu w karoserii:

<http://konektor5000.pl/index.php?p162,głowka-pl-sirio-premium-przewod-4m-wtyk-uc1-plytki-montaz-15mm-np-do-sg-cb1000-sg-cb1400>

Polecana podstawa magnetyczna:

<http://konektor5000.pl/index.php?p1260,sirio-power-mag-125-pl-podstawa-magnetyczna-12-5cm-magnes-125mm-nastepca-mag-125-pl>

Specyfikacja


- zakres pracy: 426-442MHz
- przykładowe systemy: 70cm pasmo amatorskie, TETRA, CDMA-450, ISM / SIGFOX / LoRa 433MHz
- długość: 435mm
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- UHF 5/8 lambda
- zysk: 2dB w stosunku do anten 1/4 lambda
- typ montażu: PL
- okablowanie/głowica: nie ma w zestawie
- waga 250g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna UHF Sirio HP 7000
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:34