

SIRIO MEGAWATT 4000 PL Antena CB montażowa 205cm (bardzo lekka)

Producent: Sirio

Cena brutto: 240.00 zł

Cena netto: 195.12 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapoczątkowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO MEGAWATT 4000 PL

antena CB montażowa 205cm

Antena CB Sirio Megawatt 4000 PL:

- **długość 205cm** - najdłuższa z serii Megawatt
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 25km** (zależny od montażu i warunków)
- **bardzo lekka jak na swoje gabaryty - idealna do montażu na magnes**
- sztywny stożkowany promiennik ze stali nierdzewnej
- możliwość pochylania anteny w zakresie 180 stopni (powyżej cewki)
- przeznaczona do gotowego montażu typu PL (podstawa magnetyczna, instalacja antenowa ze złączem SO-239)
- produkcja Włochy

Sirio Megawatt 4000 to antena na pasmo CB 27MHz - długość 205cm. Dla najbardziej wymagających. Jedna z najlepszych długich anten na rynku.

Zasięg przy poprawnej instalacji, nawet do 25 km.

Stosunkowo lekka antena, przez co nie jest wymagane stosowanie wzmocnienia dachu w przypadku montażu w karoserii. Atrakcyjny wygląd cewki, możliwość pochylenia 180 stopni.

Promiennik elastyczny i sprężysty - z łatwością wygina się np. przy chowaniu do bagażnika.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ze względu na lekkość anteny i sprężystość promiennika Sirio Megawatt 4000 PL szczególnie polecamy przy instalacji na podstawie magnetycznej.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup konsumencki (faktura VAT)

Polecane akcesoria montażowe do Sirio Megawatt 4000 PL do montażu na magnes:

- [podstawa 170mm chińska](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 3,60m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 5m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 6m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 7m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z cienkim kablem 5m](#) (do wąskich szczelin)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z cienkim kablem 6m](#) (do wąskich szczelin)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z cienkim kablem 7m](#) (do wąskich szczelin)

Polecane akcesoria montażowe do Sirio Megawatt 4000 PL do montażu na stałe:

- [wtyk UC-1 skręcany RG-58](#)
- [głowica PL Sirio z kablem 4m \(płaska\)](#)
- [głowica PL Sirio z osłoną, kabel 5m](#)
- [głowica PL Sirio z osłoną, kabel 6m](#)
- [głowica PL Sirio z osłoną, kabel 7m](#)
- [uchwyt nierdzewny Alan SP-S Inox \(srebrny\)](#)
- [uchwyt nierdzewny Nagoya RB-700 \(czarny\)](#)
- [uchwyt nierdzewny Diamond K-413 \(czarny\)](#)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: 205cm
- częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL (wkręcana, gwint), SO-239
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- regulacja pochylenia: 180 stopni
- maksymalna moc doprowadzona: 4000W (chwilowa)
- Okablowanie: brak w zestawie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Megawatt 4000 PL
- imbus do strojenia
- instrukcja montażu
- dowód zakupu - paragon/faktura VAT






(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:53