

SIRIO SG-CB 1400 (SGCB1400) + SIRIO MAG 145 PL Antena CB magnesowa 140cm kabel 3,60m

Producent: Sirio

Cena brutto: 455.00 zł

Cena netto: 369.92 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SG-CB1400 + SIRIO MAG 145 PL z kablem 3.6m

Najwyższa jakość wykonania. Seria SIRIO SG.

Antena jest bardzo sztywna i nie odkształca się przy dużych prędkościach.

Rewelacyjna jakość odbioru i nadawania połączona z wysokim zasięgiem - **nawet do 18 km.**

Estetyczny i atrakcyjny wygląd - obudowa cewki z aluminium, usztywniony promiennik.

Możliwość szybkiego pochylenia 90 stopni bez użycia żadnego kluczyka.

Sirio SG-CB 1400 pracuje zdecydowanie lepiej niż konkurencyjne anteny o podobnej długości.

SG-CB 1400 to antena typu Center Loaded (CL) - śródcewkowa. Rozwiązanie to zapewnia lepszy zasięg odbioru i nadawania od typowych anten Bottom Loaded (99% anten w

Polsce).

[W sprzedaży dostępne wersje z magnesem i dłuższym kablem: 5, 6, 7 metrów - kliknij aby zobaczyć.](#)

Dostępna jest również krótsza wersja:

SIRIO SG CB 1000 (100cm)

Sirio SG CB1400 - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Antena CB na pasmo 27-28.5 Mhz **z magnesem w zestawie**, przeznaczona do użytku na karoserii aut
- **Znakomita jakość wykonania i zastosowanych materiałów: aluminiowa obudowa cewki, usztywniony promiennik**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom
- **Bardzo dobra jakość łączności przy wysokim zasięgu** (nawet do 18 kilometrów nadawanie i odbiór)
- **Usztywniony promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH** (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- **Produkcja: Włochy (Made in Italy)**
- Możliwość instalacji na innych podstawach oraz na stałe, w tym w karoserii
- **Unikalny system składania o 90 stopni bez użycia jakichkolwiek narzędzi**
- Usztywniony promiennik nie poddający się oporowi powietrza - **rewelacyjny zasięg nawet przy wysokich prędkościach**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 27-28,5 MHz
- **Długość: 140cm**
- Produkcja: **Włochy**
- Impedancja 50 Ohm
- Moc maksymalna: 360W
- Moc ciągła: 120W
- SWR: <1,2
- Polaryzacja: linearna wertykalna
- **Możliwość złożenia o 90 stopni (np. przed wjazdem do garażu) bez użycia**

jakichkolwiek narzędzi

- **Typ montażu: PL**

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna z kablem 3.6m

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- Potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma każdą antenę do 200cm**
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Specyfikacja:

- **Średnica podstawy: 157mm**
- **Typ montażu: PL**
- **Długość przewodu: 3,60m**
- Przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- **Masa anteny z magnesem: ok. 1,5kg**
- **Magnes posiada zainstalowany kabel z zarobionym wtykiem - jest gotowy do użytku, wystarczy nakręcić antenę**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- **antena Sirio SG-CB 1400**
- imbus do strojenia
- **podstawa magnetyczna Sirio 145 PL 157mm z kablem 3.6m**
- **Magnes posiada zainstalowany kabel z zarobionym wtykiem - jest gotowy do użytku, wystarczy nakręcić antenę**
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30