
SIRIO SUPER 9 Blue Line Antena CB montażowa 155cm kabel 4m (wersja motyl + śruba przeciwkradzieżowa)

Producent: Sirio

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162.6 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie
<http://antena-sirio.pl/>

Sirio Super 9 Blue Line

antena CB montażowa 155cm - wersja z motylem i śrubą przeciwkradzieżową

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Sirio Super 9 Blue Line N - skuteczna antena CB montażowa:

- **długość ~155cm**
- **efektowny wygląd** - antena wzorowana na topowych seriach Turbo/Performer.
- **duży zasięg odbioru i nadawania** - nawet do 18 km w dobrych warunkach
- regulacja pochylenia 180 stopni, możliwość demontażu cewki i promiennika (np. przed wjazdem do myjni)
- bardzo jakość wykonania (produkcja we Włoszech)
- **śruba przeciwkradzieżowa i motyl w komplecie - komplet dostępny tylko u nas.**

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Bardzo dobra jakość wykonania anteny (sprawdź specyfikację na dole strony) oraz **długość 155cm** zapewnią świetny zasięg (nawet 18 km w dobrych warunkach i przy poprawnym montażu).

Elastyczny bat z bardzo dobrej jakości stali - ważna cecha szczególnie przy montażu w aucie ciężarowym/dostawczym.

Stożkowany promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH- utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni Celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ze względu na lekkość konstrukcji antena Super 9 jest bardzo dobrym wyborem do montażu na podstawie magnetycznej typu DV.

Antenę docenić mogą również krótkofalowcy - antena Sirio Super 9 Blue Line umożliwia działanie również w paśmie krótkofalarskim 10m.


Antenę Sirio Super 9 Blue Line N można zamontować:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwyty krawędziowego (polecane uchwyty: [Nagoya RB-700](#), [President KF-150](#), [Alan SP-S Inox](#))
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: [BRV-3](#), [CRT KF-110](#))
- na podstawie magnetycznej typu DV (polecana podstawa: [Sirio Power-MAG 125 DV](#), [Sirio MAG 145 DV](#))

Jeśli chciałbyś podobną antenę **w kolorze czarnym** to sprawdź inne modele:

- [Sirio Titanium 1500](#)
- [Sirio Super 9 Blue Line](#)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- produkcja: **Włochy**
- antena wykonana z: mosiądzu, miedzi, nylonu, stali nierdzewnej
- stożkowany promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- długość: ok. 155cm
- częstotliwość pracy: 27-28,5 MHz

- impedancja 50 Ohm
- szerokość pasma pracy z SWR niższym niż 2: do 1900KHz (170 kanałów)
- regulacja pochylenia: 180 stopni
- typ montażu: DV ("motylek")
- zabezpieczenie: śruba przeciwkradzieżowa
- przewód 4m RG58 zakończony wtykiem LC-27N (z pinem)
- waga: ok. 420g (antena, okablowanie, stopka montażowa)
- maksymalna moc doprowadzona: 35W (stała), 300W (chwilowa)
- średnica otworu montażowego: fi 12.5mm

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio Super 9 Blue Line N
- certyfikat oryginalności - zdrapka z kodem

- śruba przeciwkradzieżowa srebrna
 - motyl srebrny
 - stopka montażowa typ N
 - przewód 4m z wtykiem LC-27N
 - **gratis wtyk UC-1 do radiotelefonu**
 - imbus do strojenia
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30