
BAOFENG UV-9R Plus radiotelefon ręczny 8W VHF/UHF 136-174/400-520MHz wodoszczelny norma IP-68 WOPR, budowy (jak Baofeng T-57)

Producent: Baofeng

Cena brutto: 330.00 zł

Cena netto: 268.29 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Baofeng

Baofeng Electronic to czołowy chiński producent radiotelefonów przenośnych dla krótkofalowców. Firma Baofeng zrewolucjonizowała rynek duobanderów za pomocą duobanderów Baofeng UV-3R oraz UV-5R: radiotelefonów o zbliżonej funkcjonalności do blisko 5 razy droższych japońskich marek (!). Świetna relacja cena do jakości sprawiła, że setki tysięcy krótkofalowców z całego świata już za 30 dolarów jest w stanie działać na pasmach krótkofalarskich 2m/70cm na zupełnie nowym sprzęcie, z pełną gwarancją.

Baofeng Electronic nie tylko zrewolucjonizował rynek radiotelefonów, ale także akcesoriów udostępniając szeroką gamę dodatków (mikrofonogłośniki, programatory, baterie itd.) w bardzo atrakcyjnej cenie po raz kolejny udowadniając, że da się wyprodukować porównywalnej jakości sprzęt kilkakrotnie taniej.

Więcej informacji i aktualności o marce Baofeng na stronie

<http://duobander-baofeng.pl>

Baofeng UV-9R Plus

radiotelefon przenośny VHF UHF 8W dwuzakresowy, wodoszczelny oraz pyłoszczelny (norma

IP68)

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Baofeng UV9R Plus - radiotelefon ręczny VHF/UHF (następca modelu T-57):

- **wodoszczelność oraz pyłoszczelność - norma IP-68**
- wersja rozblokowana: RX/TX 136-174MHz, 400-520MHz
- maksymalna moc wyjściowa 8W
- bateria o dużej pojemności (2200 mAh)
- zestaw słuchawkowy w zestawie
- duża podświetlana klawiatura
- solidne wykonanie
- skaner kanałów/częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości (VV, VU, UV, UU)
- podwójny wyświetlacz częstotliwości
- wbudowany VOX
- podświetlanie klawiatury, LCD
- BEEP
- funkcja blokady klawiatury LOCK
- kody prywatności CTCSS i DCS
- programowanie z klawiatury
- programowanie z PC
- ładowarka sieciowa 230V w zestawie
- wskaźnik zużycia baterii

- miniaturowe wymiary
- latarka
- złącze słuchawkowe 13-pinowe
- 3 kolory wyświetlacza
- funkcja oszczędzania baterii
- **radio pochodzi z polskiej dystrybucji oraz posiada polską gwarancję**
- **pełna polska instrukcja obsługi - dostępna tylko u nas.**

Zmiany w UV9R+ w stosunku do poprzedniego modelu T-57:

- większa moc wyjściowa 8W zamiast 5W
- obudowa w wyższej klasie szczelności - IP-68 zamiast IP-57
- większy akumulator (2200mAh zamiast 1800mAh)
- brak radia FM (T-57 posiada)

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Baofeng UV9R Plus - bardzo dobra relacja ceny do możliwości.

Świetna opcja dla Klientów poszukujących sprzętu w wodoszczelnej obudowie - podobnych do popularnych Baofeng UV-82 i UV-5R.

Ze względu na swoje parametry i niską cenę radiotelefon cieszy się szczególną popularnością w WOPR-ach oraz na dużych placach budowy.

Image not found or type unknown



Użytkownicy działający w terenie z pewnością docenią to, że radiotelefon spełnia normę **IP-68**:

- pierwsza cyfra „6” oznacza, że jest ono w całości odporne na kurz, piasek i inne ciała stałe
- druga cyfra „8” oznacza, że można je bez problemu zanurzyć w wodzie na dłuższy czas, który powinien być określony przez producenta w instrukcji obsługi (w tym przypadku 30 minut).

Baofeng UV9R Plus zasięgiem pracy pokrywa krótkofalarskie pasma 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Krótkofalówka działa w dwóch trybach: VFO (dowolna częstotliwość z zakresu pracy radia, dostęp z klawiatury) oraz kanałowym (tylko zaprogramowane częstotliwości).

Technicznie Baofeng UV9RPlus pozwala również na:

- pracę w paśmie morskim, kolejowym i PMR/LPD
- nasłuch częstotliwości ratunkowych GOPR/TOPR/WOPR
- nasłuch służb mundurowych nadających w systemie analogowym (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).


Ponieważ radiotelefon obejmuje szeroki zakres VHF/UHF **może z powodzeniem służyć również jako skaner radiowy** - możemy posłuchać służb mundurowych, komunalnych oraz prywatnych firm korzystających z tego zakresu częstotliwości w trybie analogowym.

W trudnych warunkach może się przydać **wbudowana latarka LED**.

Radiostację możemy konfigurować przez komputer (wgrywanie częstotliwości, przemienników, nazewnictwo kanałów itd.) - zobacz opcjonalny [kabel do programowania T-57](#).

Baofeng UV-9R Plus wyposażony jest w najpopularniejsze złącze antenowe SMA-F.

Image not found or type unknown




Radiotelefon posiada ton 1750Hz, wywołanie selektywne, CTCSS/DCS.

Podwójny wyświetlacz, możliwość włączenia funkcji Dual Watch (nasłuch dwóch częstotliwości).

Mikrofonosłuchawka w zestawie.

Image not found or type unknown



W zestawie ładowarka biurkowa - można ładować cały radiotelefon, można też ładować samą baterię.

Specyfikacja:

- typ: radiotelefon nasobny analogowy dwuzakresowy
- zakres częstotliwości: 136-174 oraz 400-520MHz
- modulacja: FM
- radio FM: nie posiada
- moc wyjściowa: do 8W (skrót mocy: 8W/5W/1W)
- skok częstotliwości: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz
- akumulator: Li-Ion 7,4V 2200mA
- pobór prądu przy odbiorze: 380mA
- impedancja anteny: 50 Ohm
- temperatury pracy: -20°C do + 60°C
- wymiary: 130 x 60 x 35 mm (bez anteny), 260 x 60 x 35 mm (z anteną)
- waga: ok. 180g (z anteną i akumulatorem)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Baofeng UV-9R Plus
- antena dwuzakresowa VHF UHF 16cm
- mikrofonosłuchawka
- ładowarka sieciowa 230V
- bateria litowo-jonowa 7,4V 2200mAh
- klips do paska
- smycz
- **instrukcja obsługi w j. polskim (pełna) - dostępna tylko u nas**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Oferta opcjonalnych akcesoriów do Baofeng UV-9R Plus:

- adapter antenowy SMA-F/UHF
 - adapter antenowy SMA-F/BNC
 - pigtail SMA prosty (cienki kabel np. do auta)
 - pigtail SMA kątowy (cienki kabel np. do auta)
 - kabel do programowania przez PC
 - ultra-krótka antena SRH-805 4,5cm
 - antena ręczna 36cm super-elastyczna Komunika SRH-536
 - antena ręczna 40cm Komunika SRH-771
 - antena ręczna 47cm Radiora RH901
 - antena teleskopowa 95cm Radiora AL-800
 - antena samochodowa 40cm Radiora UT-106
 - antena samochodowa 50cm Nagoya UT-72
 - antena bazowa 130cm Komunika X-30
 - antena bazowa 170cm Komunika X-50
 - antena bazowa 250cm Komunika X-200
 - antena bazowa 310cm Komunika X-300
-













Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 15:49