
Diamond M285S skuteczna antena VHF 144~170MHz, długość 100-125cm - policja, pogotowie, straż pożarna, pasmo morskie VHF, kolej itp.

Producent: Diamond

Cena brutto: 150.00 zł

Cena netto: 121.95 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond M285S

skuteczna antena VHF do montażu PL, długość 100-125cm

Image not found or type unknown



Antenę Diamond M285S możemy dostroić do konkretnej częstotliwości znajdującej się w zakresie 144-174MHz, np.:

- policja
- straż pożarna
- pogotowie ratunkowe
- firmy ochroniarskie
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m 144-146MHz
- kolej
- i inne z tego zakresu.

Antena VHF 5/8 fali Diamond M285S do użytku komercyjnego. Zysk 3.4dB.

Świetna jakość wykonania - solidny sprężysty promiennik.

Długość anteny 100-125cm. Do anteny dołączona jest instrukcja - promiennik docinamy do odpowiedniej długości, by uzyskać jak najlepsze dopasowanie w interesującej nas częstotliwości pracy.

Sztywny sprężysty promiennik - nie odkształca się np. przy kontakcie z gałęziami.

Diamond M285S przeznaczona jest do montażu typu M / PL (montaż na stałe lub podstawa magnetyczna PL).

Poglądowa tabela docięć do konkretnych częstotliwości dostarczona jest razem z anteną - po montażu należy sprawdzić dopasowanie anteny reflektometrem lub analizatorem antenowym.

Wersja do gotowego montażu typu PL (polecana podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL 5m).


Przykładowa głowica typu PL z kablem 5m do montażu w karoserii dostępna tutaj.

Specyfikacja:

- Długość: 100-125cm
- Zakres pracy: 144~170MHz
- Zysk: 3.4dB
- 5/8 fali
- Maksymalna moc doprowadzona: 200W
- VSWR: mniejszy niż 1.5
- Impedancja: 50 Ohm
- Waga: ok. 170g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Diamond M285S
- imbus do regulacji długości promiennika
- instrukcja docięcia
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:47