
Icom IC-F2000T (z wyświetlaczem i klawiaturą) profesjonalny radiotelefon UHF 400-470MHz, IP67 - Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 1120.00 zł

Cena netto: 910.57 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom IC-F2000T
radiotelefon UHF 400-470MHz z najwyższej półki

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-F2000T

- zakres pracy UHF 400-470MHz
- **wyświetlacz**
- **klawiatura podświetlana**
- **128 programowanych kanałów** (programowanie z poziomu PC)
- **bardzo prosta obsługa**
- **głośna czytelna modulacja** (nadawanie)
- **duży skuteczny głośnik 36mm - sprawdza się nawet w głośnym otoczeniu**
- **klasa odporności IP 67** - pyłoszczelność, wodoodporność (do 30 minut zanurzenia w płytkiej wodzie)
- **krótka skuteczna antena** (14cm)
- **scrambler** - możliwe kodowanie transmisji
- obrotowy przełącznik kanałów - mniejsze ryzyko uszkodzenia mechanicznego
- powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii

- funkcja monitor - zwolnienie blokady szumów squelch
- funkcja podsłuchu otoczenia
- regulacja czułości mikrofonu (mic gain)
- blokada klawiszy
- trzy programowalne przyciski (z poziomu PC)
- funkcja alarmu

Icom IC-F2000T. Ręczny radiotelefon analogowy UHF dla najbardziej wymagających.

Masz już dość wymiany krótkofalówek co pół roku?

Icom IC-F2000T to odpowiedź na Twoje pytanie.

Icom IC-F2000T - najważniejsze zalety:

- **Bezawaryjność.**
- **Obudowa w standardzie IP67 oraz militarnym MIL-STD810.**
- **Staranny montaż w Japonii.**
- **Wzorowo zaprojektowany nadajnik oraz odbiornik.**

Obudowa typu SLIM (grubość tylko 24mm) spełnia standard militarny **MIL-STD810**.

Klasa odporności IP 67 - radiotelefon jest pyłoszczelny oraz wodoodporny (przy niewielkim zanurzeniu do 30 minut).

Pokrętła od zmiany kanału oraz regulacji głośności są krótkie i nie mają luzu - trudno je uszkodzić mechanicznie.

Bardzo prosta obsługa - ogromna zaleta przy pracy zmianowej, dużej rotacji pracowników etc.

Do radiotelefonu Icom IC-F2000 można dokupić kabel do programowania przez komputer - [Icom OPC-478UC](#).

Dodatkowa funkcjonalność przy programowaniu z komputera:

- **klonowanie** - możliwość szybkiego zaprogramowania wielu urządzeń
- **scrambler** - możliwość kodowania transmisji
- **compander** - poprawa jakości nadawania
- programowanie 128 kanałów, wraz z kodem CTCSS/DCS
- konfiguracja blokowania nadawania powyżej danego czasu (Time-Out-Timer)
- poziom blokady szumów SQ
- zaawansowane ustawienia skanowania
- konfiguracja przycisków funkcyjnych
- blokada programowania - zabezpieczenie hasłem

Strona producenta:

https://www.icom.co.jp/world/products/land_mobile/handheld/ic-f1000_usa/index.html

Specyfikacja:

- **Produkcja: Japonia**
- Emisje: FM
- Zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie: 400-470MHz
- Kanały pamięci: 128
- Moc wyjściowa: 4W / 2W / 1W
- Dopuszczalna temperatura pracy: -25 stopni C do 55 stopni C
- Klasa IP: 67
- Klasa militarna: MIL-STD810
- Wymiary: 111.8mm x 52.2mm x 24.5mm (bez anteny)
- Waga: ok. 240g (z akumulatorem i anteną)

Gwarancja:

24 miesiące zakup konsumecki (paragon)

12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Strona producenta:

https://www.icom.co.jp/world/products/land_mobile/licensefree/ic-f29sr/

Zawartość zestawu:

- Icom IC-F2000T
- antena UHF 14cm
- akumulator BP-279
- ładowarka biurkowa + adapter sieciowy
- klips do paska
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Uwaga!

Radiotelefon sprowadzany na indywidualne zamówienie (nie ma możliwości zwrotu produktu).

Przed zakupem prosimy o ustalenie aktualnego czasu realizacji.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:01