

Cienki przewód 5m do anteny PIRAT - grubość tylko fi 3mm (kabel Pirat, Lind)

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 117.50 zł

Cena netto: 95.53 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Cienki przewód antenowy do anteny Pirat - długość 5 metrów.

Grubość przewodu - tylko Φ 3mm (standardowy kabel ma Φ 5mm).

Okablowanie wyposażone jest we wtyk do podstawy Pirat oraz **wtyk kątowy UC-1 do CB radia.**

Pasuje do anten:

- [Pirat](#)
- [Pirat NS](#)
- [Pirat Silver Tip](#)
- odpowiedników innych firm (np. Sonar Lind)
- [Sirio Mini Snake M6 MAG Pirat](#)
- [Sirio T-3 M6 MAG Pirat](#)
- [Sirio Omega M6 MAG Pirat](#)
- [Sirio Snake M6 MAG Pirat](#)

Wtyk kątowy UC-1 wysokiej jakości stosowany do przewodów koncentrycznych 50 Ohm (do montażu anten CB):

- **krótszy niż typowy wtyk UC-1 (oszczędność miejsca)**
- **mniejsze ryzyko ułamania przewodu**

Niezmiernie przydatny, gdy:

- chcesz zmniejszyć głębokość instalacji radia z wtykiem antenowym

- masz zamontowane radio w pozycji pionowej (przewód nie wyrywa się).

Satec RG-174 to przewód koncentryczny bardzo dobrze sprawdzający się w instalacjach CB w nowszych autach gdzie elementy karoserii są bardzo dobrze spasowane przy zachowaniu niewielkich szczelin.

Satec RG-174 - grubość tylko 3mm (standardowy przewód do instalacji CB - RG58 - grubość 5mm).

Przewód jest cienki oraz elastyczny, ułatwia to estetyczny montaż w samochodzie bez ryzyka uszkodzenia przewodu.

Oplot miedziany 80%.

Przewód nie jest przycinany przez klapę, mieści się bez problemu w każdej szczelinie.

Jest to **idealna propozycja do nowszych aut, gdzie szczeliny między elementami są naprawdę niewielkie** i uniemożliwiają montaż standardowego przewodu RG58 o średnicy ~5mm.

Szczególnie polecany do aut segmentu premium gdzie spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie:

- BMW
- MERCEDES
- AUDI
- LEXUS
- VOLVO
- INFINITY
- itp.

Okablowanie wykonane w naszym serwisie - każdy egzemplarz jest testowany przed wysyłką.

W naszej ofercie również:

- [podstawa magnetyczna do anteny Pirat + śruba](#)
- [promiennik do anteny Pirat \(nowa wersja, 2013, nie świszcząca\)](#)
- [podkładka gumowa do podstawy magnetycznej Pirat](#)
- [folia ochronna 90mm](#)

W zestawie:

- okablowanie 5m RG-174 + kątowy wtyk UC-1 + wtyk do podstawy do anteny Pirat

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



standardowy kabel RG-58 ~5mm

cieńki kabel RG-174 ~3mm





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:26