
Podstawa magnetyczna 16cm SIRIO MAG 145 PL z cienkim kablem 7m (grubość tylko 3mm) - BMW AUDI MERCEDES LEXUS VOLVO itp.

Producent: Sirio

Cena brutto: 281.50 zł

Cena netto: 228.86 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL

wersja KONEKTOR z dłuższym cienkim kablem 7 metrów, grubość kabla tylko Φ 3mm

SIRIO MAG 145 PL - wersja Konektor z 7m RG-174 Satec:

- dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- **Średnica kabla tylko 3mm** - bez problemu mieści się w szczelinach między elementami karoserii w nowych autach - kabel nie przycina się
- potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Sirio Mag 145 PL to podstawa magnetyczna ze złączem typu PL / SO-239 (do anten "nakręcanych", z "gwintem").

Podstawa wyposażona jest w **cienki przewód RG-174 SATEC** (Germany) o długości **7 metrów**. Dostępne również podstawy z przewodem o długości wg życzenia Klienta.

Grubość przewodu RG-174 to tylko Φ 3mm (standardowy kabel ma Φ 5mm).

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB.

Zamontujesz na niej każdą antenę typu PL, np. Sirio Turbo 2000, President Alaska, Sirio ML-145, Sirio Turbo 5000 PL itp.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Na rynku dostępne są również chińskie magnesy 145mm w niskich cenach - proszę jednak zwrócić uwagę na to, że chińskie magnesy ważą 900g, a podstawa Sirio MAG 145 waży ok. 1,5kg.

Różnica jakościowa jest kolosalna.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

Polecamy również opcjonalny [kapturek](#) zabezpieczający gniazdo w podstawie magnetycznej.

Satec RG-174 to przewód koncentryczny bardzo dobrze sprawdzający się w instalacjach CB w nowszych autach gdzie elementy karoserii są bardzo dobrze spasowane przy zachowaniu niewielkich szczelin.

Satec RG-174 - grubość tylko 3mm (standardowy przewód do instalacji CB - RG58 - grubość 5mm).

Przewód jest cienki oraz elastyczny, ułatwia to estetyczny montaż w samochodzie bez ryzyka uszkodzenia przewodu.

Oplot miedziany 80%.

Przewód nie jest przycinany przez klapę, mieści się bez problemu w każdej szczelinie.

Jest to **idealna propozycja do nowszych aut, gdzie szczeliny między elementami są naprawdę niewielkie** i uniemożliwiają montaż standardowego przewodu RG58 o średnicy ~5mm.

Szczególnie polecany do aut segmentu premium gdzie spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie:

- BMW
- MERCEDES
- AUDI
- LEXUS
- VOLVO
- INFINITY
- itp.

Okablowanie wykonane w naszym serwisie - każdy egzemplarz jest testowany przed wysyłką.

Specyfikacja:

- średnica podstawy: 157mm
- typ montażu: PL
- długość przewodu: **7m RG-174 SATEC**
- Przewód RG-174 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z przewodem 7m RG-174 SATEC i zalutowanym wtykiem UC-1
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Oferujemy również podstawę Sirio MAG 145 PL w różnych wariantach:

- [z fabrycznym przewodem 3,60m](#)
- [w komplecie osłoną Sirio \(kapturkiem\)](#)
- [dłuższy kabel RG-58 5 metrów](#)

- [dłuższy kabel RG-58 6 metrów](#)
 - [dłuższy kabel RG-58 7 metrów](#)
 - [dłuższy cienki kabel RG-174 5 metrów](#)
 - [dłuższy cienki kabel RG-174 6 metrów](#)
 - [dłuższy cienki kabel RG-174 7 metrów](#)
 - [niskostratny kabel Nagoya RC-5MS 5 metrów](#)
 - [niskostratny kabel Nagoya RC-6MS 6 metrów](#)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:13