
Icom ID-5100E D-STAR radiotelefon VHF/UHF + AIRBAND moc 50W MADE IN JAPAN

Producent: Icom

Cena brutto: 3300.00 zł

Cena netto: 2682.93 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM


Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM ID-5100E Made in Japan
od autoryzowanego dealera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom ID-5100E z D-STAR

radiotelefon cyfrowo-analogowy VHF/UHF o dużej mocy 50W

Image not found or type unknown



Icom ID-5100E - funkcjonalność:

- Duża moc wyjściowa (50W)
- **D-STAR**
- **DR - przemiennik D-STAR**
- Tryb terminala oraz punktu dostępowego
- Odbiór dodatkowych pasm również w emisji AM (118-174/375-550MHz) - obejmuje np. pasma lotnicze
- Duży czytelny wyświetlacz dotykowy 5,5 cala (320 x 128 pikseli).
- **Podwójne VFO** - pozwalające na niezależną pracę na dwóch zakresach (możliwy odbiór dwóch częstotliwości w czasie rzeczywistym)
- **Zintegrowany odbiornik GPS** (pokazuje również odległość do wybranego przemiennika, logowanie trasy przejazdu itp.)
- **Kompaktowy, odłączany panel** - możliwość estetycznego montażu w samochodzie oraz w domu
- **Gniazdo karty microSD** do zapisu danych, komunikatów głosowych (np, wywołanie, nagrywanie korespondencji itp).
- Możliwość współpracy z urządzeniami Bluetooth - moduł UT-137 oraz zestaw słuchawkowy VS-3 (opcje dostępne za dopłatą)
- Możliwość współpracy z aplikacją **RS-MS1A Android™** (dostępna do pobrania w sklepie Google Play).
- Skanowanie częstotliwości (pełne, komórek pamięci, pasma, emisji, programowane, duplex oraz tonów)
- Bezproblemowa praca z przemiennikami - tryb duplex, ton 1750Hz
- 1000 kanałów pamięci, 4 kanały wywoławcze
- Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- Kodowanie/dekodowanie DTMF, wybór szybkości transmisji
- Funkcja VOX (działa tylko z opcjonalnym modułem BT)
- Skokowa regulacja mocy wyjściowej (50-15-5W)

Prezentacja na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=jd5Mca1mmFlv>

Icom ID-5100E to przewoźny radiotelefon o dużej mocy (50W) skutecznie pracujący w 2 pasmach amatorskich (odbiór/nadawanie) 2m oraz 70cm.

Odbiornik działa również w paśmie lotniczym (**airband, modulacja AM**).

Radiotelefon amatorski **Icom ID-5100E** pracuje zarówno w modulacji analogowej jak i cyfrowej D-STAR.

Image not found or type unknown



Specyfikacja ogólna

- Radiotelefon posiada certyfikat CE
- **Moc wyjściowa 50W VHF/UHF**
- Zakres pracy odbiornika: **118-174MHz, 375-550MHz** (AM/FM)
- Zakres pracy nadajnika: **144-146MHz, 430-440MHz**
- Krok strojenia: 5 / 6.25 / 8.33 (tylko airband) / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- 1000 kanałów pamięci
- Rodzaj emisji: FM, FM-N, DV, A3E (tylko odbiór)
- Temperatura pracy: - 10 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania 13.8V +/- 15%
- Pobór prądu: 1,2A (Rx); 13A (Tx)
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga korpusu: ok. 1.3 kg
- Waga panelu: ok. 0,26 kg
- Wymiary korpusu: 150 (szerokość) x 40 (wysokość) x 172.6 (głębokość) mm
- Wymiary panelu sterującego: 182,2 (szerokość) x 81,5 (wysokość) x 24,7 (głębokość z pokrętkami) mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- transceiver Icom ID-5100E (wersja europejska)
- mikrofon wielofunkcyjny HM-207S
- kabel zasilania DC
- kabel separujący 3,50m
- bezpiecznik 15A
- wieszak mikrofonowy
- płyta CD z programem CS-5100 i instrukcją w formacie PDF
- polska instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.



ID-5100E

OPTIONS

OPTIONS

Some accessories may be added to a system at an extra charge. Please refer to page 106 for details.

WAVO MICROPHONE

WAVO MICROPHONE
CABLE AND CONNECTOR

WAVO-001
CABLE 10' (3M)

WAVO-002
CABLE 15' (4.5M)

WAVO-003
CABLE 20' (6M)

WAVO-004
CABLE 25' (7.5M)

WAVO-005
CABLE 30' (9M)

WAVO-006
CABLE 35' (10.5M)

WAVO-007
CABLE 40' (12M)

WAVO-008
CABLE 45' (13.5M)

WAVO-009
CABLE 50' (15M)

WAVO-010
CABLE 55' (16.5M)

WAVO-011
CABLE 60' (18M)

WAVO-012
CABLE 65' (19.5M)

WAVO-013
CABLE 70' (21M)

WAVO-014
CABLE 75' (22.5M)

WAVO-015
CABLE 80' (24M)

WAVO-016
CABLE 85' (25.5M)

WAVO-017
CABLE 90' (27M)

WAVO-018
CABLE 95' (28.5M)

WAVO-019
CABLE 100' (30M)

WAVO-020
CABLE 105' (31.5M)

WAVO-021
CABLE 110' (33M)

WAVO-022
CABLE 115' (34.5M)

WAVO-023
CABLE 120' (36M)

WAVO-024
CABLE 125' (37.5M)

WAVO-025
CABLE 130' (39M)

WAVO-026
CABLE 135' (40.5M)

WAVO-027
CABLE 140' (42M)

WAVO-028
CABLE 145' (43.5M)

WAVO-029
CABLE 150' (45M)

WAVO-030
CABLE 155' (46.5M)

WAVO-031
CABLE 160' (48M)

WAVO-032
CABLE 165' (49.5M)

WAVO-033
CABLE 170' (51M)

WAVO-034
CABLE 175' (52.5M)

WAVO-035
CABLE 180' (54M)

WAVO-036
CABLE 185' (55.5M)

WAVO-037
CABLE 190' (57M)

WAVO-038
CABLE 195' (58.5M)

WAVO-039
CABLE 200' (60M)

WAVO-040
CABLE 205' (61.5M)

WAVO-041
CABLE 210' (63M)

WAVO-042
CABLE 215' (64.5M)

WAVO-043
CABLE 220' (66M)

WAVO-044
CABLE 225' (67.5M)

WAVO-045
CABLE 230' (69M)

WAVO-046
CABLE 235' (70.5M)

WAVO-047
CABLE 240' (72M)

WAVO-048
CABLE 245' (73.5M)

WAVO-049
CABLE 250' (75M)

WAVO-050
CABLE 255' (76.5M)

WAVO-051
CABLE 260' (78M)

WAVO-052
CABLE 265' (79.5M)

WAVO-053
CABLE 270' (81M)

WAVO-054
CABLE 275' (82.5M)

WAVO-055
CABLE 280' (84M)

WAVO-056
CABLE 285' (85.5M)

WAVO-057
CABLE 290' (87M)

WAVO-058
CABLE 295' (88.5M)

WAVO-059
CABLE 300' (90M)

WAVO-060
CABLE 305' (91.5M)

WAVO-061
CABLE 310' (93M)

WAVO-062
CABLE 315' (94.5M)

WAVO-063
CABLE 320' (96M)

WAVO-064
CABLE 325' (97.5M)

WAVO-065
CABLE 330' (99M)

WAVO-066
CABLE 335' (100.5M)

WAVO-067
CABLE 340' (102M)

WAVO-068
CABLE 345' (103.5M)

WAVO-069
CABLE 350' (105M)

WAVO-070
CABLE 355' (106.5M)

WAVO-071
CABLE 360' (108M)

WAVO-072
CABLE 365' (109.5M)

WAVO-073
CABLE 370' (111M)

WAVO-074
CABLE 375' (112.5M)

WAVO-075
CABLE 380' (114M)

WAVO-076
CABLE 385' (115.5M)

WAVO-077
CABLE 390' (117M)

WAVO-078
CABLE 395' (118.5M)

WAVO-079
CABLE 400' (120M)

WAVO-080
CABLE 405' (121.5M)

WAVO-081
CABLE 410' (123M)

WAVO-082
CABLE 415' (124.5M)

WAVO-083
CABLE 420' (126M)

WAVO-084
CABLE 425' (127.5M)

WAVO-085
CABLE 430' (129M)

WAVO-086
CABLE 435' (130.5M)

WAVO-087
CABLE 440' (132M)

WAVO-088
CABLE 445' (133.5M)

WAVO-089
CABLE 450' (135M)

WAVO-090
CABLE 455' (136.5M)

WAVO-091
CABLE 460' (138M)

WAVO-092
CABLE 465' (139.5M)

WAVO-093
CABLE 470' (141M)

WAVO-094
CABLE 475' (142.5M)

WAVO-095
CABLE 480' (144M)

WAVO-096
CABLE 485' (145.5M)

WAVO-097
CABLE 490' (147M)

WAVO-098
CABLE 495' (148.5M)

WAVO-099
CABLE 500' (150M)

WAVO-100
CABLE 505' (151.5M)

WAVO-101
CABLE 510' (153M)

WAVO-102
CABLE 515' (154.5M)

WAVO-103
CABLE 520' (156M)

WAVO-104
CABLE 525' (157.5M)

WAVO-105
CABLE 530' (159M)

WAVO-106
CABLE 535' (160.5M)

WAVO-107
CABLE 540' (162M)

WAVO-108
CABLE 545' (163.5M)

WAVO-109
CABLE 550' (165M)

WAVO-110
CABLE 555' (166.5M)

WAVO-111
CABLE 560' (168M)

WAVO-112
CABLE 565' (169.5M)

WAVO-113
CABLE 570' (171M)

WAVO-114
CABLE 575' (172.5M)

WAVO-115
CABLE 580' (174M)

WAVO-116
CABLE 585' (175.5M)

WAVO-117
CABLE 590' (177M)

WAVO-118
CABLE 595' (178.5M)

WAVO-119
CABLE 600' (180M)

WAVO-120
CABLE 605' (181.5M)

WAVO-121
CABLE 610' (183M)

WAVO-122
CABLE 615' (184.5M)

WAVO-123
CABLE 620' (186M)

WAV

D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) is a digital radio protocol developed by JARI (Japan Amateur Radio League). Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Japan and/or other countries. Android (Google) and the Android logo are registered trademarks or trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks without permission by Bluetooth Inc. is under license. All other trademarks are the properties of their respective holders. MXSER® is a trademark while others a service. This device operates over 241.420 MHz - nothin is now made in an accident.