
Icom IC-A25NE radiotelefon lotniczy ręczny, funkcje nawigacyjne VOR, GPS, IP-57, moc 6W Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 2650.00 zł

Cena netto: 2154.47 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-A25NE Made in Japan
od autoryzowanego dealera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-A25NE (wersja europejska)

ręczny radiotelefon lotniczy z VOR, GPS, BT o mocy do 6W PEP

Icom IC-A25NE - cechy szczególne:

- **topowy radiotelefon ręczny Icom na pasmo lotnicze**
- **funkcje nawigacyjne VOR, odbiornik GPS oraz bluetooth**
- **kropłoszczelna obudowa spełniająca normę IP57**
- **duża moc wyjściowa 6W PEP**
- bardzo prosta obsługa oraz ergonomia (klawiatura numeryczna)
- **szybki dostęp do częstotliwości awaryjnej 121.500MHz**
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- przywołanie 10 ostatnich kanałów
- bateria o dużej pojemności 2350mAh oraz pojemnik na baterie w zestawie

Icom IC-A25NE zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Zwiększona moc nadawania

- IC-A25NE nadaje z mocą do 6W PEP.

Na szczególną uwagę zasługuje **solidna kroploszczelna obudowa spełniająca normę IP-57**.

Icom IC-A25NE - połączenie wzorowej ergonomii oraz nowoczesnego wyglądu.

Wygodna duża klawiatura. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem (możliwość wyłączenia).

Funkcje nawigacyjne VOR:

- CDI - wskaźnik odchylenia kursu
- OBS - zmiana kursu z pierwotnego planu lotu
- TO-FROM - wskaźnik relacji Twojej pozycji do wybranego kursu
- ABSS - proste ustawienie bieżącego kursu jako główny

Najnowszy radiotelefon lotniczy Icom IC-A25NE umożliwia łatwe wyszukiwanie bliskich stacji naziemnych.

IC-A25NE posiada też **wbudowany odbiornik GPS**.

Obsługa opcjonalnych aplikacji do planów lotu (Android/iOS) - możliwość importu planu lotu do urządzenia za pośrednictwem bluetooth.

Wyświetlacz 2.3" zapewnia dobrą widoczność nawet w pełnym słońcu (wysoki kontrast).

Radiotelefon bez kłopotu możemy obsługiwać jedną dłonią.

Wbudowany moduł bluetooth umożliwia podłączanie słuchawek 3M Peltor czy np. Icom VS-3.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważny jest **przycisk alarmowy** - pozwala on na szybkie wybranie częstotliwości alarmowej 121.500MHz.

Icom IC-A25NE wyposażony jest w blokadę szumów squelch - 24-poziomową.

Funkcja ANL redukuje szумы oraz zakłócenia.

Funkcja powtórnego przywołania (recall). Radiotelefon zapamiętuje 10 ostatnioużywanych częstotliwości.

Inteligentna bateria zapewnia pracę nawet do 10,5h. Wskaźnik baterii szczegółowo pokazuje poziom naładowania (z dokładnością do 1%). Wskaźnik pokazuje również ilość cykli ładowania oraz jej stan techniczny.

Radiotelefon Icom IC-A25NE wyposażony jest również w funkcję **side tone** - odsłuch własnej modulacji w słuchawkach w czasie nadawania.

Broszura producenta:

http://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A25NE_IC-A25CE.pdf

Icom IC-A25NE - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików**
- **obudowa spełnia normę IP57**
- **szybki dostęp do częstotliwości alarmowej 121.500MHz**
- **moc nadawania do 6W PEP**
- **odbiornik GPS**
- **bluetooth**
- **funkcje nawigacyjne VOR**
- wyświetlacz LCD z białym podświetleniem (możliwość wyłączenia podświetlenia)
- 300 komórek pamięci
- blokada szumów (squellch) - 24-poziomowa
- obwód oszczędzania baterii
- skanowanie częstotliwości / pamięci
- szczegółowy wskaźnik naładowania baterii

Dane techniczne:

- **Zakres częstotliwości: odbiór 108-137MHz, nadawanie 118-137MHz**
- Moc wyjściowa: do **6W PEP**
- Odstęp międzykanałowy: 25kHz / 8.33 kHz
- Giętka antena na złącze BNC (odkręcana)
- **Kolor czarny**
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza

- Pojemność akumulatora: 2350mAh (BP-288)
- **Waga: ok. 380g** (z akumulatorem, anteną, klipsem)
- Wymiary: 148.4 x 58.9 x 31.8mm (bez anteny), 350 x 58.9 x 31.8mm (z anteną)

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-A25NE
- giętka antena BNC (odkręcana)
- akumulator BP-288 (2350mAh)
- pojemnik na baterie BP-289
- klips do paska
- ładowarka sieciowa
- adapter do zestawu nagłownego OPC-2379

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Deklaracja zgodności
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej](#).



IC-A25NE

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:28