

Sirio TA-27 INOX Antena CB morska 27MHz / bezasowa montażowa 112cm 25-29MHz

Producent: Sirio

Cena brutto: 285.00 zł

Cena netto: 231.71 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

Sirio TA-27 Inox - antena CB morska 27MHz

antena 25-29MHz bezmasowa

Antena Sirio TA-27 Inox:

- bardzo szeroki zakres pracy 25-29MHz (CB radio, pasmo krótkofalarskie 12m, 10m, freeband 11m)
- wersja z promiennikiem ze stali nierdzewnej
- bezmasowa - nie wymaga przeciwwagi
- możliwy montaż nie tylko na łodzi, ale także np. do balustrady, w kamperach, w autach ciężarowych i dostawczych etc.

Antena jachtowa Sirio TA-27 nie wymaga przeciwwagi do pracy, działa nawet trzymana w ręku.

Antena wyposażona jest w uchwyt w kształcie litery L. Złącze antenowe UHF (SO-239).

Sirio TA 27 to antena zwarta do masy dla prądu stałego.

Anteny bezmasowe sprawdzają się także przy nietypowych montażach CB - kampery, jachty, auta dostawcze, barierki balkonowe itp.

Sirio TA27 zamontować np. na relingu bez masy w aucie osobowym (wymagany dodatkowy uchwyt relingowy).

Przy montażu w aucie należy jednak wziąć pod uwagę, że typowe anteny CB wymagające przeciwwagi działają skuteczniej w odbiorze i nadawaniu.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Zalecane długości przewodu do Sirio TA-27:

- 4m
- 5m
- 7m
- 9m
- 14m.

Przy innych długościach może być problem z dostrojeniem anteny.

Polecamy kabel [Satec Premium RG58](#) oraz [Bitner RG58](#).

Do anteny należy dokupić [wtyk UC-1](#) (do radia).

Specyfikacja:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: **112cm**
- Środkowa częstotliwość pracy: 27.180/27.185MHz
- SWR @ rezonans: 1.2
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 5500kHz
- Przewód: brak w zestawie
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: brak
- Maksymalna moc doprowadzona: 15W stała, 50W chwilowa
- Waga: ok. 360g (z uchwytem)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB bezmasowa Sirio TA-27 Inox
 - uchwyt boczny L
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





SPECIFICATIONS

Electrical Data	TA 27	TA 27 INOX
Type	Base loaded	
Center Frequency	27.185 MHz	
Impedance	50 Ω	
Radiation (H-plane)	360° Omnidirectional	
Polarization	Linear Vertical	
SWR @ res. freq.	1.2	
Max Power	15 Watts (CW) continuous 50 Watts (CW) short time	
Banwidth @ SWR ≤ 2	≥ 5500 KHz (500 channel)	
Grounding Protection	All metal parts are DC-grounded, the inner conductor show a DC-short	
Standard Mount	"M-1"	
Connector	UHF-Female	
Mechanical Data		
Materials	Fiberglass, Chromed Brass, Nylon	17/7 PH Stainless Steel, Chromed Brass
Height (approx.)	1120 mm	
Weight (approx.)	360 gr	

NOTE: we recommend following
cable's length from transceiver to
antenna:
4m, 5m, 7m, 9m, 14m

