

SIRIO MEGAWATT 3000 PL Antena CB montażowa 173cm (bardzo lekka)

Producent: Sirio

Cena brutto: 230.00 zł

Cena netto: 186.99 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapoczątkowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO MEGAWATT 3000 PL

antena CB montażowa 173cm

Antena CB Sirio Megawatt 3000 PL:

- **długość 173cm**
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 22km** (zależny od montażu i warunków)
- **bardzo lekka jak na swoje gabaryty - idealna do montażu na magnes**
- sztywny stożkowany promiennik ze stali nierdzewnej
- możliwość pochylania anteny w zakresie 180 stopni (powyżej cewki)
- przeznaczona do gotowego montażu typu PL (podstawa magnetyczna, instalacja antenowa ze złączem SO-239)
- produkcja Włochy

Sirio Megawatt 3000 to antena na pasmo CB 27MHz - długość 173cm. Dla najbardziej wymagających. Jedna z najlepszych długich anten na rynku.

Zasięg przy poprawnej instalacji nawet do 22 km.

Stosunkowo lekka antena, przez co nie jest wymagane stosowanie wzmocnienia dachu w przypadku montażu w karoserii. Atrakcyjny wygląd cewki, możliwość pochylenia 180 stopni.

Promiennik elastyczny i sprężysty - z łatwością wygina się np. przy chowaniu do bagażnika.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ze względu na lekkość anteny i sprężystość promiennika Sirio Megawatt 3000 PL szczególnie polecamy przy instalacji na podstawie magnetycznej.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup konsumencki (faktura VAT)

Polecane akcesoria montażowe do Sirio Megawatt 3000 PL do montażu na magnes:

- [podstawa 170mm chińska](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 3,60m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 5m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 6m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z kablem 7m](#)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z cienkim kablem 5m](#) (do wąskich szczelin)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z cienkim kablem 6m](#) (do wąskich szczelin)
- [podstawa Sirio MAG 145 PL z cienkim kablem 7m](#) (do wąskich szczelin)

Polecane akcesoria montażowe do Sirio Megawatt 3000 PL do montażu na stałe:

- [wtyk UC-1 skręcany RG-58](#)
- [głowica PL Sirio z kablem 4m \(płaska\)](#)
- [głowica PL Sirio z osłoną, kabel 5m](#)
- [głowica PL Sirio z osłoną, kabel 6m](#)
- [głowica PL Sirio z osłoną, kabel 7m](#)
- [uchwyt nierdzewny Alan SP-S Inox \(srebrny\)](#)
- [uchwyt nierdzewny Nagoya RB-700 \(czarny\)](#)
- [uchwyt nierdzewny Diamond K-413 \(czarny\)](#)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: 173cm
- częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL (wkręcana, gwint), SO-239
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- regulacja pochylenia: 180 stopni
- maksymalna moc doprowadzona: 3000W (chwilowa)
- Okablowanie: brak w zestawie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Megawatt 3000 PL
 - imbus do strojenia
 - instrukcja montażu
 - dowód zakupu - paragon/faktura VAT
-



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919




(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:50