
YAESU FT-991A radiotelefon amatorski HF/6m/2m/70cm 100W, ATU, DSP, analizator widma, kolorowy wyświetlacz, wszystkie emisje (AM/FM/SSB/C4FM) 3 LATA GWARANCJI, CashBack 100€

Producent: YAESU

Cena brutto: 7400.00 zł

Cena netto: 6016.26 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

CASHBACK!

Od **1 listopada 2024** do **20 stycznia 2025** obowiązuje promocja zwrotu środków w wysokości **100 EURO** (zwrot realizowany przez Yaesu UK, zakup na osobę fizyczną).

YAESU

Renomowany japoński producent sprzętu radiowego. Firma założona w 1959 roku przez japońskiego radioamatora Sako Hasegawa JA1MP w dzielnicy Tokio o nazwie Yaesu. Działa na całym świecie pod markami Yaesu, Vertex Standard i Standard Horizon.

YAESU FT-991A

radiotelefon amatorski HF/6m/2m/70cm

Radiotelefon amatorski Yaesu FT-991A to zaawansowany radiotelefon amatorski, wielozakresowy, o dużej mocy, pracujący w wielu emisjach:

- **duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT z analizatorem widma**
- działa w zakresach HF oraz 50 MHz, 144 i 430 MHz
- wbudowany tuner antenowy
- zintegrowany układ **DSP**
- moc wyjściowa: 100W (25W AM) dla pasma KF/50MHz ; 50W (12,5W AM) dla pasm 144/430MHz
- typ modulacji:

- J3E (SSB): mieszacz zrównoważony

- A3E (AM): modulacja w stopniu sterującym

-

F3E (FM): modulacja ze zmienną reaktancją

- F7W: 4FSK (C4FM)

- cyfrowa obróbka sygnału
- Automatyczne rozpoznawanie emisji analogowa/cyfrowa
- możliwość pracy w splicie
- możliwość wyboru trzech stopni szerokości pasma
- interfejs USB
- koder/dekoder CTCSS/DCS
- automatyczny shift przemiennikowy
- funkcja VOX
- elektroniczny klucz CW z pamięciami
- szeroki zakres pracy odbiornika, w tym odbiór pasma lotniczego w AM
- dodatkowe funkcje: TOT, APO

Yaesu FT-911A to zaawansowany transceiver wielozakresowy z rozbudowanymi funkcjami znanymi z wyższej klasy radioodbiorników, poprawiającymi znacznie ergonomię obsługi oraz wygodę i szybkość pracy na pasmach amatorskich, jak również jakość odbieranego sygnału respondenta.

Na uwagę zasługuje szeroki zakres pracy odbiornika, w tym pasmo lotnicze w modulacji AM, oraz, co ważne dla wielu radioamatorów, możliwość pracy emisjami **SSB** w pasmach **VHF/UHF**.

Wbudowany klucz cyfrowy CW z pamięciami docenią amatorzy telegrafii.

Moc wyjściowa nadajnika to **100W (25W AM)** w całym zakresie pracy HF 160-10 m oraz 6m , **50W (12,5W AM)** dla pasm 2 m oraz **20W (5W AM)** dla pasma 70 cm.

Specyfikacja:

Ogólne

Zakres częstotliwości odbioru: 30 kHz – 56 MHz, 118 - 164 MHz, 420 - 470 MHz

Zakres częstotliwości nadawania: 1,8 MHz – 54 MHz, 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz

Stabilność częstotliwości: $\pm 0,5\text{ppm}$ (po 1 minucie -10 st. C do +60 st. C)

Praca w zakresie temperatur: -10 do +50 st. C

Emisje: A1 (CW), A3 (AM), J3E (LSB/USB), F3E (FM), F1D (9600 bps packet), F2D (1200 bps packet)

Krok strojenia: 1/5/10Hz (SSB, CW, AM) 100Hz (FM)

Impedancja wejścia antenowego: 50 Ohm niesymetryczne

Pobór prądu: RX (tylko odbiór i bez sygnału): 1,8 A

RX (odbiór sygnału) 2,2 A

TX HF/50MHz (nadawanie 100W) 23 A

TX 144/430MHz (nadawanie 50W) 15 A

Napięcie zasilania 13,8V stałe $\pm 15\%$ (obudowa jest masą/minusem)

Wymiary(W x H x D): 229 x 80 x 253 mm

Waga: 4,3 kg

Nadajnik

Moc wyjściowa: 100 W (50 W AM) w paśmie HF + 50 MHz; 50 W (12,5 W AM) w paśmie 2m/70cm

Prz tłumienie harmonicznych: Lepiej niż -50dB (1,8 – 30 MHz)

Lepiej niż -63 (50 MHz)

Lepiej niż -60dB (pasmo 50/144/430 MHz)

Tłumienie nośnej SSB: >50dB

Tłumienie niepożądanego sygnału bocznej: >50dB

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- radiotelefon amatorski Yaesu FT-991A
- mikrofon ręczny MH-31A8J
- przewód zasilający
- dodatkowy bezpiecznik 25A - 2szt
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Image not found or type unknown



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:06