
Interfejs LPG USB chip FTDI + 5 najpopularniejszych złącz np. KME, ELPIGAZ, LOVATO, AC GAS, LANDI RENZO, AC STAG i inne - Łódź, Brukowa 16

Producent: CCY

Cena brutto: 180.00 zł

Cena netto: 146.34 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Interfejs LPG USB FTDI + 5 najpopularniejszych wtyków

profesjonalny interfejs gazowy do komputera PC

Polskiej produkcji profesjonalny interfejs diagnostyczny CCY do instalacji gazowych z 5 złączami (lista kompatybilnych instalacji w dalszej części opisu):

- 5 złącz w zestawie (#1, #3, #4, #7, #8).
- pełne napięcia 5V na liniach sygnałowych
- stabilność interfejsu RS232
- oryginalny chip FTDI bardzo dobrze współpracuje z instalacjami LPG większości producentów
- 3 diody LED ułatwiające diagnostykę
- długi (4-metrowy) podwójnie ekranowany kabel eliminujący zakłócenia
- wysoka jakość wykonania.

Interfejs gazowy z tej oferty można wykorzystać dokładnie do tych samych prac co w profesjonalnym warsztacie.

Do obsługi interfejsu wymagany jest komputer PC z systemem operacyjnym Windows, Linux lub Mac OS.

Wtyk #1 pasuje do:

- **4GAS** 4GAS II MINI
- **AC** STAG 100
- **AEB** AEB175 / ELPIGAS / MILLENIUM

- **AG** SIROCCO / CZECH / RAZMUS
- **AGIS** OBD-CAN / MINI
- **BIGAS** SGIS N / ELC '92 / ELC PEGASO
- **CARGAS** SOLARIS
- **D.T. GAS** DATEC BASIC / DATEC SUPER / GAS-TECH
- **DIAGTRONIC** V10 OLD
- **EUROPEGAS** OSCAR N / OSCAR N SAS / OSCAR N MINI
- **EMER** EMER
- **ELPIGAZ** LEONARDO / MILENIUM / NICOLAUS/2004 / STELLA/ELIZA / VOILA PLUS
- **EMMEGAS** ICS-03
- **ESGI** ESGI
- **IC** IC
- **ISU** MOD.6
- **KME (przed kwietniem 2009)** AKME / BINGO / BINGO M / BINGO S / DIEGO / DIEGO G3
- **LANDI RENZO** LAMBDA CONTROL A/1-V05-ER
- **LECHO** AGNES / MAXI-LAMBDA / SEC / MINISEC / SEQUEL / DREAM XXI N / V-MAX
- **LO.GAS** FLASH MACH PRO
- **PROTEC DIGITAL** ORION
- **ROMANO** RIS
- **TAMONA** PROGAS / PROGAS-P / TGSTREAM / TGSTREAM-P / TGSTREAM-PM
- **TARTARINI** SEQUENTIAL (BLACK ECU)
- **UNIGAS** ISU
- **ULTRA-GAS** ULTRA-GAS OLD
- **VERSUS** VERSUS
- **V-TEC** V-TEC
- **ZAVOLI** ALISEI / REGAL

Wtyk #3 pasuje do:

- **A-MAX** KING
- **AEB** KING i inne nowe modele
- **ELPIGAZ** STELLA POLARE / MARIS / EOBD
- **IC** 4GAS II
- **LANDI-RENZO** IGSYSTEM / LCS-2 / LCSA1-05 / LCSE / OMEGAS / LCS04
- **ULTRAGAS** MINT-XI UltraGAS
- **ROMANO** RIS N
- **TARTARINI** EVO 1
- **VOGEL** VGI

Wtyk #4 pasuje do:

- **AG** JZ-2005 Zenit/ JZ-2009 Zenit / COMPACT / SIROCCO NEW
- **AUTOGAS ITALIA** EASY JET / EASY DREAM / POWER JET
- **AUTRONIC** MISTRAL
- **BAYKAN** BAYKAN

- **CARGAS** BARDOLINI NEW
- **EASY GAS** D07 CHINA
- **EMMEGAS** ECU 07
- **EMMER** FRANK AUTRONIC
- **FEMA** SGI
- **JX GAS** Jie Xing GAS
- **MIM GAS** FERONI / TORELLI
- **MOTOR GAS** SIS
- **NIGS** ZANARDI
- **POLIAUTO** SEQUENTIAL
- **TOMASETTO** TOMASETTO
- **ZENIT** PRO

Złącze #7 pasuje do:

- **4GAS** 4GAS
- **AC** STAG 200 / STAG 300 / STAG 400 / STAG PLUS / STAG PREMIUM / STAG 4 / STAG ISA2 / STAG DPI / STAG GO FAST / STAG Q-BOX / STAG Q-MAX / STAG Q-NEXT
- **AGIS** ML210 / P13
- **ATIKER** FAST / MULTI FAST / SAFE FAST
- **CARGAS** SOLARIS
- **DIGITRONIC** DGI / EASY FAST
- **ESGI** ESGI 2
- **EUROPEGAS** VECTOR 4/6/8
- **KME (po kwietniu 2009)** AKME / BINGO / BINGO M / BINGO S / DIEGO / DIEGO G3 / NEVO
- **LOVATO** FAST / SMART / EASY
- **LPGTECH** wszystkie modele sterowników tej marki
- **LOGOGAS** LOGOGAS
- **LS** NEXT
- **MILANO** MILANO
- **OPTIMA** ECO-TEC / PRO-TEC 6 / OPTIMA 1.03
- **TAMONA** TGSTREAM NEW
- **VECTOR** VECTOR

Złącze #8 pasuje do:

- **AC** STAG 50
- **AUTOGAS ITALIA** LGC-700
- **AUTRONIC** AL-700 / AL-700 / A-MON
- **LO.GAS** FLASH-PRO / MACH-PRO


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs do instalacji gazowych CCY USB FTDI z 5 wtykami
- polska instrukcja obsługi

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na zamówienie sprowadzamy wszystkie interfejsy gazowe z oferty polskiego producenta CCY.

Tabela złączy do instalacji w galerii przedmiotu.



The screenshot displays the AGS 1.04 software interface, which is used for engine tuning. The top menu bar includes options like 'Status', 'Regulacja', 'Konfiguracja', 'Strategie zasilania', 'Rejestrator', 'Diagnostyka', and 'Różne'. The main window is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains a list of engine parameters with their current values and units. For example, 'RPM' is 952, 'MAP (bar)' is 0.29, 'Ciśnienie (bar)' is 1.00, 'Temp. red. (°C)' is 56, 'Temp. gazów (°C)' is --, 'Reakcja' is 3.16, 'Gaz' is 6.66, and 'Sonda Lambda' is 0.64.
- Graph:** A central plot showing engine performance over 24 cycles. The x-axis represents cycles (1-24) and the y-axis represents various parameters. A legend indicates that the blue line represents 'Korekta RPM' (RPM correction) and the red line represents 'Kompensacja' (compensation). The graph shows a significant drop in RPM correction around cycle 10, followed by a recovery.
- Right Panel:** Displays a summary of key engine parameters: 'MAP (bar)' (0.29), 'Ciśnienie (bar)' (1.00), 'Reduktor (°C)' (56), and 'Gaz (°C)' (6.66).
- Bottom Panel:** Shows a detailed view of the engine's operating conditions, including 'Kanal gaz' (gas channel), 'Szybkość (mm)' (speed), 'Złoty czujnik' (gold sensor), 'Złoty czujnik' (gold sensor), 'Złoty czujnik' (gold sensor), and 'Złoty czujnik' (gold sensor).



File Start Rozmiar Język Odczyty Konfiguracja Opcje Schemat Reset Odczytanie Informacja

0.43 V

UBOGA BOGATA

TPS

0.00 V

Bezładność TPS: 0.40 V

AKTUATOR

001

005 PWA

Praca na BENZYNIE

Wciśnij przycisk

RPM x 1000

0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0000

000000 000000 000000

TEMPERATURA SILNIKA

000 °C

LPG ON: 20 °C

BENZYNIA

NAUKA

