

Okablowanie Nagoya RC-6MS - supercienki kabel 35cm + niskostratny 565cm (stopka PL + 6m kabla, wtyk PL-259 do radia)

Producent: Nagoya

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162.6 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Nagoya RC-6MS

głowica M z okablowaniem 35+465cm

Nagoya RC-6MS to uchwyt antenowy typu M z najwyższej półki - świetna prezencja, przemyślane wykonanie oraz najwyższa jakość.

Uchwyt RC-6MS wyposażony jest w złącze M oraz 6-metrowe okablowanie.

Przy samym uchwycie zastosowano **supercienki przewód (fi 2.5mm) o długości ok. 35cm** (przewód nie jest przycinany przez klapę, mieści się bez problemu w każdej szczelinie), **pozostały przewód to niskostratny 5DFV o długości ok. 560 cm, ok. 7mm średnicy.**

Zestaw okablowania umożliwia montaż:

- bezpośrednio w karoserii
- w uchwycie klapowym,
- w uchwycie relingowym
- w uchwycie rynienkowym
- w podstawie magnetycznej z wymiennym przewodem (np. Sirio MAG 145, Power-Mag 125).

Idealna propozycja do nowszych aut, gdzie szczeliny między elementami karoserii są naprawdę niewielkie i uniemożliwiają montaż standardowego przewodu RG58 o średnicy ~5mm.

Zestaw szczególnie polecany do aut segmentu premium gdzie spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie:

- BMW

- MERCEDES
- AUDI
- LEXUS
- itp.

Przewód 5DFV mimo swojej średnicy jest bardzo plastyczny, ułatwia to estetyczny montaż w samochodzie.

Przewód zakończony jest wtykiem PL-259 pasującym do wielu radiotelefonów amatorskich. Wtyk jest wykręcany, by ułatwić montaż przewodu w samochodzie.

Gniazdo antenowe M wyposażone jest fabrycznie w zaślepkę. Zaślepkę można oczywiście demontować, co jest pokazane na jednym ze zdjęć.

Głowica M pasuje do popularnych anten azjatyckich (np. Diamond, Komunika, D-Original, Nagoya itp.).

Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB - do anten CB polecamy wersję [RC-6MS EU/CB](#).

Przykładowa lista popularnych anten ze złączem M:

- [Komunika 770 R](#)
- [Komunika 770 H](#)
- [Komunika 770 HB](#)
- [Diamond NR 770 H](#)
- [Diamond NR 770 R](#)
- [Komunika SG 7900](#)

Specyfikacja:

- klasa: PREMIUM
- uchwyt typu M do anten z gwintem/wkręcanych
- kabel ok. 560cm 5DFV + 35cm supercienkiego przewodu tuż przy uchwycie
- wtyk antenowy: PL-259 (UC-1)
- głowica tzw. "płytki montaż"
- kraj produkcji: Tajwan

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- okablowanie Nagoya RC-6MS z głowicą M (do anten azjatyckich)
 - osłona gniazda antenowego
 - dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)
-



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



