

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

HyperFlex 5 Crystal przewód koncentryczny 50 Ohm np. do anten CB, KF, VHF, UHF, WLAN, skanerów, SDR itp. - lepszy od RF-5, H-155

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 20.00 zł

Cena netto: 16.26 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

HyperFlex 5 Crystal [5.4mm / 0.212"]

elastyczny kabel koncentryczny 50 Ohm z przezroczystą osłoną

Image not found or type unknown



Wysokiej jakości niskostratny kabel antenowy Hyper Flex 5 renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości, odbiorników SDR)
- WLAN (2.4GHz +).

Ze względu na dużą elastyczność HyperFlex5 to bardzo dobry wybór do anten zamocowanych na rotorze antenowym.

Średnica zewnętrzna ~5.4mm (0.212"), żyła wewnętrzna ~1.4mm (linka z drutów miedzianych). Oplot miedziany, cynowany. Podwójny ekran.

Przezroczysta otulina PVC (crystal).


Miedziany oplot 88% typu plecionka z 24 szpul (50% splecień w porównaniu do standardowych przewodów) - specjalna ochrona przed zakłóceniami impulsowymi. Uzupełnieniem oplotu jest folia CU-POL 100%.

Gorąca żyła pełna miedź (19 przewodów zamiast typowych 7).

HyperFlex 5 Crystal można również używać przy instalacjach samochodowych. W przypadku łączności CB radio polecamy ten przewód przy montażach na stałe (na uchwycie lub bezpośrednio w karoserii).

Niskostratny przewód HyperFlex 5 Crystal można stosować z powodzeniem również na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości, odbiornikach SDR).

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- **klasa: PREMIUM**
- średnica zewnętrzna: ~5.4mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 1.4mm
- dielektryk: 3.7mm
- przezroczysta powłoka PVC
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- współczynnik skrócenia fali: 87%
- certyfikaty: ROHS, CE

Karta katalogowa HyperFlex 5 Crystal:

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel Messi & Paoloni HyperFlex 5 Crystal 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu. Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

Złącza antenowe kompatybilne z przewodem HyperFlex 5:

UC-1 (PL-259/SO-239)

[wtyk UC-1 \(lutowany\) krótki Radiora](#)

[wtyk UC-1 \(lutowany\) długi Radiora](#)

[wtyk UC-1 \(zaciskany\) Radiora](#)

[wtyk UC-1 \(skręcany\) Radiora](#)

[kątowy wtyk UC-1 \(zaciskany\) Radiora](#)

[gniazdo UHF \(SO-239\) skręcane Radiora](#)

[gniazdo UHF \(SO-239\) skręcane Messi Paoloni](#)

BNC

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.



[illegible]

		Temperature °C / °F									
Wave length	kHz	10/14	5/23	9/12	5/10	20/38	6/16	40/104	50/122	60/146	73/158
168.6 m	1.8	1850	1850	1850	1732	1595	1432	1274	1086	899	713
168.6 m	1.8	1320	1470	1423	1343	1235	1107	957	842	737	654
168.6 m	7	1262	1210	1175	1100	1013	900	809	690	571	453
30.4 m	10	1109	1072	1041	974	897	807	717	611	506	401
21.42 m	14	960	928	900	843	776	697	620	529	438	347
14.38 m	21	802	775	752	704	648	583	518	442	366	280
10.7 m	28	701	678	658	616	569	503	438	361	285	204
6 m	50	632	505	491	459	433	398	363	328	288	250
3 m	100	364	352	341	330	294	264	235	200	166	132
3 m	144	302	292	283	265	244	219	195	166	138	109
2 m	200	265	247	240	225	206	185	159	141	118	91
75 cm	400	178	172	167	157	144	125	115	98	81	64
68 cm	430	172	166	161	151	139	125	111	95	78	62
37.5 cm	800	124	120	117	109	101	90	80	68	57	45
37.5 cm	1000	110	107	103	97	89	80	71	61	50	40
23.1 cm	1300	98	96	90	84	77	69	62	53	44	35
12.5 cm	2600	69	66	64	60	55	50	43	38	31	25
10 cm	3000	61	59	57	53	49	44	39	33	28	22
7.5 cm	4000	51	50	48	45	41	37	33	28	23	19
5 cm	6000	43	42	40	38	35	32	28	24	20	16
5 cm	6000	40	39	38	35	32	29	26	22	18	14

największy wybór kabli koncentrycznych 50 Ohm dostępnych od ręki
montaż wtyków UC-1/N/BNC/SMA itp.

