

Sirio SMP 4G LTE MiMo antena kierunkowa 790-960MHz + 1710-2700MHz - LTE 4G 3G 2G WLAN 2.4 GHz

Producent: Sirio

Cena brutto: 425.00 zł

Cena netto: 345.53 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SMP 4G LTE MiMo

kierunkowa antena pracująca w zakresach 790-960MHz & 1710-2700MHz

Antena profesjonalna Sirio SMP 4G LTE MiMo:

- dwa zakresy pracy 790-960MHz / 1710-2700MHz
- systemy: GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, WiFi-2.4GHz
- **produkcja włoska** - stal ocynkowana, termoplast stabilizowany UV, PCB
- **nie wymaga strojenia** - wystarczy ją poprawnie zamontować na maszcie, do ściany
- charakterystyka: mini panel kierunkowy, liniowy pionowy
- zysk 5dBi 790-960MHz / 8dBi 1710-2700MHz
- maksymalna moc doprowadzona 20W (CW) 790-960MHz, 8W (CW) 1710-2700MHz
- złącze 2 x SMA-męskie na przewodzie 30cm

- montowana na maszcie: fi 25-42mm
- odporność na wiatr: do 180 km/h
- wymiary 154 x 134 x 46mm
- waga ok. 0,42kg.

Warto zaznaczyć, że parametry tej anteny są rzeczywiste - co nie jest takie oczywiste w czasach absurdalnych specyfikacji anten chińskich producentów.

Cena anteny jest bezpośrednio skorelowana z jej jakością.

[Karta katalogowa](#) w pliku PDF.

Gwarancja:


- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- SIRIO SMP 4G LTE MiMo
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszej ofercie posiadamy również:


- [gotowe okablowania](#)
- [maszty](#)



TYPICAL RADIATION PATTERN at 875 MHz

File: E-04-020

Scale: logarithmic




TYPICAL S.W.R. RESPONSE

S.W.R.

Model: SMP 4G LTE MIMO


File: F-04-020



TYPICAL RADIATION PATTERN at 1940 MHz

File: E-04-020


Scale: logarithmic




TYPICAL RADIATION PATTERN at 2500 MHz

File: E-04-020

Scale: logarithmic





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:31