

Motorola DP4800e cyfrowo-analogowy radiotelefon ręczny DMR MOTOTRBO np. straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.

Producent: Motorola

Cena brutto: 3250.00 zł

Cena netto: 2642.28 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MOTOROLA

Renomowana amerykańska firma zajmująca się radio- i telekomunikacją już od 1928 roku. Motorola rozpoczęła produkcję na szerszą skalę od dostaw dla armii amerykańskiej. Współcześnie, radiotelefony tej firmy cechują się szeroką ofertą urządzeń profesjonalnych oraz amatorskich, bardzo dobrą jakością wykonania i szybkim serwisem gwarancyjnym.

Motorola DP4800E

ręczne radio cyfrowo-analogowe VHF lub UHF

Motorola DP4800E - profesjonalny radiotelefon nasobny:

- obsługa emisji analogowej (FM) oraz cyfrowej (DMR MOTOTRBO)
- występuje w dwóch wersjach: VHF (136-174MHz) lub UHF (403-527MHz)
- czytelny 5-wierszowy wyświetlacz
- wbudowany Bluetooth umożliwia łączność z bezprzewodowymi akcesoriami
- obudowa w standardzie szczelności IP-57.

Przykładowe zastosowanie Motorola DP-4800-E:

- łączność profesjonalna
- straż pożarna (zawodowa oraz ochotnicza)
- pogotowie ratunkowe
- straż miejska
- place budowy.

Motorola DP 4800 to solidna konstrukcja zabezpieczona przed kurzem oraz wodą.

Posiada certyfikat IP57 co pozwala na zanurzenie urządzenia na głębokość 1 metra przez 30 minut.

Opcja przerywania transmisji pozwala na przerwanie rozmowy innych użytkowników.

Dzięki niej mamy możliwość przekazania krytycznych informacji bez konieczności oczekiwania na koniec rozmowy.

Udzielamy płatności terminowej 14 dni dla instytucji oraz jednostek samorządowych.

Więcej informacji w tej sprawie udzielamy e-mailowo (sklep@konektor5000.pl).

PROGRAMOWANIE MOTOROLA DP4800E:

Istnieje możliwość odpłatnego zaprogramowania radiostacji zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem radiowym.

Koszt programowania 100zł netto (123zł brutto).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości:

Wersja VHF 136-174 MHz

Wersja UHF 403-527 MHz

- Odstęp międzykanałowy 6,25/12,5/25
- Stabilność częstotliwości $\pm 0,5$ ppm
- Minimalna moc wyjściowa 1W
- Maksymalna moc wyjściowa 5W (VHF), 4W (UHF)
- Modulacja cyfrowa 4FSK
- Zasilanie 7,5V (nominalne)
- Temperatura pracy -30 ~ +60 °C
- Charakterystyka audio TIA603D
- Zniekształcenie audio 3%
- Stopień ochrony IP57
- Zgodność z amerykańskimi standardami wojskowymi 810 C, D, E, F i G
- Bluetooth
- Obsługa do 1000 kanałów

- Opcjonalny GPS
- IP Site Connect
- Przycisk alarmowy
- Wymiary (ze standardowym akumulatorem) 130,3 x 55,2 x 41,1 mm
- Waga 355,5g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Motorola DP4800E w wersji VHF lub UHF
- akumulator litowo-jonowy 2150 mAh
- ładowarka jednogniazdkowa
- standardowa antena UHF/VHF w zależności od wersji
- klips do pasa
- podręcznik użytkownika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Po zakupie prosimy przesłać informację o wyborze wersji (VHF lub UHF).

Jeśli chcą Państwo skorzystać także z usługi programowania radiostacji prosimy o przesłanie przydzielonych częstotliwości radiowych.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:29