

KONNWEI KW850 skaner diagnostyczny OBD-2 - odczyt i kasowanie błędów komputera - uniwersalny do wszystkich marek aut - Łódź, Brukowa 16

Producent: Konnwei

Cena brutto: 325.00 zł

Cena netto: 264.23 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KONNWEI KW-850

markowy skaner diagnostyczny OBD-2

Konnwei KW850- samochodowy skaner błędów OBD-II:

- **interfejs renomowanej marki Konnwei**
- **duży kolorowy czytelny wyświetlacz 2.8"**
- **uniwersalny - obsługuje praktycznie wszystkie auta 12V zgodne ze standardem OBD-2 od 1996 roku- także najnowsze roczniki**
- **szybkie skanowanie błędów DCT i odczyt parametrów**
- **wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących błędów DCT**
- **solidny kabel połączeniowy z wysokiej jakości wtykiem - szczególnie istotne przy intensywnym użytkowaniu**
- **bardzo prosta instalacja i obsługa**
- **zasilanie z gniazda OBD - nie wymaga zasilania zewnętrznego**
- **menu w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim oraz włoskim**
- **estetyczny pokrowiec w zestawie**
- **dożywoтни upgrade software w cenie produktu.**

Przykładowe funkcje skanera Konnwei KW850:

- **odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki CHECK ENGINE**
- **kasowanie kontrolki CHECK ENGINE**
- **wyświetlanie definicji DCT**
- **odczyt i kasowanie błędów OBD II**
- **odczyt i kasowanie błędów oczekujących (kiedy kontrolka jeszcze się nie zapaliła)**

- odczyt błędów ogólnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
- detekcja MIL
- test sensorów O2
- wyświetlanie danych testowych EVAP
- monitorowanie napięcia akumulatora w czasie rzeczywistym (battery check)
- monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
- odczyt parametrów na bieżąco (Online)
- podgląd zamrożonych ramek (Freeze Frames)
- wyświetlenie nr VIN pojazdu
- możliwość wydruku danych przy podłączeniu do PC
- dożywotnie bezpłatne aktualizacje przez internet

Obsługiwane protokoły połączeń:

- SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
- ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)

Specyfikacja:

- zasilanie 12V
- kolorowy ekran LCD 2.8"
- menu w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim oraz włoskim (brak j. polskiego)
- złącze diagnostyczne OBD-2 (16-pin)
- współpraca z Windows XP, 7, 8 , 10
- nie wymaga zewnętrznego zasilania
- wymiary: 200mm * 100mm * 35mm
- waga: ok. 0,8kg


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- skaner diagnostyczny OBD-II Konnwei KW-850
- kabel połączeniowy OBD-II
- estetyczny pokrowiec

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



KONNWEI®
Original Factory



Impressive Design



life-time Free print and Upgrade


Print & Upgrade: Upgraded version, One click to free upgrade software, DTC lookup library and print out diagnostic report connected with pc





-  **Green LED**
Indicates the engine systems are running normally
-  **Yellow LED**
Indicates there is a possible problem
-  **Red LED**
Indicates there is a possible problem in one more of the vehicle's systems
-  **ESC Button**
Returns to previous menu
-  **I/M Readiness key**
Quick-checks State Emissions readiness and drive verification
-  **Help Button**
Provides help information and Code Breaker function
-  **OK Button**
Confirms a selection from a menu list
-  **Toggle Button**
Move cursor up/down/left/right selection





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:04