

PRESIDENT TEDDY II z dobrym ASC, kompaktowe wymiary, 7 kolorów podświetlenia, VOX, bardzo prosta obsługa

Producent: President

Cena brutto: 540.00 zł

Cena netto: 439.02 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

PRESIDENT TEDDY II ASC

kompaktowe CB radio



President Teddy II VOX to solidna propozycja President w klasie radii budżetowych:

- **ASC - automatyczna blokada szumów** - komfortowe użytkowanie
- czytelny wyświetlacz LCD (**7 kolorów podświetlenia**: bursztynowe, biały, zielone, niebieskie, fioletowe, turkusowe, żółte)
- **wygodny mikrofon ze zmianą kanałów**
- multistandard - możliwość użytkowania w wielu krajach Europy
- ANL (filtr przeciwzakłóceńowy, włączony na stałe)
- szybka "9"/"19" - szybki dostęp do kanału ratunkowego i drogowego
- **funkcja VOX** - aktywacja nadawania bezdotykowo - zgodność z najnowszymi niemieckimi przepisami.



President Teddy II VOX - następca popularnego [President Teddy ASC](#).

Kompaktowe CB radio z bardzo dobrze działającym systemem automatycznego wyciszania szumów - **ASC** (znacznie lepszy niż w starszych modelach produkowanych w latach 2000-2010).

Podstawowe 40 kanałów, emisja AM/FM.

Główne zalety radiotelefonu to dobrze działający układ automatycznej blokady szumów (ASC) oraz bardzo prosta obsługa.

Małe gabaryty sprawiają, że montaż radia jest bezproblemowy w większości aut.

Ergonomiczna obsługa - najczęściej używane funkcje blokady szumów oraz regulacji głośności

obsługujemy za pomocą potencjometrów.



Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lipca 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

W najnowszej generacji President Teddy dodano bardzo wygodną funkcję **zmiany kanałów przyciskami w mikrofonie**.

Posiada **multistandard** - zgodność z normami krajów UE.



Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki - paragon
- 12 miesięcy - zakup firmowy - faktura VAT

Możliwość uzyskania gwarancji 2+3 lata (szczegóły na stronie producenta).






Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#), [President Gamma 90](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

- do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)
- do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)
- do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)
- powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)



Specyfikacja:

- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Modulacja: AM/FM
- Zasilanie: 12V
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- Maks. pobór prądu 1.7A
- Czułość: 0,5uV przy 20dB SINAD
- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Wymiary zewnętrzne: **151 x 125 x 45 mm**
- Waga: 0,6 kg
- Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio President Teddy II ASC VOX
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.



