

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Radiora WB-10 Antena kierunkowa 0.6-10GHz (np. do analizatory widma, EMC, odbiorniki HackRF One, RTL-SDR, SDRPlay, N300U, S300U, Uniden, Icom, AOR)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 500.00 zł

Cena netto: 406.5 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA


RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA WB-10

antena kierunkowa szerokopasmowa 0.6-10GHz np. do HackRF, analizatorów widma



Radiora WB-10

- przenośna antena szerokopasmowa 600MHz~10GHz
- kierunkowa
- specjalnie wyprofilowana obudowa
- złącze SMA żeńskie / SMA męskie kątowe
- pigtail 30cm w zestawie - można stosować inne okablowanie.

Idealna antena do celów badawczo-rozwojowych oraz wszelakich testów (np. pomiar EMC, lokalizacja zakłóceń, podsłuchów).

Przykładowe zastosowanie anteny WB-10:

- skanery radiowe (np. Uniden, Icom, AOR)
- odbiorniki SDR (np. RTL-SDR, SDRPlay, N300U, S300U)
- analizatory widma.

W zakresie 600MHz-10GHz antena zapewnia zysk ok. 6-9dBi.

W bardzo szerokim zakresie 680MHz-7300MHz SWR wynosi poniżej 2.0.

Przykładowa lista urządzeń, do których pasuje Radiora WB-10 ze złączem SMA-M:

- [SDR S300U V2](#)
- [SDR N300U V2](#)
- [SDR RTL-SDR.com V3](#)
- [SDRPlay RSP1A](#)
- [SDRPlay RSPdx](#)
- [SDRPlay RSPduo](#)
- [SDRPlay RSP2Pro](#)
- [SDR Hack RF One](#)
- [SDR HackRF One z PortaPack](#)
- [SDR HackRF One z PortaPack H2](#)
- [RF Explorer 3](#)
- [RF Explorer 6](#)

Uwaga!

Antena służy do celów pomiarowych, nie należy z niej nadawać przez typowe radiostacje nadawczo-odbiorcze. Przy nadawaniu zbyt duża moc doprowadzona skutkuje uszkodzeniem anteny.






Antena przystosowana wyłącznie do małych mocy (np. HackRF One, analizatory antenowe, analizatory widma itp.)

Specyfikacja:

- złącze antenowe: SMA-F (żeńskie), pigtail ~30cm z SMA-M kątowe
- wymiary: 240 x 350 x 2mm
- zakres pracy: 600MHz-10000MHz (0.6-10GHz)
- waga ok. 125g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena odbiorcza Radiora WB-10
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 14:05