

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

OBDLink LX interfejs diagnostyczny OBD-2 + adapter 10pin do motocykli BMW MOTOSCAN

Producent: OBD Link

Cena brutto: 770.00 zł

Cena netto: 626.02 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

OBDLink LX Bluetooth + adapter kabel 10-pin okrągły

polecany zestaw do aplikacji Motoscan - samodzielna diagnostyka motocykli BMW oraz Husqvarna



Interfejs diagnostyczny OBDLink LX BT w połączeniu z aplikacją MOTOSCAN przeznaczony jest do obsługi motocykli marek:

- BMW seria C, F, G, K, R, S
- Husqvarna Nuda 900, Nuda 900 R, TR650 Strada, Terra.

Za pomocą adaptera 10-pin możliwość obsługi także modeli BMW wyposażonych w okrągłe gniazdo OBD-1.



Aplikacja Motoscan po wykupieniu pełnej licencji pozwala na:

- odczyt i kasowanie kodów błędów (także check engine)
- wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym
- sterowanie siłownikami
- dostęp do sterowników
- wykonywanie adaptacji
- wybrane funkcje serwisowe
- reset interwałów serwisowych.


OBD Link LX to polecany interfejs do aplikacji MotoScan (motocykle BMW i Husqvarna) oraz ScanMaster (auta osobowe benzyna >2001, diesel >2004)

- w pełni wspierany przez twórców oprogramowania. Zapewnia pełną funkcjonalność, bez

ograniczeń - jak w przypadku innych adapterów.

Taki komunikat wyświetla się przy adapterach innych niż polecane [UCSI-2000](#), [OBDLink LX](#) i [OBDLink MX+](#).

Nie ma możliwości kodowania i zmiany serwisów.



Przykładowo zestaw Motoscan + OBD Link LX zapewnia dostęp do sterowników w BMW K61 K 1600B:

- elektronika silnika (MOT)
- system ABS (ABS)
- elektronika reflektorów (ASW)
- audio/radio (AUDIO)
- moduł podstawowy (BCO)
- system alarmowy (DWA)
- elektroniczne zawieszenie (ESA)
- basic module satellite (FSA)
- zestaw wskaźników (KOMBI)
- kontrola ciśnienia w oponach (RDC)
- półaktywne zawieszenie (SAF)
- system bez klucza (SLZ)
- side view assist (SVA)



- authorities module (BCA)
- telematic platform module (TPM))

Dostęp do sterowników zależy od modelu motocykla - wszystko można sprawdzić w aplikacji MOTOSCAN przed zakupem oraz na stronie producenta:

<https://www.motoscan.de/unterstuetzte-bmw-motorraeder/>


Aplikacja MOTOSCAN jest dostępna w sklepie Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wgsoft.motoscan&hl=pl&rdid=de.wgsoft.motoscan&pli=1>



Ważne informacje - zapoznaj się koniecznie przed zakupem:

- aby sprawdzić do czego można mieć dostęp w motocyklu najlepiej zainstalować aplikację MOTOSCAN przed zakupem adaptera, a następnie sprawdzić w aplikacji potencjalne możliwości dla swojego modelu motocykla
- aplikacja MOTOSCAN Lite służy do sprawdzenia kompatybilności adaptera, telefonu oraz aplikacji do posiadanego motocykla - pobiera się ją bezpłatnie w sklepie Google Play
- **aby skorzystać z dodatkowej funkcjonalności - po sprawdzeniu kompatybilności - należy zakupić licencję (3 pakiety od ~65zł do ~215zł) - licencję wykupuje się w aplikacji**
- aplikacja Motoscan jest spolszczona
- oprogramowanie Motoscan działa tylko i wyłącznie na smartfonach i tabletach Android (**nie działa z iOS, nie działa z Windows**)



OBDLink LX Bluetooth - markowy interfejs diagnostyczny:

- wysokiej klasy interfejs bluetooth OBD-II - najlepsza jakość wykonania i użytych

komponentów

- współpraca z najpopularniejszymi platformami - Android oraz Windows PC (nie działa z iOS)
- długie kodowanie (255 bajtów zamiast 8 bajtów) - szczególnie istotne przy najnowszych autach - np. BMW serii G
- zabezpieczenie antyhakerskie - eliminuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu - fizyczny przycisk połączenia
- pełna kompatybilność ze świetnymi aplikacjami Android MotoScan, Bimmer-Tool, BimmerCode, BimmerLink, Scan My Tesla, AlfaOBD, JScan, Carista
- wsparcie dla aplikacji zgodnych z popularnym ELM327
- bardzo prosta instalacja w gnieździe OBD-II
- bluetooth 3.0 - stabilna praca - zasięg do 5-10m (maksymalny do 75m)
- funkcja oszczędzania baterii - interfejs może być podłączony na stałe do OBD-2 bez ryzyka rozładowania akumulatora
- bezpłatne aktualizacje firmware interfejsu
- 3-letnia gwarancja producenta.



Adapter OBDLink LX szczególnie polecany jest do bardziej zaawansowanych aplikacji:

- Scan My Tesla (Android) - program do aut elektrycznych marki Tesla
- OBDWiz (PC Windows) - program uniwersalny
- OBDLink (Android) - program uniwersalny
- FORScan (Android, PC Windows) - rozszerzona diagnostyka aut marki Ford oraz Mazda
- Bimmer-Tool / BTool Expert (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z silnikiem diesla
- BimmerCode (Android) - auta BMW serii E, F oraz G - kodowanie
- BimmerLink (Android) auta BMW serii E, F oraz G - diagnostyka
- MotoScan (Android) - motocykle BMW od 1998
- OBD JSCAN (Android) - diagnostyka i kodowanie Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK
- TuneEcu (Android) - zmiana map w motocyklach (różne marki)
- ScanMaster Lite (Android) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od 2004
- ScanMaster (PC Windows) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od 2004
- BTool Expert (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z silnikiem diesla
- ScanMyOpel (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystających z linii K
- ScanMyOpelCAN (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystających z CAN
- OPL DPF Monitor Lite (Android) - diagnostyka filtra cząstek stałych DPF dla wybranych modeli marki Opel
- OPL DTC Reader (Android) - skaner błędów dla aut marki Opel
- AlfaOBD (Android) - diagnostyka i kodowanie Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Dodge, RAM, Jeep - wybrane modele
- Fiat Ecu Scan (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie
- DPF Monitor (Android) - diagnostyka DPF dla Fiat/Alfa Romeo z silnikami 1.9JTD/2.4JTD
- DDT4ALL (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie Renault oraz Dacia - wybrane modele
- VAG DPF (Android) - diagnostyka DPF dla Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- FAPLite Citroen/Peugeot (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla PSA Citroen, Peugeot
- ToyoSys Scan Free (Android) - diagnostyka aut marki Toyota
- ELMScan Toyota - (Android) - diagnostyka aut marki Toyota
- Carista (Android) - diagnostyka, kodowanie dla aut wielu marek
- oraz wielu innych uniwersalnych aplikacji takich jak Torque, OBD Arny, OBD Harry (wszystkich dla ELM 327).

OBD Link LX Bluetooth

Interfejs diagnostyczny / tester OBD II stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz japońskich.

Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowe podłączenie i przeprowadzenie diagnozy przy użyciu laptopa, tabletu bądź smartfona.

Kompatybilny z Android oraz PC Windows. Nie działa z iOS.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 3.0 zapewnia stabilną pracę w zasięgu do 5-10 metrów (maksymalnie do 75m).

Jakość wykonania i użytych komponentów dla OBDLink LX BT jest nieporównywalna z tanimi interfejsami ELM-327 - tam gdzie ELM-327 się nie łączy tam OBDLink łączy się szybko i bezproblemowo.

W sklepie Play znajdziesz mnóstwo negatywnych opinii dla różnych aplikacji diagnostycznych OBD-2 (brak połączenia), gdzie tak naprawdę winne są tanie adaptory ELM327, a nie samo oprogramowanie.

Zachęcamy do kupna OBDLink LX, ponieważ wiemy, że jest idealny do zaawansowanych zastosowań i bardziej wymagających aplikacji (np. MotoScan, BimmerCode, ScanMyOpel, TuneECU, AlfaOBD).

W sklepie Google Play znajdziemy co najmniej 100 różnych uniwersalnych aplikacji do obsługi tego adaptera.

Sprawdź inne aplikacje na telefon/tablet do tego interfejsu:

https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEJCgdFTE0gMzI3%3AS%3A

Wymagania sprzętowe :

- gniazdo OBD II w samochodzie
- smartfon, tablet, laptop bądź inne urządzenie posiadające moduł bluetooth oraz system operacyjny Android/Windows

Obsługiwane protokoły:

- wszystkie protokoły diagnostyczne dla motocykli BMW
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP 2000)
- ISO9141-2 (azjatyckie, europejskie, Chrysler)
- J1850 VPW (grupa GM - General Motors)
- J1850 PWM (Ford)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs OBDLink LX bluetooth
- adapter 10-pin BMW / 16-pin OBD-II
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Opłatę za rozszerzoną licencję Motoscan należy opłacić w aplikacji.



	MX+	MX Bluetooth	LX Bluetooth	EX USB	SX USB
Free OEM Add-Ons	✓				
Supports all OBD-II protocols	✓	✓	✓	✓	✓
Supports Single-Wire CAN (GMLAN)	✓	✓			
Ford Medium-Speed CAN (MS-CAN)	✓	✓		✓	
Bluetooth c3.0 Interface	✓	✓	✓		
USB Interface				✓	✓
BatterySaver sleep mode	✓	✓	✓	✓	✓
Works with all Android devices	✓	✓	✓		
Works with all Apple (iOS) devices	✓				
Works with all Windows devices	✓	✓	✓	✓	✓
Free OBDLink mobile app	✓	✓	✓		
Free OBDwiz PC software	✓	✓	✓	✓	✓
Hacker-proof security mechanism	✓	✓	✓	✓	✓
3-year manufacturer warranty	✓	✓	✓	✓	✓



Test diagnostyczny kompatybilności adaptera dla aplikacji.

Producent

Brakujący

Numer seryjny sprzętu

Brakujący

Kompatybilny z BMW Moto z K-Line

Tak

Kompatybilny z BMW Moto z CAN-bus (UDS)



Tak



Może wysyłać długie wiadomości (wymagane do ustawienia daty Bike, kodowania i kilku innych funkcji)

Nie

Sprawdzono tylko, czy są dostępne komendy. Niezależnie od tego, czy adapter działa prawidłowo, nie można sprawdzić. Zalecamy jedynie stosowanie adapterów OBDLink LX, MX BT lub UniCarScan BT, aby zapewnić prawidłowe działanie.







16:22

← Identyfikacja

Jednostka sterująca	Instrumentenkombi
VIN	ZN66659
Wariant	K44
Numer katalogowy	07713881
Indeks sprzętu	C5
Indeks kodowania	04
Indeks diagnostyczny	6100
Wersja indeksu	4D4R

K72 (F 650 GS, F 800 GS)

16:22

← Odczyt kodow usterek

Liczba błędów	9
Undervoltage	9309
CAN bus out of order	930F
Total distance	9335
No CAN message (from ABS)	9311
No CAN message for speed signal (from ABS)	9312
No CAN message (from DWA)	9317
No CAN message (from DME)	9313

K72 (F 650 GS, F 800 GS)

