
VXDIAG VCX Plus Multi do SUBARU SSM3 SSM4 - interfejs diagnostyczny / głowica do Subaru do 2020

Producent: Allscanner

Cena brutto: 2200.00 zł

Cena netto: 1788.62 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VXDIAG VCX Plus Multi do SUBARU

głowica / interfejs warsztatowy - najlepsza wersja Wi-Fi

VXDIAG VCX Plus Multi to profesjonalny interfejs diagnostyczny do aut marki Subaru.

Głowica obsługuje auta Subaru do 2020 roku - łączy się wieloma z modułami (nie tylko z ECU jak tanie interfejsy).

Możliwość rozbudowy o inne marki - szczegóły w dalszej części opisu.

VXDIAG VCX Allscanner Plus Multi Subaru świetnie nadaje się do profesjonalnej pracy na poziomie serwisowym ASO.

Interfejs wspiera najpopularniejsze i najlepsze programy do obsługi Subaru:

- Select Monitor SSM3
- Select Monitor SSM4

Obsługa tych programów do wersji 2020.7 włącznie.

Uwaga! Przedmiotem oferty jest głowica, nie ww. oprogramowanie.

Pełna kompatybilność z SAE-J2534.

Obsługa instalacji 12V i 24V, diesel oraz benzyna.

Wybrane możliwości interfejsu:

- odczyt i kasowanie błędów DTC ze wszystkich modułów
- rozkodowanie DTC

- wykonywanie adaptacji i innych ustawień
- reset DPF
- zmiana interwałów
- odczyt zamrożonych ramek
- logowanie
- pogląd parametrów na żywo
- kodowanie - zmiana ustawień
- obsługa immobilizera
- funkcja oscyloskopu (SDI)
- obsługa Subaru Smart Key
- i wiele innych.

Wersja łącząca się przez Wi-Fi.

Interfejs VXDIAG VCX Plus Multi możemy odpłatnie odblokować do obsługi innych marek (świetna opcja dla warsztatów):

- BMW (ISTA-P, ISTA-D, ENET, INPA)
- Mercedes (XENTRY C6, PDU, DAS)
- Ford / Mazda (IDS)
- Honda (HDS)
- Toyota (Techstream TIS)
- Volvo (VIDA)
- GM Opel / Chevrolet / Buick / Cadillac Holden (GDS)
- VAG Volskswagen / Audi / Seat / Skoda / Bentley / Lamborghini (ODIS)
- Jaguar Land Rover starsze modele (JLR SDD)
- Jaguar Land Rover nowe modele (JLR Pathfinder)
- Porsche starsze modele (PIWIS-II Tester)
- Porsche nowsze modele (PT3G Porsche PIWIS Tester 3)

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumecki - paragon
- 12 miesięcy - zakup firmowy - faktura VAT

Specyfikacja:

- CPU: 32bit 180MHz ARM CPU
- pamięć: 1MB
- interfejs PC: USB2.0
- interfejs sieciowy bezprzewodowy: WLAN 802.11b/g/n WiFi
- złącze: OBD-II 16PIN
- wskaźnik diodowy
- zasilanie: DC 9V-36V / kompatybilny z instalacjami 12V i 24V

- wymiary: 175 x 110 x 45mm
- waga: 0.6kg (sam interfejs)
- obudowa aluminiowa z elementami z tworzywa sztucznego
- temperatura pracy: -20~+70 °C
- temperatura przechowywania: -40~+85 °C

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- głowica diagnostyczna VXDIAG VCX Plus Multi aktywacja do Subaru
- kabel USB
- kabel OBD-II
- kabel ethernet
- walizka
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Zestaw nie zawiera oprogramowania. Dysk twardy do uzgodnienia.







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:33