

VIOFO A139 3CH potrójna kamera samochodowa przód + tył+ wewnątrz, GPS, Sony Starvis, G-sensor, mikrofon, Wi-Fi, BT - Łódź, Brukowa 16

Producent: Viofo

Cena brutto: 1398.00 zł

Cena netto: 1136.59 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VIOFO

VIOFO specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy wideorejestratorów trasy. Firma gwarantuje klientom najwyższej jakości obraz w nagraniach video, które realizowane są przez kamery samochodowe i sportowe. Marka VIOFO (na rynku od 2010 roku) otrzymuje dużą liczbę pozytywnych opinii od konsumentów na całym świecie i jest stale chwalona przez specjalistów z branży. VIOFO jest właścicielem popularnej marki kamer sportowych GitUp.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Viofo w Polsce.

Możliwy odpłatny montaż sprzętu w naszym serwisie.

Viofo A139 3CH od autoryzowanego dystrybutora - Konektor



Pierwsza 3-kanalowa kamera od Viofo - nagrywa przód, tył oraz wnętrze pojazdu.

Sprawdź YouTube:

https://youtu.be/I09Y8L_gRkl

<https://www.youtube.com/watch?v=WTi5ReMIBWg>



Viofo A-139 3CH - wideorejestrator samochodowy przód + tył + wnętrze:

- **trzykanałowy** rejestrator jazdy - kamera przód + kamera tył + kamera nagrywająca wnętrze pojazdu
- kamera samochodowa idealna dla taxi, Uber, Bolt (Taxify), innych przewoźników osób itp.
- kamera przednia Quad HD 1440p @ 30 FPS
- kamera tylna Full HD 1080p @ 30 FPS
- kamera do wnętrza Full HD 1080p @ 30 FPS (z diodami IR)
- **dyskretny wygląd**
- **przetworniki obrazu Sony Starvis IMX335 (przód), Starvis IMX291 (tył, wnętrze)**
- szerokie kąty widzenia - przód 140 stopni / tył 170 stopni / wnętrze 170 stopni
- regulacja obiektywów w pionie
- **zaawansowany tryb parkingowy z obniżonym bitrate**
- **odbiornik / moduł GPS w zestawie** - wsparcie dla GPS logger

- **moduł Wi-Fi 2.4/5GHz oraz bluetooth**
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- detekcja ruchu
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- kompresja plików H.264
- nagrywanie dźwięku (wbudowany mikrofon)
- tryb nocny
- **filtr polaryzacyjny CPL w zestawie** - lepsza jakość nagrań
- cienkie okablowanie - takie jak w kamerach BlackVue
- uchwyty do przyklejenia na szybie
- **obsługa kart pamięci do 256GB**
- uniwersalna ładowarka 12/24V - do pojazdów osobowych, ciężarowych itp.



Kamera A139 3CH z nagrywaniem trzykanałowym

Pierwsza kamera od Viofo z nagrywaniem przodu, wnętrza oraz tyłu pojazdu (aż trzy kanały rejestracji).

Coś pięknego!

Dzięki kamerze wewnętrznej, która nagrywa czytelny obraz także w nocy Viofo A139 to świetny

rejestrator jazdy dla:

- taksówkarzy, kierowców Ubera, którzy mogą wykorzystać nagranie jako dowód w sprawie w przypadku incydentu,
- instruktorów nauki jazdy, którzy będą analizować jazdę kursanta oraz to jak np. zachowuje się wewnątrz auta (prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy, obserwacja drogi itp.)



Dzięki 6 diodom IR skierowanym w stronę pasażerów mamy doskonałą widoczność w nocy, nawet w ciemności.

Kamera klasy premium, która została stworzona po to aby sprostać wysokim wymaganiom kierowców.

Najnowsze podzespoły

VIOFO A139 3CH zostało wyposażone w matryce SONY STARVIS oraz procesor Novatek NTK96687. Przód to świetnie znany model SONY IMX335, wewnątrz i tył to matryca SONY IMX291.

Nowość - pierwsza kamera od VIOFO z komunikatami głosowymi

Kamera Viofo A139 3CH nie posiada wyświetlacza. Komunikacja poza diodami

sygnalizacyjnymi odbywa się również głosowo. Kamera aktualnie komunikuje się w języku angielskim, ale pracujemy nad spolszczeniem komunikatów dla kamer z naszej dystrybucji.

Unikatowa funkcjonalność

VIOFO A139 3CH posiada dyskretny główny moduł bez wyświetlacza, który pełni jednocześnie funkcję przedniej kamery.

W module mamy wbudowany GPS oraz WIFI działające na pasmach 2.4GHz oraz 5GHz.

Do głównej części zestawu wpinamy dodatkowo kamerę do wnętrza wyposażoną w diody IR oraz kamerę tylną.

Najwyższa jakość nagrań 2.5K + FHD + FHD

Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów kamera A139 może nagrywać materiał video w rozdzielczości nawet 2560x1440p Quad HD (30 klatek/s) z przodu, 1920x1080p Full HD (30 klatek/s) z wnętrza oraz 1920x1080p Full HD (30 klatek/s) z tyłu pojazdu!

Zasilanie kondensatorem

Duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na wahania temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania.

Wszystkie najważniejsze funkcje wideorejestratora z wysokiej półki

Detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie, G-sensor, zapętlanie, znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu.

Doskonała optyka i szerokie kąty widzenia

Rejestrator A139 3CH posiada w każdej z 3 kamer szklany obiektyw szerokokątny z kątem 140 stopni (przód), 170 stopni (wnętrze), 170 stopni (tył). Jasność aż F1.6.

Obsługa kart pamięci 64GB, 128GB i 256GB

Jako nieliczne kamery - kamery A139 3CH potrafią sformatować karty powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32.

Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest obsługiwany przez większość rejestratorów trasy.

Miniaturowy rozmiar i dyskretne mocowanie

Dzięki niewielkim wymiarom oraz uchwycie naklejce kamera VIOFO A139 3CH idealnie przylega do szyby.

Kamera jest bardzo dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy. W głównym module kamery

wbudowano moduł GPS, moduł WIFI oraz moduł BLUETOOTH.

W najnowszym modelu Viofo zastosowało **cienkie przewody sygnałowe** oraz mniejsze złącza co znacznie ułatwia estetyczne pochowanie przewodu.

Aktywny zaawansowany TRYB PARKINGOWY

Kamera A139 3CH została wyposażona w najnowszy i najbardziej funkcjonalny tryb parkingowy, który możemy sterować z dodatkowym adapterem zasilania z ACC (HK3-C).

Automatyczne wykrywanie zdarzeń, nagrywanie poklatkowe oraz obniżony bitrate w trybie parkingowym.

Viofo Hardwire Kit HK-3C do A139 zakupisz tutaj.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)



Specyfikacja:

- Chipset: Novatek NTK96687
- Przetwornik obrazu: Sony STARVIS IMX335 (przód), Sony STARVIS IMX291 (tył, wewnątrz)
- Rozdzielczość nagrania: 1440p(30kl/s)+1080p(30kl/s)+1080p(30kl/s) / 1080p(60kl/s)+1080p(30kl/s)+1080p(30kl/s)
- Konwersja obrazu: Kodek: H.264 (1min~150MB-180MB) (przód) / (1min~100MB-130MB) (tył, wewnątrz)
- Nagrywanie poklatkowe: TAK - 1s, 2s, 3s, 5s, 10s
- Wbudowany moduł WIFI: TAK (2.4 i 5GHz)
- Wbudowany moduł Bluetooth: TAK - opcjonalnie możliwość sparowania pilota bluetooth
- GPS: TAK (moduł GPS wbudowany w kamerę przód)
- Zmiana jednostki prędkości: TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
- Format pliku wideo oraz zdjęć: MP4, JPG
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: TAK
- Komunikaty głosowe: TAK (w języku angielskim)
- Czujnik wstrząsów: TAK - mała czułość/średnia czułość/wysoka czułość
- Nagrywanie w pętli: TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- Zasilanie: DC 5V (USB-C) wbudowany kondensator wysokiej pojemności
- Nagrywanie nocne: TAK - WDR
- Obiektyw szerokokątny 140 stopni (przód) ,170 stopni (tył, wewnątrz) , F1.6
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - możliwość wyłączenia
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK
- Znacznik daty, czasu: TAK
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: TAK
- Długość nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10
- Detekcja ruchu: TAK
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11 znaków
- Dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znaków
- Obsługiwane karty pamięci: microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
- Wbudowany mikrofon i głośnik: TAK (opcjonalnie możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu)
- Złącza i porty: USB-C (złącze zasilające), mini jack mikrofon, mini jack AV, microSD, wejście kabla koncentrycznego (tył, wewnątrz)
- Język menu: polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński
- Aktywny tryb parkingowy: TAK
- Zasilanie: 12/24V

Wymiary

Kamera przód

Szerokość 11.3cm

Długość 6cm
Grubość 3.5cm
Waga 108g

Kamera wewnątrz
Szerokość 6.7cm
Długość 2.8cm
Grubość 3.3cm
Waga 34g

Kamera tył
Szerokość 6.7cm
Długość 2.8cm
Grubość 3.3cm
Waga 33g

Zawartość zestawu



Kamera przód



Tylna kamera



Wewnętrzna kamera



Filtr CPL dla kamery przód



Kabel sygnałowy 6m
(do kamery tył)



Kabel sygnałowy 1m
(do kamery wewn.)



Zasilacz samochodowy
Zapalniczka-TYP-C



Kabel USB-USB-C



Czytnik kart microSD



Łopatką montażowa



Uchwyt przód
+ taśma 3M



Uchwyt tył
+ taśma 3m


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Kamera przód - główny moduł kamery Viofo A139 3CH z wbudowanym modułem GPS + WIFI + BLUETOOTH

- Kamera tył
- Kamera wewnątrz (z diodami IR)
- Filtr polaryzacyjny do kamery przedniej
- Kabel sygnałowy 6m (do kamery tył)
- Kabel sygnałowy 1m (do kamery wewnętrznej)
- Zasilacz samochodowy 12/24V do zapalniczki z wyjściem USB-C
- Kabel USB- USB-C
- Czytnik kart microSD
- Łopatka montażowa
- Uchwyt przód + taśma 3m
- Uchwyt tył i wewnątrz + taśma 3m
- Instrukcja obsługi w języku polskim z kartą gwarancyjną
- Dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Polecane akcesoria opcjonalne z naszej oferty do rejestratora Viofo A139:


- [zestaw kabli do podłączenia na stałe - hardwire kit HK3-C](#)
- [karta pamięci 64GB](#)
- [karta pamięci 128GB](#)
- [pilot bluetooth](#)





Kamera samochodowa VIOFO A139 3CH

Pierwszy rejestrator trasy od VIOFO z trzema kamerami: PRZÓD + WNETRZE + TYŁ!
Zabezpiecz w pełni swój samochód z zaawansowanym trybem parkingowym.




QHD+FHD+FHD TRZY KANAŁY NAGRYWANIA

A139 3CH ma funkcję nagrywania przodu (140°), nagrywania wnętrza (170°) i jednoczesnego nagrywania tyłu (170°). Nagrywanie realizowane jest w jakości QuadHD (przód) + Full HD (wnętrze) + Full HD (tył) przy zastosowaniu przetworników Starvis czatowego producenta SONY.



Doskonała jakość nagrań nocnych

Wysoka jakość nagrań nocnych przy słabszych warunkach oświetlenia do znak szczególnie przetworników STARVIS marki SONY. W kamerze A139 3CH zostały zastosowane 3 takie przetworniki: przód + wnętrze + tył



Przetwornik Sony Przetwornik innej firmy

DOŚWIETLANIE DIODAMI IR

Wewnętrzna kamera została wyposażona w 6 diod LED IR, które pozwalają przy współpracy z przetwornikiem obrazu i filtrem podczerwieni na widzenie w całkowitej ciemności. Zadbaj o nagranie wnętrza pojazdu pełne szczegółów nawet w całkowitej



Komunikaty głosowe

Kamera VIOFO A139 została wyposażona w system komunikatów głosowych. Aktualnie w języku angielskim poinformuje nas o statusie nagrywania, informacji o włączeniu / wyłączeniu mikrofonu czy o błędzie z kartą pamięci. Dzięki temu używanie kamery staje się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze!



Wbudowane WIFI 2.4 / 5GHz

Wbudowany moduł WIFI posiada 2 zakresy prac: 2,4GHz oraz 5GHz. Dzięki temu możemy przyspieszyć transfer danych nawet do 8MB/s przy użyciu częstotliwości 5GHz. Dzięki wbudowanemu modułowi WIFI wszystkie ustawienia i praca z kamerą może odbywać się przez dedykowaną aplikację VIOFO dostępną w GOOGLE PLAY I APPSTORE.

- Podgląd widoku z kamer na żywo –
- Pobieranie i przeglądanie nagrań –
- Ścieżenie danych z GPS –
- Kontrola i konfiguracja –

Wielej funkcji w kolejnych aktualizacjach –





Wbudowany moduł GPS

Wbudowany moduł GPS pozwala na nagrywanie informacji o prędkości chwilowej oraz położeniu pojazdu. Pozwala również na synchronizację daty i czasu. Dzięki włączonej opcji modułu GPS możemy przeglądać nagrania wraz z mapą, wskazującą dokładny przebieg podróży.



300° Regulowany obiektyw

Przednia kamera pozwala na dostosowanie pozycji w zakresie ~300° płynnego obrotu. Zamontuj kamerę w wybranym miejscu i dostosuj pozycję obiektywu do swojego samochodu.




Super cienki kabel sygnałowy

Model A139 wykorzystuje super cienkie kable koncentryczne do przesyłu sygnału VIDEO pomiędzy dodatkowymi kamerami (wnętrze + tył), które znacznie ułatwią montaż.

Port zasilania USB-C

Model A139 został wyposażony w gniazdo zasilania USB TYP C. Dzięki temu zasilanie jest stabilniejsze a sam wtyk kabla mniejszy od miniUSB czy microUSB.

Filtr Polaryzacyjny w zestawie

Filtr CPL (Circular Polarizing Lens) pozwala na redukcję refleksów świetlnych od szyb czy odzienia kasku. Poprawia jakość wykonywanych nagrań.



Doskonała jakość Audio & Opcjonalnie zewnętrzny mikrofon

Model A139 poza doskonałą jakością VIDEO oferuje również bardzo wysoką jakość nagrywanego dźwięku. Jako pierwszy model od VIOFO posiada również opcję podłączenia zewnętrznego mikrofonu - idealnie sprawdzi się przy nagrywaniu podróży / VLOG-a czy np. podczas kontroli policyjnej.



Opcjonalna Blokada kabli i slotu karty pamięci

Kamera A139 została wyposażona w 2 otwory montażowe do instalacji blokady portów i karty pamięci. Jest to opcjonalne wyposażenie, które należy dokupić osobno - idealne do rozwiązań firmowych / flotowych.



OPCJONALNY PILOT BLUETOOTH

Dodatkowy przycisk bluetooth (opcja - brak w zestawie) może zostać zainstalowany w dowolnym wygodnym miejscu. Podczas jazdy naciskamy go aby zabezpieczyć nagranie.

Zasięg pracy: 5 m



Zawartość zestawu



