

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA DIPOL 20 14MHz / 150W - ramiona 2 x 5m - antena linkowa KF dipol 20m / inverted V

Producent: RADIORA


Cena brutto: 420.00 zł

Cena netto: 341.46 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA DIPOL 20

antena drutowa na pasmo 20m 14MHz 150W - 10m długości (2x5m)

Image not found or type unknown



Radiora Dipol 20 to antena linkowa jednopasmowa pracująca w paśmie amatorskim 20m (14MHz).

Antena - dipol symetryczny - długość całkowita anteny ok. 10m. Ramiona 2x5m.
Radiora Dipol 20 nie wymaga do pracy skrzynki antenowej.


Balun 1:1 wykonany z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Solidna wodoodporna obudowa, rdzeń toroidalny. Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI**.

W transformatorze zastosowano [gniazdo antenowe SO-239 Radiora](#) z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do zacisków

podłączamy ramiona dipola.

Image not found or type unknown



Element promieniujący to wysokiej jakości lina stalowa 2mm² w bezbarwnej izolacji PCV.

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciągi.


Antena jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Można także zmienić charakterystykę pracy anteny montując jako "inverted V" (rozwieszenie anteny w kształt odwróconej litery V) - zmieni się kąt promieniowania anteny.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Image not found or type unknown



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- długość całkowita: 10m (2 x ramiona 5m)
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 14MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 1.3
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 0,95kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radora Dipol 20 antena drutowa pasmo 20m (długość 10m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.



RADIORA