

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sangean ATS-909X2 odbiornik globalny z SSB FM Stereo/AM MW/LW/SW odsłuch KF CB

Producent: Sangean

Cena brutto: 1570.00 zł

Cena netto: 1276.42 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SANGEAN ATS-909X2

odbiornik globalny FM / MW / LW / SW / AIR

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




Odbiornik globalny Sangean ATS-909X2 Discover:

- możliwość zapisania do pamięci 1674 zaprogramowanych stacji
- wersja X2 posiada odbiór pasma lotniczego (airband)
- automatyczne skanowanie ATS (Auto Tuning System)
- pięć metod dostrajania: bezpośredni dostęp do częstotliwości, automatyczne skanowanie, ręczne dostrajanie, przywołanie z pamięci, pokrętło
- duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z jasnym podświetleniem
- automatyczne wyszukiwanie najmocniejszych sygnałów SW (short wave - fale krótkie)
- 3 alarmy
- wbudowane zegary dla 42 miast z całego świata
- AM wąski / szeroki
- przełącznik FM mono / stereo
- RDS
- SSB (Single Side Band): USB / LSB krok 10Hz
- funkcja squelch do ograniczenia szumów
- sleep timer
- podwójna przemiana częstotliwości dla MW / LW / SW
- pamięć EEPROM do zapisu stacji
- możliwość nazwania kanału (do 10 znaków)
- dokładne dostrajanie

- szybkie przywołanie ulubionej stacji
- wzmacniacz dla słuchawek
- wskaźnik siły sygnału
- wskaźnik naładowania baterii
- możliwość ładowania zamontowanych akumulatorów.


Image not found or type unknown



Najważniejsze ulepszenia ATS-909X2 w stosunku do poprzedniego modelu ATS-909X:

- odbiór pasma lotniczego AM 118-137MHz
- większy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
- krok dostrajania 10Hz w SSB
- większa ilość zapamiętywanych stacji (1674 ATS-909X2, 406 ATS-909X)
- możliwość edycji nazwy stacji (do 10 znaków - 8 znaków ATS-909X)
- łagodne wyciszanie FM
- automatyczna szerokość pasma pracy

Image not found or type unknown




Odbiornik globalny to nie tylko bardzo dobry odbiornik radiowy umożliwiający słuchania Radia Zet czy RMF FM tam gdzie zwykłe radia FM są już zbyt zaszumione.

World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny.

To może być Twoje nowe hobby - tzw. radiowy DX-ing to swego rodzaju sport polegający na usłyszeniu np. jak najdalszej stacji czy też jak największej ilości rozgłośni zagranicznych z różnych krajów.

Niektóre modele odbiorników globalnych mogą służyć także do nasłuchu pasma lotniczego, odczytywania komunikatów dla żeglarzy czy odsłuchu CB radia.

Image not found or type unknown



Uniwersalny odbiornik globalny Sangean ATS-909X2 Discover to nie jest zwykły odbiornik radiowy stacji radiowych FM takich jak Radio Zet czy RMF FM.

Przy projektowaniu tego odbiornika producent postawił sobie za cel jak **najlepszy odbiór częstotliwości z zakresów:**

- **LW** 153-519kHz / 100-519kHz (fale długie)
- **AM** MW 520-1710kHz / 522-1710kHz (fale średnie)
- **SW** 1711-29999kHz (fale krótkie, KF, CB)
- **FM** 87.5-108MHz (VHF)
- **Airband** 118-137MHz (pasmo lotnicze AM)


Wbudowany 3" głośnik zapewnia świetną jakość odbioru.

Nasłuchowcy pasm krótkofalarskich z pewnością docenią **odbiór emisji SSB**.

Zintegrowany słupkowy wskaźnik poziomu sygnału.

Miłym dodatkiem jest graficzne przedstawienie stref czasowych na świecie (z tyłu urządzenia):

Image not found or type unknown



Sangean ATS-909X2 wyposażony jest w funkcję automatycznego dostrajania.

Funkcja ATS (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się za pomocą pokrętła lub wybór częstotliwości bezpośrednio z klawiatury.

Radio posiada 1674 stacji zaprogramowanych przez producenta urządzenia.

Ogromną zaletą urządzenia jest możliwość szybkiego dostępu do danej częstotliwości zwyczajnie poprzez wpisanie jej na klawiaturze.

Np. częstotliwość 19 kanału CB - wystarczy wpisać tylko 27180 (co oznacza 27.180MHz).


Długość anteny teleskopowej po rozsunięciu - ok. 120cm.

W zestawie z odbiornikiem otrzymujemy kieszonkową antenę linkową [ANT-60](#) znacznie poprawiającą odbiór SW względem zintegrowanej anteny teleskopowej.

Odbiornik zasilany jest przez baterie lub akumulatory AA (popularne paluszki) - nie są one częścią zestawu, należy je zakupić oddzielnie.

Polecamy akumulatory [Panasonic Eneloop Pro](#).

Image not found or type unknown



Polecane dodatkowe anteny do Sangean ATS-909 X2:

[Tecsun AN-48-X](#)

[Radiora Longwire RX](#)

[Radiora Longwire 20](#)

[Radiora Longwire 33](#)

[Radiora Longwire 41](#)

[Adapter Radiora np. do anten longwire.](#)





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: LW 153-519kHz / 100-519kHz (fale długie); AM MW 520-1710kHz / 522-1710kHz (fale średnie); SW 1711-29999kHz (fale krótkie, KF, CB); FM 87.5-108MHz (VHF); 118-137MHz (AM)
- zasilanie: 4x AA zasilacz sieciowy 230V
- złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, stereo
- kolor obudowy: grafitowy / czarny
- wymiary: 207.5 x 134.5 x 41 mm
- waga: ok. 730g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik globalny Sangean ATS-909X2 Discover
- estetyczny futerał (etui)
- zintegrowana antena teleskopowa FM/SW
- antena kieszonkowa Sangean AT-60
- ładowarka sieciowa 230V
- zestaw słuchawkowy
- polska instrukcja obsługi

- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

