
Jopix Marine 3300M DSC stacjonarny radiotelefon morski VHF wodoodporny IP67, DSC, moc 25W

Producent: Jopix

Cena brutto: 930.00 zł

Cena netto: 756.1 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jopix Marine 3300M DSC

radiotelefon morski VHF o mocy 25W

Image not found or type unknown




Jopix Marine 3300M DSC - radiotelefon morski VHF:

- **idealny do montażu w kokpicie**
- **łatwy montaż** - kompaktowe wymiary 165 x 163 x 77 mm

- **moc wyjściowa 25W** (z możliwością ograniczenia do 1W)
- **rozbudowa obsługa DSC klasy D**
 - 88 kanałów morskich
 - 10 kanałów pogodowych (WX)
- wodoodporna obudowa spełniająca normę IP67
- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16
- **przycisk alarmowy DISTRESS**
 - nasłuch dwóch lub trzech częstotliwości - Dual Watch / Triple Watch
 - skanowanie kanałów
 - mikrofon z przełącznikiem kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej (wysoka/niska)
 - wymaga podłączenia anteny jachtowej / zewnętrznej
 - wzorowa ergonomia - duży czytelny wyświetlacz, gumowane przyciski, głośnik z przodu radiotelefonu
- **najbardziej przystępne cenowo radio morskie stacjonarne, które można zarejestrować w UKE.**

Image not found or type unknown



Jopix Marine 3300M DSC jest nowoczesnym urządzeniem do mobilnej komunikacji morskiej, wyposażonym w nadajnik o dużej mocy 25W (możliwość zmniejszenia mocy do 1W).

Oprócz standardowych 88 kanałów dostępny jest także odbiór 10 kanałów pogodowych (WX).

Radio zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa spełniająca normę IP67** (ochrona przed pyłem i wodą do głębokości 1m przez 30 minut).

Marine 3300 obsługuje system DSC (nadawanie/wywoływanie).


Bardzo ważną funkcją jest **wywołanie alarmowe** (przycisk DISTRESS pod czerwoną klapą).

Sygnal alarmowy powinien być wysłany, jeżeli w opinii dowodzącego, jednostka lub osoba jest zagrożona i wymaga natychmiastowej pomocy.

Sygnał DISTRESS może być używany tylko wtedy, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Kupując sprzęt z naszej dystrybucji otrzymujesz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji odbiornika w UKE.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 156-163MHz
- emisje: FM, DSC
- moc wyjściowa: 25W / 1W
- złącze antenowe: SO-239 (do wtyku UC-1)
- zasilanie: 13.8V +/- 15%
- czułość odbiornika <0.2uV

- temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- waga: ok. 0,92kg (z mikrofonem)
- wymiary: 165 x 163 x 77 mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Jopix Marine 3300M DSC
- zintegrowany mikrofon ze zmianą kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej
- kabel zasilający

- wieszak mikrofonowy
- ramka mocująca + śruby
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupując sprzęt z naszej dystrybucji otrzymujesz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji odbiornika w UKE.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:14