

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny sinusoidalny VOLT SINUS PRO 800 E stojący (500/800W) 12/230V (stała faza do kotła CO)

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 1150.00 zł

Cena netto: 934.96 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VOLT SINUS PRO 800 E

zaawansowany zasilacz awaryjny z czysty SINUS, UPS, AVR, prostownik

Image not found or type unknown




VOLT SINUS PRO 800 E - zasilacz awaryjny 230VAC:

- **moc chwilowa 800W, moc ciągła 500W**
- w jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS, automatycznej ładowarki do akumulatorów oraz przełącznika priorytetu pracy SOLAR / SIEĆ
- przetwornica wytwarza na wyjściu **czyste napięcie sinusoidalne**, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
- dzięki możliwości zmiany trybu pracy i wbudowanym zabezpieczeniom przetwornice z serii sinusPRO W mogą pracować w układach w, których akumulator ładowany jest z paneli fotowoltaicznych poprzez dodatkowy regulator solarny podpięty do akumulatora
- zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i małe straty jałowe. Urządzenie jest dzięki temu dużo bardziej energooszczędne niż starsze konstrukcje
- szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę

- intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
- szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako **UPS** umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń
- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy

Image not found or type unknown



Uniwersalne urządzenie typu 4w1:

- przetwornica napięcia DC/AC czysty SINUS
- zasilacz awaryjny UPS
- sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)
- stabilizator napięcia AVR

Image not found or type unknown



Jakie urządzenia może zasilać przetwornica SinusPRO 800W 12V?

- Pompy i piece CO
- Silniki do bram automatycznych i wind
- Lodówki, zamrażarki
- Klimatyzatory
- Urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
- Oświetlenie LED
- Automatyka domowa i urządzenia smart home
- Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki etc.
- Urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

Image not found or type unknown




Dlaczego warto korzystać z zasilacza SinusPRO 800W 12V?

- Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym
- Szeroki zakres częstotliwości wejściowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz
- Pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, temperaturowe
- Wyświetlacz LCD, informujący o aktualnym stanie pracy urządzenia m.in. napięciu wejściowym i wyjściowym, napięciu i ładowaniu baterii

Jakie informacje można odczytać na wyświetlaczu LCD?


Image not found or type unknown



Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:

- Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
- Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
- Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
- Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i z min 30 cm odstępu z każdej strony obudowy.
- Podłączając regulator solarny oraz panele fotowoltaiczne do akumulatora stosuj się do uwag producenta urządzeń.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- Moc całkowita (chwilowa): 800W (800VA)
- Moc stała: 500W
- Napięcie akumulatorów: 12V
- Stabilizator napięcia AVR: 150-270V
- Napięcie ładowania (sieć): $13,8V \pm 0,5V$
- Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz
- Prostownik: 10A
- Sprawność: ponad 92%
- Waga: 4,6kg
- Wymiary: 237x170x146mm
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Tak
- Zabezpieczenie przed zwarcie: Automatyczne wyłączenie



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny VOLT SINUS PRO 800 E (stojący)

- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown





	NORMAL WORKING	- normalny tryb pracy, urządzenia zasilane bezpośrednio z sieci 230V BYPASS		OVER LOAD	- przeciążenie przetwornicy, zbyt duża moc urządzeń wyjściowych
	BATTERY MODE	- Znik napięcia sieciowego, urządzenia wyjściowe zasilane z podłączonego akumulatora		LOAD	- stopień obciążenia przetwornicy
	OVERHEAT	- Przegrzanie przetwornicy - urządzenia wyjściowe awaryjnie odłączone		BATTERY CAPACITY	- poziom naładowania akumulatorów, podczas ładowania wskaźnik ten będzie migał
	UNUSUAL	- Nieprawidłowe napięcie akumulatora, zwarcie lub przegrzanie transformatorów MOSFET		INPUT VOLT	- wartość napięcia wejściowego
	OVER VOLTAGE	- Zbyt wysokie napięcie sieciowe		OUTPUT VOLT	- wartość i częstotliwość napięcia wyjściowego
	UNDER VOLTAGE	- Zbyt niskie napięcie sieciowe			