
Przepust okienny 50 Ohm RP-SMA męskie/żeńskie - bez wiercenia otworów - do routerów LTE, hotspotów Helium, anten do 6GHz (Radiora Window Adapter RPSMA)

Producent: RADIORA


Cena brutto: 120.00 zł

Cena netto: 97.56 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

Radiora Window Adapter RPSMA

przepust okienny 50 Ohm DC~6GHz złącza RP-SMA-F/RP-SMA-M np. do anten Helium,

routerów LTE

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Radiator Window Adapter RPSMA - przejściówka okienna 50 Ohm do anten nadawczo-odbiorczych pracujących w zakresie DC~6GHz.

Przepust okienny umożliwia wygodne i estetyczne uzupełnienie instalacji antenowej przez okno/drzwi, gdy nie mamy możliwości wywiercenia otworu w ramie okna czy ścianie.

Taśmę możemy bez problemu ułożyć tak, że drzwi/okno nie będą jej przycinać.

Długość przewodu ok. 30cm.

Grubość przewodu 2.4mm - 3mm ze specjalną taśmą ochronną.

Adapter z tej oferty jest idealny do anten:

- **Helium 868MHz**
- **LTE**
- WLAN (2.4GHz)
- GSM
- 3G
- 4G

- WIMAX
- CB
- KF
- VHF
- UHF
- GPS.

Popularne adaptory 75-omowe do telewizji nie nadają się do powyższych typów anten - potrzebne są adaptory 50 Ohm np. z tej oferty.

Wtyk RP-SMA pasuje do bramek sieciowych Helium, np:

- SenseCAP
- Nebra
- RAK
- Xpanther
- Bobcat itp.

Pasuje także do wielu routerów LTE - przed zakupem zapoznaj się ze specyfikacją swojego urządzenia.

Są to złącza z odwróconą polaryzacją - nie są to typowe złącza SMA.

Złoczone złącza antenowe:

- RP-SMA żeńskie (RP-SMA-F)
- RP-SMA męskie (RP-SMA-M).

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: DC ~ 6000MHz (odbiór i nadawanie)
- impedancja: 50 Ohm
- długość: ok. 30cm
- złącze #1: RP-SMA-F

- złącze #2: RP-SMA-M
- waga: ok. 60g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Window Adapter RPSMA przepust okienny RP-SMA
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:07