

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

DYNASCAN RD-5 profesjonalny radiotelefon PMR 446MHz UHF przenośny - krótkofalówka - świetna jakość

Producent: Dynascan

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325.2 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Dynascan RD-5

profesjonalny radiotelefon ręczny PMR UHF

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Dynascan RD-5- radiostacja przenośna PMR walkie talkie:

- **16 kanałów w bezpłatnym zakresie częstotliwości PMR - **brak opłat, użytkowanie nie wymaga licencji****
- **moc wyjściowa 0.5W**
- **bardzo dobra jakość wykonania** - konkurent znacznie droższych PMR Motorola, Kenwood oraz Icom
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- świetna relacja ceny do możliwości
- kody prywatności CTCSS (50) i DSC (105)
- skaner kanałów
- czytelny wyświetlacz
- **ergonomiczna, chropowata obudowa bardzo dobrej jakości - świetnie leży w dłoni**
- funkcja VOX - głosowa aktywacja nadawania
- akumulator litowo-jonowy 7,4V 1600mAh
- zintegrowana antena
- wbudowane radio FM
- możliwość programowania kanałów i ustawień z poziomu PC (opcja).

Dynascan RD-5

to interesująca propozycja wśród radiotelefonów wysokiej klasy na pasmo PMR.

Bardzo prosta obsługa połączona z wysoką jakością wykonania - sprzęt dla wymagających użytkowników walkie talkie.

Dużą zaletą jest **głośnik zapewniający wyraźny dźwięk** - co ma szczególne znaczenia przy użytkowaniu na świeżym powietrzu lub w głośniejszych warunkach otoczenia.

Solidnie wykonana obudowa, wyraźny dźwięk z wbudowanego głośnika, bardzo dobra modulacja.

Popularne złącze słuchawkowe typ Kenwood 2-pin.

Użytkowanie z pewnością umili wbudowany **odbiornik radia FM** (np. odbiór Radio Zet, RMF FM itp.)

Kilka słów o zasięgu walkie talkie PMR:

Zasięg maksymalny zależy od warunków terenowych i jest osiągalny podczas użytkowania na otwartej przestrzeni. Jedynym ograniczeniem maksymalnego możliwego zasięgu są czynniki środowiska, takie jak: drzewa, budynki lub inne przeszkody.


Zmniejsza się on wyraźnie wewnątrz samochodu lub budynków z metalową konstrukcją.

W mieście, wśród budynków lub innych przeszkód zasięg wynosi około 500/1000m.

Na otwartej przestrzeni z przeszkodami takimi, jak drzewa czy domy, maksymalny możliwy zasięg wynosi około 4-6 km.

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkód w zasięgu wzroku, jak na przykład na szczycie góry, **zasięg może wynosić nawet ponad 12 km**. Nie są to jednak typowe osiągi sprzętu PMR.

Image not found or type unknown



W radiotelefonie Dynascan RD-5 można samodzielnie dokonywać zaawansowanej zmiany ustawień za pomocą specjalnego programatora PC oraz dedykowanego oprogramowania:

- zwiększenie mocy wyjściowej do 4W
- rozszerzenie zakresu częstotliwości UHF do 400-520MHz
- programowanie kanałów (nazwa, częstotliwość, moc nadawania, kod CTCSS/DCS, FM szeroki/wąski,)
- włączenie/wyłączenie roger beep
- zaawansowane ustawienia VOX
- zaawansowane ustawienia skanowania kanałów
- zaawansowane ustawienia DTMF
- wybór trybu oszczędzania energii
- programowanie przycisków funkcyjnych (np. zmiana mocy wyjściowej za pomocą wybranego przycisku)


Uwaga!

Zgodnie z przepisami - legalna moc nadawania w zakresie PMR to 0.5W. Nadawanie z wyższą mocą jest nielegalne - odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

Opcjonalny przewód do programowania dostępny jest tutaj:

<https://konektor5000.pl/index.php?p5965,kabel-do-programowania-dynascan-rd-5-oprogramowanie>

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 446MHz
- liczba kanałów: 16 (PMR)
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- modulacja: FM
- moc wyjściowa: 0.5W
- akumulator: Li-Ion 7,4V 1600mAh
- impedancja anteny: 50 Ohm
- temperatury pracy: -20°C do + 50°C
- radiotelefon posiada certyfikat CE
- wymiary (wysokość / szerokość / głębokość): 112.5 x 59 x 37 mm (bez anteny)
- waga: ok. 230g (z akumulatorem)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny PMR Dynascan RD-5
- zintegrowana antena
- ładowarka sieciowa 230V
- bateria litowo-jonowa 7,4V / 1600mAh
- smycz
- klips do paska
- deklaracja zgodności
- pełna polska instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Opcjonalny kabel do programowania Dynascan RD-5 dostępny jest tutaj:

<https://konektor5000.pl/index.php?p5965,kabel-do-programowania-dynascan-rd-5-oprogramowanie>



[illegible][illegible]

The screenshot shows the 'Function Block' configuration window for a 2-Port block. The 'Key Assign' section is expanded, showing a table of key assignments. The 'Radio' section has 'Enable Rx/Tx/Both' selected. The 'Exhausted Key' section shows a message box. The 'Power On Set' section shows a power-on code of 999999.

Key Assign	RF2	KEY1	KEY2	KEY3
1 - Adjust Power Level	1 - 0-Memory	1 - 0-Mem Out	1 - 0-Mem Out	1 - 0-Mem Out
2 - Emergency Alarm	2 - 1-Adjust Tx Power Level	2 - 1-Adjust Tx Power Level	2 - 1-Adjust Tx Power Level	2 - 1-Adjust Tx Power Level
3 - Transmit	3 - Emergency Alarm	3 - 0-Call	3 - 0-Call	3 - 0-Call
10 - Rx Data	10 - 2-Scan Rx Power Level	10 - 2-Scan Rx Power Level	10 - 2-Scan Rx Power Level	10 - 2-Scan Rx Power Level
11 - VFO-CV	11 - 10-VFO	11 - 10-VFO	11 - 10-VFO	11 - 10-VFO
12 - Squelch-On	12 - 11-Clm On	12 - 11-Clm On	12 - 11-Clm On	12 - 11-Clm On
13 - VFO-CV Search	13 - 12-Squelch Off	13 - 12-Squelch Off	13 - 12-Squelch Off	13 - 12-Squelch Off
14 - LED Search	14 - 13-Squelch On	14 - 13-Squelch On	14 - 13-Squelch On	14 - 13-Squelch On
	15 - 14-LED Search	15 - 14-LED Search	15 - 14-LED Search	15 - 14-LED Search
	16 - 15-LED Search	16 - 15-LED Search	16 - 15-LED Search	16 - 15-LED Search
	17 - 16-LED Search	17 - 16-LED Search	17 - 16-LED Search	17 - 16-LED Search
	18 - 17-LED Search	18 - 17-LED Search	18 - 17-LED Search	18 - 17-LED Search
	19 - 18-LED Search	19 - 18-LED Search	19 - 18-LED Search	19 - 18-LED Search
	20 - 19-LED Search	20 - 19-LED Search	20 - 19-LED Search	20 - 19-LED Search
	21 - 20-LED Search	21 - 20-LED Search	21 - 20-LED Search	21 - 20-LED Search
	22 - 21-LED Search	22 - 21-LED Search	22 - 21-LED Search	22 - 21-LED Search
	23 - 22-LED Search	23 - 22-LED Search	23 - 22-LED Search	23 - 22-LED Search
	24 - 23-LED Search	24 - 23-LED Search	24 - 23-LED Search	24 - 23-LED Search
	25 - 24-LED Search	25 - 24-LED Search	25 - 24-LED Search	25 - 24-LED Search
	26 - 25-LED Search	26 - 25-LED Search	26 - 25-LED Search	26 - 25-LED Search
	27 - 26-LED Search	27 - 26-LED Search	27 - 26-LED Search	27 - 26-LED Search
	28 - 27-LED Search	28 - 27-LED Search	28 - 27-LED Search	28 - 27-LED Search
	29 - 28-LED Search	29 - 28-LED Search	29 - 28-LED Search	29 - 28-LED Search
	30 - 29-LED Search	30 - 29-LED Search	30 - 29-LED Search	30 - 29-LED Search
	31 - 30-LED Search	31 - 30-LED Search	31 - 30-LED Search	31 - 30-LED Search
	32 - 31-LED Search	32 - 31-LED Search	32 - 31-LED Search	32 - 31-LED Search
	33 - 32-LED Search	33 - 32-LED Search	33 - 32-LED Search	33 - 32-LED Search
	34 - 33-LED Search	34 - 33-LED Search	34 - 33-LED Search	34 - 33-LED Search
	35 - 34-LED Search	35 - 34-LED Search	35 - 34-LED Search	35 - 34-LED Search
	36 - 35-LED Search	36 - 35-LED Search	36 - 35-LED Search	36 - 35-LED Search
	37 - 36-LED Search	37 - 36-LED Search	37 - 36-LED Search	37 - 36-LED Search
	38 - 37-LED Search	38 - 37-LED Search	38 - 37-LED Search	38 - 37-LED Search
	39 - 38-LED Search	39 - 38-LED Search	39 - 38-LED Search	39 - 38-LED Search
	40 - 39-LED Search	40 - 39-LED Search	40 - 39-LED Search	40 - 39-LED Search
	41 - 40-LED Search	41 - 40-LED Search	41 - 40-LED Search	41 - 40-LED Search
	42 - 41-LED Search	42 - 41-LED Search	42 - 41-LED Search	42 - 41-LED Search
	43 - 42-LED Search	43 - 42-LED Search	43 - 42-LED Search	43 - 42-LED Search
	44 - 43-LED Search	44 - 43-LED Search	44 - 43-LED Search	44 - 43-LED Search
	45 - 44-LED Search	45 - 44-LED Search	45 - 44-LED Search	45 - 44-LED Search
	46 - 45-LED Search	46 - 45-LED Search	46 - 45-LED Search	46 - 45-LED Search
	47 - 46-LED Search	47 - 46-LED Search	47 - 46-LED Search	47 - 46-LED Search
	48 - 47-LED Search	48 - 47-LED Search	48 - 47-LED Search	48 - 47-LED Search
	49 - 48-LED Search	49 - 48-LED Search	49 - 48-LED Search	49 - 48-LED Search
	50 - 49-LED Search	50 - 49-LED Search	50 - 49-LED Search	50 - 49-LED Search
	51 - 50-LED Search	51 - 50-LED Search	51 - 50-LED Search	51 - 50-LED Search
	52 - 51-LED Search	52 - 51-LED Search	52 - 51-LED Search	52 - 51-LED Search
	53 - 52-LED Search	53 - 52-LED Search	53 - 52-LED Search	53 - 52-LED Search
	54 - 53-LED Search	54 - 53-LED Search	54 - 53-LED Search	54 - 53-LED Search
	55 - 54-LED Search	55 - 54-LED Search	55 - 54-LED Search	55 - 54-LED Search
	56 - 55-LED Search	56 - 55-LED Search	56 - 55-LED Search	56 - 55-LED Search
	57 - 56-LED Search	57 - 56-LED Search	57 - 56-LED Search	57 - 56-LED Search
	58 - 57-LED Search	58 - 57-LED Search	58 - 57-LED Search	58 - 57-LED Search
	59 - 58-LED Search	59 - 58-LED Search	59 - 58-LED Search	59 - 58-LED Search

[illegible]