

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT 6900 V radiotelefon 10m 25-30MHz AM/FM/SSB 40W, NRC, CTCSS/DCS (najnowsza wersja 2022 - V7)

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 1100.00 zł

Cena netto: 894.31 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT 6900 V V7 (następca 6900 N)
radiotelefon 10m AM/FM/SSB moc do 40W

Image not found or type unknown



Radiotelefon amatorski CRT 6900 V (najnowsza wersja 2022 - płyta V7):

- **domyślny zakres pracy: pasmo 10m 28-29.700MHz**
- zakres pracy (w trybie export): 25.615-30.105MHz
- **modulacje AM/FM/USB/LSB/CW**
- **świetne filtry przeciwzakłóceńowe NB/ANL**
- **czuły odbiornik** - idealny do dalekich łączności DX
- **NRC** - redukcja szumów w odbiorze (dodatkowa płyta PCB wewnątrz radia)
- **funkcja VOX** - aktywacja nadawania bezdotykowo - zgodność z najnowszymi niemieckimi przepisami
- obsługa kodów **CTCSS** oraz **DCS** (przydatne dla krótkofalowców w paśmie 10m)
- wyświetlacz częstotliwości oraz kanałów
- wbudowany reflektometr (miernik SWR)
- zabezpieczenie przed nadawaniem przy zbyt wysokim SWR
- zabezpieczenie przy nadawaniu przy nieodpowiednim napięciu


- czysta modulacja i stabilna praca w emisji SSB
- współpraca z mikrofonem dynamicznym i elektretowym (możliwość wyboru z poziomu radia)
- mikrofon dynamiczny z przyciskami do zmiany częstotliwości
- możliwość programowania częstotliwości i ustawień przez komputer [za pomocą opcjonalnego kabla](#)
- gniazdo na kabel do programowania z tyłu obudowy
- **świetna relacja ceny do możliwości.**

Radiotelefon amatorski CRT 6900 w najnowszej wersji V (V7).

Najbardziej rozbudowany radiotelefon dla amatorów łączności w bardzo przystępnej cenie. Świetna relacja ceny do możliwości.

Gratka dla krótkofalowców działających w paśmie 10 metrów oraz najbardziej wymagających użytkowników CB.

Image not found or type unknown



Wybrana funkcjonalność radiostacji CRT 6900 V:

- Automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- Płynne tłumienie odbiornika (**RF Gain**)
- Zmiana częstotliwości **+10 kHz** (tzw. "dziury")
- **Płynna regulacja mocy dla AM/FM**
- **Regulacja mocy działa również w SSB!**

- **NB/ANL** - skuteczny filtr przeciwwzakłóceńowy w nowej wersji
- **Filtr HI-CUT** (obcina wysokie tony - bardziej basowy, mniej zaszumiony odbiór)
- **Talkback** - odsłuch własnej modulacji
- **Wbudowane echo z regulacją dwustopniową**

- Roger Beep
- **Skanowanie kanałów**
- Wskaźnik napięcia (możliwość wyświetlania napięcia przy nadawaniu)
- **Wbudowany prosty reflektometr - miernik SWR** (możliwość wyświetlania SWR przy nadawaniu)
- Blokada nadawania przy nieodpowiednim napięciu (zakres ustawiany przez oprogramowanie PC)
- Blokada nadawania przy zbyt dużym SWR (zakres ustawiany przez oprogramowanie PC)

- Time Out Timer (wyłącza nadawanie powyżej ustalonego czasu)
- Funkcja Lock - blokuje klawisze

- Czytelny duży wyświetlacz LCD (bursztynowy) - możliwość wyłączenia wyświetlacza
- Podświetlenie napisów na panelu: seledynowe
- Możliwość indywidualnego programowania funkcji za pomocą komputera PC.

CRT 6900 V posiada bardzo dużo indywidualnych ustawień - od autosquelch po nawet regulowaną długość i częstotliwość Roger Beep.

CRT 6900V7 do sprawnej obsługi wymaga pewnej wiedzy użytkownika.

Pełną funkcjonalność wykorzystają użytkownicy z doświadczeniem i wiedzą. Jednak jeśli jesteś początkujący i lubisz zgłębiać wiedzę z zakresu radiokomunikacji również opanujesz ten sprzęt.

Radiotelefon może nadawać z dużą mocą w najpopularniejszych emisjach do łączności DX:
USB/LSB 35W, FM 40W.

Taka moc w połączeniu z dużą czułością odbiornika i klarowną modulacją umożliwia skutecznie realizować łączności międzynarodowe przy dobrych warunkach propagacyjnych (np. Brazylia, Stany Zjednoczone, nie wspominając o Europie).

Możliwość programowania indywidualnych ustawień oraz świetny odbiornik i czysta, wyraźna modulacja nawet z seryjnego mikrofonu sprawiły, że **KPO DX5000 jest jednym z najbardziej popularnych radiotelefonów w swojej klasie.**


DX-5000 to zaawansowane radio działające w paśmie 10 lub 11 metrów (można je zaprogramować albo na 10, albo na 11m).

W najnowszej wersji V za pomocą kombinacji klawiszy możemy szybko zmienić zakres pracy radiotelefonu z 10 na 11m i odwrotnie.

Radiostacja wyposażona jest w dwa zakresy pracy do wyboru:

- 25.615-30.105 MHz (zawiera pasmo 11m - jest w nim pasmo CB)
- 28.000-29.700 Mhz (pasmo krótkofalarskie 10m)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- częstotliwość pracy: 28-29.7MHz (25.615-30.105MHz Export)
- moc nadajnika: 12W AM/CW, 40W FM, 35W SSB
- zasilanie: 13,8V

- temp. pracy: -15 st. / + 50 st.
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- wymiary zewnętrzne: 200 x 280 x 60 mm
- gniazdo mikrofonowe: 4-pin (gniazdo znajduje się z boku radia)
- waga: 2,8kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski CRT 6900 V
- mikrofon ze zmianą kanałów
- wieszak mikrofonowy
- ramka montażowa
- śruby do montażu
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kabel do programowania:


<https://konektor5000.pl/index.php?p6154,oryginalny-kabel-usb-do-programowania-crt-7900-v-turbo-crt-6900-v-programator>

Najbardziej wymagającym do łączności SSB/FM polecamy mikrofon Astatic D104:

<https://konektor5000.pl/index.php?p4010,astatic-d104-m6b-mikrofon-z-wkladka-ceramiczna-oraz-wzmocnieniem-wersja-4-pin-k-po-dx-5000-crt-6900>

Polecany mikrofon do emisji AM:


<https://konektor5000.pl/index.php?p73,mikrofon-astatic-road-devil-4-pin-uniden-president>



CRT SS 6900 N MICROPHONE WIRING

Cablage micro du CRT SS 6900 N

- 1 : masse/shield
- 2 : audio /module
- 3 : TX/ UP(montée)/DW(descente)/AQ(squelch auto)
- 4 : NC



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 15:51