

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Evil Crow RF V2 nadajnik odbiornik SDR 4-pasmowy np. do radio hackingu, testów cyberbezpieczeństwa**

Producent:

Cena brutto: 705.00 zł

Cena netto: 573.17 zł

**[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)**


---

Opis produktu

## Evil Crow V2

nadajnik/odbiornik SDR

Image not found or type unknown



### Evil Crow RF V2 wielopasmowy nadajnik + odbiornik SDR:

- umożliwia nadawanie i odbiór w czterech zakresach częstotliwości - nie jest to tylko odbiornik SDR, ale także nadajnik
- złącze PC USB-A 2.0
- anteny zintegrowane
- możliwość podłączenia zasilania np. z akumulatora (użytkowanie przenośne).

### Filmy na YouTube z Evil Crow RF V2:

<https://www.youtube.com/watch?v=feNokjfEGgs>

<https://www.youtube.com/watch?v=TAgtAnLL6U>

<https://www.youtube.com/shorts/UxyLBsMDFaE>

<https://www.youtube.com/watch?v=Xd8SPUoR8Qs>

<https://www.youtube.com/watch?v=EZmbSE1sTO8>

**Evil Crow RF V2** to urządzenie radiowe, programowalne, zdolne do transmisji i odbioru sygnałów radiowych w czterech wybranych zakresach częstotliwości. Zaprojektowane, aby

umożliwić testowanie i rozwój nowoczesnych technologii radiowych nowej generacji.

Świetne podstawowe narzędzie dla profesjonalistów oraz entuzjastów cyberbezpieczeństwa.

Radionadajnik wyposażony jest w dwa moduły CC1101, które mogą być skonfigurowane do nadawania i odbioru w tym samym czasie.

Dodatkowe urządzenie wyposażone jest w moduł NRF24L01.


#### **Cztery zakresy częstotliwości:**

- 300-348MHz
- 387-464MHz (obejmuje ISM 433MHz)
- 779-928MHz (obejmuje ISM 868MHz, 915MHz)
- 2.4GHz (np. WLAN)

#### **Przykładowe ataki:**

- nadawanie
- odbieranie
- klonowanie sygnału
- URH
- mouse-jacking
- brute-force.

Image not found or type unknown



Nie prowadzimy wsparcia technicznego dla tego produktu.

**Przydatne linki do kształcenia we własnym zakresie:**

<https://github.com/joelsernamoreno/EvilCrow-RF>

<https://discord.com/invite/jECPUtdrnW>

**Specyfikacja:**


- zakres częstotliwości : 300–348 MHz, 387–464 MHz, 779–928 MHz, 2.4 GHz
- wymiary: 110 x 30 x 6 mm
- waga: ok 15g

- złącze PC: USB-A

*\* Evil Crow RF V2 to sprzęt testowy do systemów RF. Nie został przetestowany pod kątem zgodności z przepisami regulującymi transmisję sygnałów radiowych.*

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- nadajnik odbiornik SDR Evil Crow RF V2
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).



---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:31