

Messi Paoloni ExtraFlex 10 BURY niskostratny przewód koncentryczny 10,3mm 50 Ohm do anten CB, KF, VHF, UHF, WLAN, LTE, skanerów, SDR itp.

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 28.50 zł

Cena netto: 23.17 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.


Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Messi & Paoloni ExtraFlex 10 Bury [10.3mm / 0.400"]

niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm

Image not found or type unknown



ExtraFlex 10 BURY to wyjątkowe osiągi i tłumienie dla kabla z rdzeniem plecionym 10 mm!

Możliwość zakopania - direct burial.


Przewód koncentryczny Messi Paoloni ExtraFlex 10 BURY:

- **unikalny kabel koncentryczny 10mm, który może być używany bezpośrednio w ziemi, w ostrych zagięciach i w antenach obrotowych (z rotorami antenowymi)**
- wzorcowa elastyczność dzięki 19 żyłom miedzianym
- osłona pokryta warstwą chroniącą przed utlenianiem (**petrol jelly layer**)
- wodoodporny
- 100m waży 10.8 kg.
- maksymalna moc szczytowa 13 kW przy teście napięciowym 8 kV.
- produkcja włoska.

Wysokiej jakości niskostratny kabel antenowy ExtraFlex 10 BURY renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montażu anten:

- KF (1~30MHz)
- CB (27MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- Helium LoRaWAN, ISM (868MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości radiowych, odbiorników SDR)
- LTE
- WLAN (2.4GHz + 5GHz).

Image not found or type unknown



Niskostratny przewód ExtraFlex 10 BURY można stosować z powodzeniem na pasmach krótkofalarskich, przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości, odbiornikach SDR) oraz przy modemach, routerach, antenach LTE i WLAN.

Gorąca żyła pełna miedź (19 przewodów zamiast typowych 7).

Czarna otulina PVC odporna na promienie UV.

Producent Messi & Paoloni udostępnia na swojej stronie kalkulator m. in. tłumienia oraz maksymalnej mocy doprowadzonej:

https://messi.it/dati/layout/attivo/calc_ord.asp?l=EN

Filmy instruktażowe Messi Paoloni:


<https://youtu.be/VCx1FWPxdU4>

<https://youtu.be/35SWUlkVjw>

Specyfikacja:

- **klasa: PREMIUM**
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- średnica zewnętrzna: ~10.3mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 2.9mm
- dielektryk: 7.3mm
- czarna powłoka PVC
- velocity ratio: 83%
- certyfikaty: ROHS, CE

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel koncentryczny 50 Ohm Messi & Paoloni ExtraFlex 10 BURY 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu. Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

Polecamy także nożyce do przewodów koncentrycznych

[FORB1 Messi Paoloni](#)

Image not found or type unknown



W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.



Messi & Paoloni
The perfect DIRECT BURY SOLUTION
for NEW ROTOR antenna installations
and REPLACEMENT of AGING COAX

M&P

inner core:
19 Copper
strands

Foamed
Polyethylene
Triple Layer

PE-coated
copper-foil
100% shielding

Exclusive 192 wires
85% screening
"Reactive Braid"
with 50% more
crossovers

Flooded with Petrol Jelly
to prevent braid Oxidation

Outstanding 87% Velocity Ratio
and 105dB Screening Attenuation

The BEST features at high frequencies
among all flexible cables of the same size!

Complete features set available at: www.messi.it

Best used with M&P original UHF EVO (PL) and "N" watertight connectors!
Video assembly instructions available on our YouTube® Channel!

Totally Waterproof:
UV resistant TOUGH PE
Jacket for DIRECT BURIAL

Ø 0.405" (10,3 mm)

Here is the solution for you

ISO 9001:2015
Certified Company

**Extraflex
BURY .400"**

A close-up photograph of the end of a cable. The cable has a black outer jacket that is partially stripped back, revealing a braided copper shield underneath. Above the braided shield, there is a layer of white insulation. The individual copper strands of the shield are clearly visible and appear to be twisted or braided together. The background is plain white.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:06