

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konnwei KW870 6V/12V 2w1 - interfejs diagnostyczny OBD-2 + tester akumulatorów - odczyt i kasowanie błędów komputera - uniwersalny POLSKIE MENU

Producent: Konnwei

Cena brutto: 350.00 zł

Cena netto: 284.55 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KONNWEI KW-870

interfejs diagnostyczny OBD-2 + tester akumulatora / baterii 6V 12V z polskim menu





Image not found or type unknown



Konnwei KW-870 - 2 w 1 - skaner błędów OBD-II + tester akumulatorów samochodowych/motocyklowych:


- **polskie menu - bardzo prosta obsługa**
- **zakres pracy 6-16V - obsługa akumulatorów 6V (np. motocykle) i 12V (np. auta osobowe, dostawcze)**
- duży kolorowy czytelny wyświetlacz
- uniwersalny - obsługuje praktycznie wszystkie auta 12V zgodne ze standardem OBD-2 od 1996 roku - także najnowsze roczniki
- szybkie skanowanie błędów DCT i odczyt parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym
- wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących błędów DCT
- profesjonalna analiza akumulatora (zużycie, naładowanie, pojemność do naładowania)
- tester rozruchu, ładowania, pomiar rezystancji
- wydruk wyników (po podłączeniu do PC)
- zasilanie z gniazda OBD - nie wymaga zasilania zewnętrznego
- estetyczny pokrowiec w zestawie

- **bezpłatne dożywotnie aktualizacje ze strony producenta.**

Zobacz film na Youtube o Konnwei KW870:

<https://www.youtube.com/watch?v=XEvzdk96gjk>

Image not found or type unknown




Przykładowe funkcje skanera Konnwei KW 870:

- odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki CHECK ENGINE
- kasowanie kontrolki CHECK ENGINE
- wyświetlanie definicji DCT
- odczyt i kasowanie błędów OBD II
- odczyt i kasowanie błędów oczekujących (kiedy kontrolka jeszcze się nie zapaliła)
- odczyt błędów ogólnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
- detekcja MIL
- test sensorów O2
- wyświetlanie danych testowych EVAP
- monitorowanie napięcia akumulatora w czasie rzeczywistym (battery check)

- monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
- odczyt parametrów na bieżąco (Online)
- wyświetlenie nr VIN pojazdu
- możliwość wydruku danych przy podłączeniu do PC
- dożywotnie bezpłatne aktualizacje przez internet


Image not found or type unknown



Obsługiwane standardy pomiarowe:

- CCA 100-2000
- JIS 26A17--245H52
- DIN 100-1400
- IEC 100-1400
- EN 100-2000
- SAE 100-2000
- BCI 100-2000
- MCA 100-2000
- CA 100-2000.


Image not found or type unknown



Obsługiwane protokoły połączeń:

- SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
- ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- kolorowy ekran LCD
- menu w j. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, holenderskim, włoskim oraz **polskim**
- złącze diagnostyczne OBD-2 (16-pin)
- nie wymaga zewnętrznego zasilania
- wymiary: 200mm * 100mm * 35mm
- waga: ok. 0,62kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- skaner diagnostyczny OBD-II + tester baterii Konnwei KW-870PL
- kabel połączeniowy OBD-II
- kabel połączeniowy z klemami
- przewód mini USB
- estetyczny pokrowiec

- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Free software upgrade and printing



Package includes





Battery detection

Can check 6V-12V battery voltage

Can test all car start-up lead-acid batteries

Regular Flooded , AGM Flat Plate , AGM Spiral , GEL , EFB



Battery Test / Cranking Test / Charging Test

Three battery test modes to accurately test the battery health in different states of the car

Engine test / battery health test combo



OBD detection




- ✓ Read Codes
- ✓ Erase Codes
- ✓ I/M Readiness
- ✓ Data Stream
- ✓ Freeze Frame
- ✓ O2 Sensor Test
- ✓ On-Board Monitoring
- ✓ Evap System(Mode\$8)
- ✓ Vehicle Information
- ✓ DTC Lookup

Battery health test



- ✓ Car battery
- ✓ Motorcycle battery
- ✓ Battery Test
- ✓ Cranking Test
- ✓ Charging Test
- ✓ Waveform
- ✓ Detection battery range: 6-12V



One machine for multiple uses

OBDII test and battery tester

- OBDII Readiness
- Fault clearing
- DTC Lookup
- O2 Sensor Test
- Car battery
- Motorcycle battery
- Battery waveform
- Cranking test
- USB upgrade
- 9 languages
- Print
- Software Update



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:29