

Duplexer Komunika MX-620-PWR-M 1.6-56MHz/140-470MHz + okablowanie z wtykami PL-259 + SO-239 (duplekser)

Producent: KOMUNICA


Cena brutto: 420.00 zł

Cena netto: 341.46 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunika w Polsce.
Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunika.

Komunica MX-620-PWR-M

duplexer antenowy 1.6-56MHz / 140-470MHz dwa wtyki PL-259, gniazdo SO-239

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Mikser antenowy - duplexer Komunica MX-620 wersja PWR-M wyposażony jest w dwa popularne złącza (2 x PL-259) do radiostacji oraz jedno złącze do anteny (typu SO-239/PL/M).

Wersja M - wtyk PL-259 oraz drugi wtyk PL-259 są już zamontowane na kablu niskustratnym 5D-2V.

Przykładowe zastosowanie miksera MX-620:

- dwie radiostacje (jedna KF/VHF, druga UHF) do pracy z anteną dwubandową VHF/UHF
- dwie anteny jednobandowe (VHF i UHF) do pracy z radiotelefonem duobandowym VHF/UHF

- podłączenie radiotelefonu z dwoma wyjściami do jednej anteny.

Jedno złącze odpowiada za zakres 1.6-56MHz a drugie za zakres częstotliwości 140-470MHz.

Duplexer umożliwia pracę dwóch radiotelefonów na jednej antenie. Możemy również podłączyć jeden radiotelefon z dwoma wyjściami.

Przy korzystaniu z dupleksera nie trzeba rozłączać radiotelefonów w obawie o uszkodzenie sprzętu - między wejściami urządzeń odbiorników jest bardzo duże tłumienie zapewniające skuteczną separację.


Duplekser umożliwia jednoczesne nadawanie oraz odbieranie. Przykładowo możemy podpiąć radiotelefon HF oraz drugi VHF/UHF.

Przemysłane i ergonomiczne rozwiązanie dla amatorów łączności radiowej.

Urządzenie działa na zasadzie połączenia filtrów górno- i dolnoprzepustowych.

Duplexer Komunika MX-620-PWR-M charakteryzuje się minimalnym tłumieniem między wejściem antenowym a poszczególnymi wyjściami - korzystając z tego urządzenia straty są praktycznie pomijalne (0.2/0.3dB).


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- złącze #1: SO-239
- złącze kablowe #2: PL-259 na kablu ~35cm
- złącze kablowe #3: PL-259 na kablu ~35cm
- zakres pracy: 1.6-56MHz / 140-470MHz
- kabel typu: 5D-2VS
- maksymalna moc doprowadzona: 600W
- impedancja: 50 Ohm
- separacja: >50dB
- współczynnik fali stojącej (SWR): <1.2
- tłumienie przepustowe: 0.2/0.3dB
- wymiary: 46x27x57mm
- waga: ok. 220g

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- duplexer Komunica MX-620-PWR-M (z kablami)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



