

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny sinusoidalny 1000W 12/230V WD-T10212-W30 (5w1 przetwornica MPPT + CZYSTY SINUS + AVR + UPS + ładowarka)

Producent:

Cena brutto: 1350.00 zł

Cena netto: 1097.56 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

WD-T10212-W30 MPPT 1000W 12V

zaawansowany zasilacz awaryjny z czysty SINUS, UPS, AVR, prostownik, MPPT

Image not found or type unknown




WD-T10212-W30 1000W 12V - zasilacz awaryjny 230VAC:

- **moc chwilowa 1000W, ciągła 700W**
- w jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS, automatycznej ładowarki do akumulatorów oraz stabilizatora napięcia
- **zasilacz posiada przetwornicę solarną MPPT co umożliwia ładowanie akumulatorów przy użyciu paneli fotowoltaicznych PV**
- przetwornica wytwarza na wyjściu **czyste napięcie sinusoidalne**, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
- zastosowany w przetwornicy **transformator toroidalny** zapewnia wysoką sprawność i małe straty cieplne. Urządzenie jest dzięki temu dużo bardziej energooszczędne niż starsze konstrukcje
- intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
- szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako **UPS** umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń

- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy
- **moc chwilowa 1000W, ciągła 700W**

Image not found or type unknown



Uniwersalne urządzenie typu 5w1:

- kontroler solarny MPPT
- przetwornica napięcia DC/AC czysty SINUS
- zasilacz awaryjny UPS
- sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)
- stabilizator napięcia AVR

Image not found or type unknown



Jakie urządzenia może zasilać przetwornica WD-10212 1000W 12V?

- pompy i piece CO
- silniki do bram automatycznych i wind
- lodówki, zamrażarki
- klimatyzatory
- urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
- oświetlenie LED
- automatyka domowa i urządzenia smart home
- elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątowniki etc.
- urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

Image not found or type unknown



Dlaczego warto korzystać z zasilacza awaryjnego z tej oferty?

- **budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym**

- szeroki zakres częstotliwości wejściowej, przebieg prądu 50Hz (zgodny z polską siecią)
- pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, temperaturowe
- wyświetlacz LCD, informujący o aktualnym stanie pracy urządzenia m.in. napięciu wejściowym i wyjściowym, napięciu i ładowaniu baterii


Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:

- Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
- Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
- Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
- Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i z min 30 cm odstępem z każdej strony obudowy.

Specyfikacja:

- Moc całkowita (chwilowa): 1000W (1000VA)
- Moc stała: 700W
- Maksymalna moc paneli PV: 420W
- Maksymalne napięcie paneli PV: 150VDC
- Maksymalna moc MPPT: 30A
- Napięcie akumulatorów: 12V
- Stabilizator napięcia AVR: 152-287V
- Napięcie ładowania akumulatorów: $13,8V \pm 0,5V$
- Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz/60Hz
- Prostownik: do 20A
- Sprawność: ponad 92%
- Waga: ok 10,5kg
- Wymiary: 340x165x283 mm
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Tak


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny WD-T10212-W30 1000W 12V (wersja z MPPT)
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30