
Zestaw CB radio SUPERSTAR 3900 + antena CB Super Santiago 1200 191cm

Producent:

Cena brutto: 1205.00 zł

Cena netto: 979.67 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Zestaw SUPERSTAR 3900 + Super Santiago 1200

ikona CB radia z SSB & skuteczna antena montażowa 191 cm

Image not found or type unknown



Super Star 3900 - gratka dla fanów radiotelefonów AM/FM/SSB:

- **idealne połączenie klasyki z nowoczesnością** - znane i cenione wzornictwo + najnowsza płyta główna z AnyTone AT-5555
- zakres częstotliwości pracy 26.960-27.405MHz (25.610MHz - 28.310MHz w trybie Export)

- moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB
- tryby PA/FM/AM/USB/LSB
- multistandard częstotliwości
- **funkcja VOX**
- **automatyczna blokada szumów (ASQ)**
- regulacja czułości odbiornika (RF Gain)
- **wbudowany miernik SWR**, PWR, RX RSSI
- ustawienie wzmocnienia mikrofonu
- redukcja szumu przy odbiorze
- redukcja szumu nadawania
- programowalny ROGER BEEP
- funkcja TOT
- funkcja HI-CUT
- zabezpieczenie SWR
- zabezpieczenie napięcia zasilania
- regulacja podświetlenia wyświetlacza
- wygodny mikrofon z przyciskami zmiany kanałów
- miękki, silikonowy kabel mikrofonowy
- wejście mikrofonowe z boku
- programowalny z poziomu PC.

Legendarne CB radio w najnowszej odsłonie.

Klasyczny wygląd, najnowocześniejsze funkcje, łatwość obsługi, duże wymiary i głośnik oferujący doskonałą jakość dźwięku.

Image not found or type unknown



Wyczynowa antena CB montażowa Super Santiago 1200:

- **długość ~191cm**
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 25km** (zależny od montażu i warunków)
- bardzo sztywny stożkowy promiennik ze stali nierdzewnej (grubość aż 4mm/2.5mm)
- regulacja w zakresie 180 stopni
- solidna głowica na głęboki montaż
- antena zwarta do masy dla prądu stałego - odbiera mniej zakłóceń.

Super Santiago 1200 - odpowiednik nieprodukowanej już kultowej anteny Sirtel Santiago 1200.

Super Santiago 1200 (191cm) to dłuższa wersja [Super Santiago 600](#) (151cm).

Na uwagę zasługuje **bardzo dobre wykonanie** (solidna stopa mocująca, bardzo sztywny promiennik).

Przy poprawnej instalacji antenowej dalekie łączności nie są problemem **odbiór i nadawanie nawet do 25km w dobrych warunkach**).

Solidna głowica na głęboki montaż, do której bezpośrednio podpinamy przewód zakończony wtykiem UC-1. Jest to jedna z nielicznych anten CB, które bezproblemowo możemy dostrajać z pominięciem przewodu (możliwość podpięcia miernika bezpośrednio do stopki montażowej).

W zestawie długi przewód koncentryczny RG-58 o długości 450cm.

Super Santiago 1200 to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy - mniej zakłóceń niż w antenach rozwartych.

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown




Specyfikacja SUPERSTAR 3900:

- moc wyjściowa: 4W AM/FM i 12W SSB (* tryb Export: 12W AM/FM, 20W SSB)
- częstotliwość pracy: 26.960-27.405MHz (* tryb Export: 25.610MHz - 28.310MHz)
- rodzaj emisji: AM/FM/USB/LSB + PA
- czułość 10 dB SINAD AM: 1uV
- czułość 20 dB SINAD AM/FM: 1uV
- czułość przy 10 dB SSB: 0,25uV
- napięcie zasilania: 13.8 V
- pobór prądu: 5 A
- temperatura pracy: -20° to +55 °C
- stabilność częstotliwości: +/- 5 ppm
- wymiary: 287 x 200 x 61 mm
- waga: 1,5 kg

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Specyfikacja SUPER SANTIAGO 1200:

- długość: 191cm
- częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- przewód 4m (RG 58)
- impedancja 50 Ohm
- promiennik: sztywny, zwężany
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- regulacja pochylenia: 180 stopni
- maksymalna moc doprowadzona: 600W
- wejście antenowe: SO-239 (UHF)
- wejście przewodu: SO-239 (UHF)
- długość gwintu do montażu anteny: 20mm
- głębokość montażu: 25mm
- otwór montażowy: fi 16mm

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- **CB radio SUPERSTAR 3900 (2023)**
- mikrofon z przełącznikiem zmiany kanałów
- ramka montażowa
- podkładki do ramki
- śruby
- wieszak mikrofonowy
- podkładki antypoślizgowe
- kabel zasilający 3-pin
- instrukcja w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, portugalskim, niemieckim, fińskim i **polskim**
- deklaracja zgodności
- **antena CB Super Santiago 1200**
- główka mocująca typu PL
- przewód 4,5m RG58 + zamontowany wtyk UC-1 do głowicy
- wtyk UC-1 do montażu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

Image not found or type unknown









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 09:47