

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Alinco DJ-CRX7 Export radiotelefon przenośny 5W VHF UHF 136-174/400-480MHz, VOX, scrambler

Producent: Alinco

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325.2 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Alinco DJ-CRX7 Export

radio przenośne VHF/UHF 5W

Image not found or type unknown




Alinco DJ-CRX7 Export - analogowa radiostacja przenośna VHF/UHF:

- **dwa zakresy częstotliwości dla odbioru i nadawania - VHF i UHF**
- **wersja Export VHF (136-174MHz) i UHF (400-480MHz) - pełna funkcjonalność w najlepszej cenie**
- **radio FM 76-108MHz**
- **kompander (redukuje hałas i poprawia jakość dźwięku)**
- **duży trójkolorowy wyświetlacz**
- **funkcja VOX - głosowa aktywacja nadawania - 10 poziomów czułości**
- **kodowanie głosu (scrambler)**
- **moc wyjściowa dla VHF do 5W/2,5W/1W i dla UHF 4W/2W/1W**
- **autonomia działania do 12 godzin**
- **bardzo dobra jakość wykonania**
- **świetna relacja ceny do możliwości**
- **alfanumeryczne nazewnictwo kanałów**

- różne tryby skanowania
- bezpośrednie wprowadzanie częstotliwości
- blokada zajętości kanału
- 200 programowalnych kanałów pamięci
- kody prywatności CTCSS i DSC
- obsługa DTMF (funkcje obsługi zdalnej stun/kill/revive)
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- możliwość wyboru szerokości pasma - szerokie/wąskie (WFM 25kHz/NFM 12.5kHz)
- ton: 1750 / 2100 / 1450 / 1000 Hz
- **ergonomiczna, chropowata obudowa bardzo dobrej jakości - świetnie leży w dłoni**
- akumulator litowo-jonowy 7,4V 1800mAh
- możliwość programowania kanałów i ustawień z poziomu PC (opcja)
- bezpłatne oprogramowanie do pobrania w internecie
- **uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach** - na lądzie, na morzu i w powietrzu.

Image not found or type unknown



- radio ręczne działające w dwóch najpopularniejszych zakresach VHF i UHF.

Wersja Export z rozszerzonym zakresem pracy 136-174/400-480MHz.


Klasyczny, prosty, dwuzakresowy radiotelefon VHF/UHF uznanej marki.

Silne i czyste audio z 1 watomego głośnika.

Z dodatkowych funkcji z pewnością przyda się **radio FM**.

Wyświetlacz w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach oraz sile sygnału przychodzącego/wychodzącego.

Image not found or type unknown



Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Radiotelefon zapewnia obsługę częstotliwości radia FM w zakresie 76-108MHz.

Dla zapewnienia prywatności połączeń radiotelefon został wyposażony w kody CTCSS/DCS.

Do pracy z przemiennikami mamy do dyspozycji również możliwość ustawienia wartości częstotliwości oraz kierunku przesunięcia przemiennikowego, tzw. offset.

Alinco DJ-CRX7 posiada funkcję **VOX** dla łatwego aktywowania nadawania głosem, bez użycia przycisku PTT.


Radiotelefon posiada 200 komórek pamięci z możliwością przypisania nazwy każdej zapisanej pamięci. Możliwość wyboru nazwy kanału, numeru komórki pamięci lub częstotliwości daje

szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji radiotelefonu w trybie kanałowym.

Radio możemy konfigurować przez komputer (wgrywanie częstotliwości, przemienników, nazewnictwo kanałów itd.) - wymagany opcjonalny kabel do programowania ERW-7C.

Popularne złącze antenowe SMA (do anten SMA-F - złącze takie samo jak w Baofeng UV-5R/UV-82), popularne złącze słuchawkowe 2-pin Kenwood nie ma problemów z doбором akcesoriów.


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości RX/TX: 136-174 oraz 400-480MHz
- radio FM 76-108 MHz (tylko odbiór)
- modulacja: FM (F3E, 16K0F3E / 11K0F3E / RX tylko WFM)
- moc wyjściowa: 5/4W-2,5/2W-1W
- skok częstotliwości: 2.5/5/6,25/10/12,5/20/25/50kHz
- złącze słuchawkowe: 2-pin Motorola / Yaesu
- akumulator: Li-Ion 7,4V 1800mAh
- wymiary: 92 x 57 x 35mm
- waga: 213g

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny amatorski Alinco DJ-CRX7 Export
 - antena EA-227
 - ładowarka podstawkowa EDC-314
 - zasilacz EDC-191 do ładowarek stacjonarnych
 - akumulator EBP-107 (Li-Ion/ 1800 mAh)
 - klips do paska EBC-41
 - instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:03