

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA X-30-CAMO antena bazowa VHF/UHF długość 130cm (włókno szklane, fiberglass, złącze PL) kamuflaż

Producent: RADIORA


Cena brutto: 270.00 zł

Cena netto: 219.51 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

RADIORA X-30-CAMO

dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego

Image not found or type unknown



Radiora X30 CAMO - antena dwupasmowa VHF/UHF:

- **kamuflaż Universal Camouflage Pattern (UCP)**
- **długość 130cm**
- **zakres pracy 144/430MHz**
- zysk VHF 3.0dB, UHF 5.0dB
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2*5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- 3 krótkie przeciwwagi
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze antenowe typu PL
- waga ok. 0,8kg
- **świetna relacja ceny do możliwości.**

Radiora X-30 Camo to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).


Polecamy RADIORA X-30-PL w wojskowym kamuflażu UCP idealnym dla dyskretnego montażu.

Nierzadkie są problemy, których doświadcza brać krótkofalarska ze strony sąsiadów o innych zainteresowaniach.

Rozwiązaniem może być antena w charakterystycznym kamuflażu UCP.

O ile biała wersja łatwo wyróżnia się na tle drzew i budynków, o tyle model CAMO łatwo wkomponowuje się w tło.

Image not found or type unknown



Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny to tylko **130cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:


- radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF np. Baofeng, Wouxun, TYT itp.)

- skanerów (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Adapter wtyk UC-1/gniazdo N można zakupić tutaj:

<https://konektor5000.pl/index.php?p613,adapter-gniazdo-n-wtyk-uc-1-ptfe-gold-radiatora-przejsciowka-przejscie-redukcja>

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość 130cm
- zakres pracy VHF 144-146MHz, UHF 430-440MHz
- zysk VHF 3.0dB, UHF 5.0dB
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2*5/8 fali dla 430MHz
- obudowa fiberglass
- 3 krótkie przeciwwagi (długość przeciwwagi ok. 22cm)
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze antenowe typu PL (SO-239 / M)
- waga ok. 0,8kg
- kolorystyka: kamuflaż UCP

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa 144/430MHz Radiora X-30-CAMO
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



RADIORA