

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Antena pętlowa VHF/UHF (136-174/400-470MHz) złącze SMA-M, długość 15cm - antena przenośna 2m/70cm np. do RTL SDR, SDRplay, HackRF One itp.

Producent:

Cena brutto: 130.00 zł

Cena netto: 105.69 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Image not found or type unknown

Opis produktu

Antena pętlowa VHF/UHF


złącze SMA-M



Kompaktowa antena dwuzakresowa VHF/UHF:

- **dyskretny wygląd i małe wymiary (wysokość ok. 15cm)**
- zakres pracy VHF 136-174MHz (odbiór i nadawanie)
- zakres pracy UHF 400-470MHz (odbiór i nadawanie)
- zakres odbioru: 120/150/300/450/900MHz
- antena loop (pętlowa) z podwójną pętlą
- złącze antenowe SMA-M (SMA męskie, wtyk SMA).

Image not found or type unknown



Kompaktowa antena pętlowa działająca m. in. w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Niewielkie rozmiary (15cm) i waga (ok. 36g) sprawiają, że jest idealna do wspinaczki czy turystyki pieszej.

Odnajdzie się również podczas biwakowania lub działalności z użyciem łączności radiowej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.


Antena tego typu, dzięki swojej kierunkowości poprawia sygnał i ogranicza zakłócenia.

Trwała obudowa z tworzywa ABS.

Antenę można stosować także do skanerów i odbiorników SDR.

Ze względu na dość interesującą konstrukcję i kierunkowość polecamy ją eksperymentatorom radiowym.

Image not found or type unknown




Przykładowa lista modeli, do których pasuje złącze SMA-M:

- HackRF One
- RTL SDR dongle
- S300U
- N300U
- RSP1C
- SDRPlay RSP1A
- SDRPlay RSPdx
- Wouxun KG-UV8D / Plus
- Wouxun KG-UV9D / Plus
- Baofeng UV-3R
- TYT UV-3R
- Icom IC-R6
- AOR AR-MINI
- Uniden UBC 3500 XLT
- Uniden UBCD 3600 XLT

- Intek AR-109

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: 136 - 174 / 400 - 470 MHz
- zakres odbioru: 120/150/300/450/900MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 20W
- impedancja: 50 Ω
- zysk: 1,8 dB (VHF) / 2,8 dB (UHF)
- wymiary: 15cm
- złącze: SMA-M (wtyk SMA - do gniazda SMA)
- polaryzacja: pionowa
- promiennik: miedź
- uchwyt: ABS
- waga: ok. 36g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena przenośna loop VHF/UHF złącze SMA-M
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:26