

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JETFON JR-E1702 mikrofonosłuchawka z zauszniakiem D, mikrofon noise cancelling, wtyk K 2-pin np. Baofeng, TYT, Wouxun, Kenwood itp.

Producent: Jetfon

Cena brutto: 140.00 zł

Cena netto: 113.82 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jetfon JR-E1702

mikrofon + słuchawka do radiostacji 2-pin Baofeng, Wouxun, TYT, Kenwood itp.

Image not found or type unknown




Jetfon JR-E1702 - zestaw słuchawkowy:

- wygodny zausznik w kształcie litery D
- mikrofon z noise cancelling (pasywny system ograniczenia szumów)
- przypięcie mikrofonu
- wtyk w standardzie K 2-pin (np. Kenwood, Baofeng, Wouxun, TYT, Quansheng itp.) - więcej informacji w dalszej części opisu.


Idealne akcesorium do wielu zastosowań np. takich jak szpitale, hotele, centra handlowe czy firmy ochrony.

Image not found or type unknown




Zausznik w kształcie litery D

Image not found or type unknown




Mikrofon z noise cancelling

Image not found or type unknown




Przewód słuchawkowy "sprężynkowy"

Image not found or type unknown



Wtyk mikrofonowy 2-pin typ K

Image not found or type unknown



Przykładowe radia, z którymi działa zestaw słuchawkowy Jetfon JR-E1702:

- [Baofeng UV-5R](#)
- [Baofeng UV-82](#)
- [Baofeng UV-5RE](#)
- [Baofeng UV-5R HP](#)
- [Baofeng UV-82 HP](#)
- [Baofeng BF-888-S](#)
- [Baofeng DM-5R](#)
- Baofeng UV-8HX
- Baofeng UV-B5
- Baofeng UV-B6
- Baofeng UV-6R
- [TYT TH-UV88](#)
- [TYT TH-UV8200](#)
- TYT MD-380
- TYT MD-390
- [TYT MD-UV380](#)
- TYT MD-UV390

- [Wouxun KG-UV2D](#)
- [Wouxun KG-UV6D](#)
- [Wouxun KG-UV8D / KG-UV8D+](#)
- [Wouxun KG-UV9D / KG-UV9D+](#)
- [Wouxun KG-UV9K](#)
- [Wouxun KG-UV9P](#)
- [Wouxun KG-UV9D Mate](#)
- [Wouxun KG-828](#)
- Wouxun KG-899
- [Zastone X6](#)
- [KD-C1](#)
- [CRT 4CF](#)
- Kenwood TK-3201, TK-3301, TK-3501, TK-3401D, TK-2000/3000, TK-3140, TK-3160, TK-260/270, TK-260G / 360G, TK-360/370, TK -270G / 370G, TK-248/348, TK-2100/3100, TK-2160/3160, UBZ-LH68
- Dynascan DB-48, DB-50, DB-75, DB-92, R-46, L-44, L-99, V-100, V-200, V-300, V-400, V-500, U -510, V-440, DB-8, RD-5, R-77, DB-78, DB-65, L-88, SF-22
- Kombix UV-5R, RL-120V, RL-240
- CRT FP00
- Midland CT590S
- Adi AF-16 and AF-46
- i wielu innych ze złączem Kenwood 2-pin.

Wtyk nie pasuje do Motorola 2-pin (pasuje model Jetfon JR-E1703).

Specyfikacja

- średnica słuchawki: 15mm
- poziom wyjściowy: 92dB
- maksymalna moc wyjściowa: 200mW
- impedancja słuchawki: 32 ohmy
- typ mikrofonu: elektretowy
- zabezpieczenie mikrofonu: gąbka ochronna
- czułość: -58dB
- impedancja: 2Komy
- wersja z zausznikiem
- kolor: czarny
- wtyk: 2-pin Kenwood

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- mikrofon + słuchawka Jetfon JR-E1702 2-pin Kenwood Baofeng
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:24