

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw adapterów SMA UC-1 SO-239 na cienkim kablu RG-316 100cm - przejściówka PL/SMA-M + 5 adapterów PTFE/Gold RADIORA MIX-CON-100

Producent: RADIORA


Cena brutto: 130.00 zł

Cena netto: 105.69 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA MIX-CON-100

pigtail na cienkim kablu 100cm RG-316 złącza SO-239/SMA-M + 5 adapterów

Image not found or type unknown



Radiora MIX-CON-100 zestaw adapterów SMA/UHF - radiowy odpowiednik szwajcarskiego scyzoryka:

- **cienki kabel RG-316 w teflonowej osłonie** - minimalizuje ryzyko wyłamania gniazda w odbiorniku / radiotelefonie ręcznym / mierniku
- **długość przewodu adaptera ok. 100cm**
- **połączane gniazdo UHF / PL / SO-239** (do wtyków PL-259/UC-1)
- **połączany wtyk SMA** (do gniazd SMA)
- 5 adapterów w zestawie (SMA-M/UC-1, SO-239/SMA-F, SMA-F/SMA-F, UC-1/UC-1, UC-1/SMA-F)
- bardzo dobra jakość wykonania

- nie wymaga lutowania
- kompatybilny z radiostacjami HF, krótkofalówkami VHF/UHF (np. Baofeng, TYT, Wouxun, Quansheng itp.), miernikami SWR, analizatorami antenowymi (np. NanoVNA, RigExpert), przełącznikami antenowymi, spliterami i wiele wiele innych.

Komplet najpopularniejszych i najbardziej potrzebnych adapterów.

Kabel RG-316 jest w osłonie teflonowej. Średnica zewnętrzna kabla tylko ok. 2.5mm.

Wytrzymały i cienki przewód RG-316 znacznie poprawia ergonomię korzystania z radiostacji ręcznej. Zastosowanie pigtaila minimalizuje ryzyko wyłamania gniazda (naprawa czasochłonna i dość kosztowna).

Możliwe kombinacje do uzyskania z kompletem adapterów Radiora MIX-CON-100:

- SO-239 / SMA-M (do wtyku UC-1, gniazda SMA)
- SO-239 / SO-239 (do wtyku UC-1 z dwóch stron)
- SO-239 / SMA-F (do wtyku UC-1, wtyku SMA)
- SO-239 / UC-1 (do wtyku UC-1, gniazda SO-239 - np. jako przedłużacz)
- SMA-M / SMA-M (do gniazd SMA z dwóch stron - np. jako przedłużacz)
- SMA-M / SO-239 (do gniazda SMA, wtyku UC-1)
- SMA-M / SMA-F (do gniazda SMA, wtyku SMA - np. jako przedłużacz)
- SMA-M / UC-1 (do gniazda SMA, gniazda SO-239)
- UC-1 / SMA-M (do gniazda SO-239, gniazda SMA)
- UC-1 / SO-239 (do gniazda SO-239, wtyku UC-1 np. jako przedłużacz)
- UC-1 / SMA-F (do gniazda SO-239, wtyku SMA)
- UC-1 / UC-1 (do gniazda SO-239 z dwóch stron - np. kabel połączeniowy do miernika SWR)
- SMA-F / SMA-M (do wtyku SMA, gniazda SMA np. przedłużacz)
- SMA-F / SO-239 (do wtyku SMA, wtyku UC-1)
- SMA-F / SMA-F (do wtyków SMA z dwóch stron)
- SMA-F / UC-1 (do wtyku SMA, gniazda SO-239)


Bardzo dobra jakość wykonania.

Wszystkie złącza w zestawie posiadają izolator teflonowy (PTFE) oraz złożone styki.

Przeważnie w tego typu redukcjach zastosowany jest tani izolator plastikowy imitujący teflon - nie dotyczy to adapterów z tej oferty!

SO-239 / SMA-M

Image not found or type unknown




UC-1 (PL-259) / SMA żeńskie (widok tego samego adaptera z dwóch stron)

Image not found or type unknown



UC-1 (PL-259) / SMA męskie (widok tego samego adaptera z dwóch stron)

Image not found or type unknown




UC-1 (PL-259) / UC-1 (PL-259) (widok tego samego adaptera z dwóch stron)

Image not found or type unknown




SO-239 / SMA żeńskie (widok tego samego adaptera z dwóch stron)

Image not found or type unknown



SMA żeńskie / SMA żeńskie (widok tego samego adaptera z dwóch stron)


Image not found or type unknown



Specyfikacja:



- długość: 100cm
- typ przewodu: RG-316, 50 Ohm
- średnica przewodu: 2.5mm
- złącze #1: SO-239 (gniazdo UHF, do wtyków UC-1)
- złącze #2: SMA-M (wtyk SMA, do gniazd SMA)
- adaptery: SMA-M/UC-1, SO-239/SMA-F, SMA-F/SMA-F, UC-1/UC-1, UC-1/SMA-F
- izolator: PTFE (teflon)
- styki złożone

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zestaw adapterów SMA UC-1 UHF na kablu 100cm Radiora MIX-CON-100
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 07:00